

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06088

2010
31 декабря -----

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	A?-3?3100
Модификации	АФ-373100, АБ-333100
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NLR85A
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 – для АБ-333100; 45 2110 – для АФ-373100
Код VIN	X9H3?3100A...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него – для АБ-333100; кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него – для АФ-373100

POCC RU.MT22.E06088

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для АБ-333100; для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов – для АФ-373100	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Для модификации:	АФ-373100	АБ-333100
Габаритные размеры, мм		
- длина	4850...5100	
- ширина	2000...2100	
- высота	2750	2175...2750
База, мм	2490	
Колея передних / задних колес, мм	1395 / 1395	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2175...2695	1955...2515
Полная масса транспортного средства, кг	3500	
- на переднюю ось	1705	
- на заднюю ось	1795	
Допустимая полная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	750	
- прицеп с тормозами	3500	
Допустима полная масса автопоезда, кг	7000	
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (3050±50)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1600-2600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897381555	
Блок управления (марка, тип)	Transtro, 898039947	
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898015115 или 898054011? или 898097686?	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 89805041500 или 897381529, с бумажным фильтрующим элементом P828633	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	NISSHIN KOGYO, 898058353 или ISUZU, 898058353 или ISUZU, 898035897	

РОСС RU.MT22.E06088

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8980370042, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 5,315 II - 3,053 III - 1,655 IV - 1,000 V - 0,721 3.X - 5,068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,1
Подвеска	
- передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	—
- размер	195/75R16C или 205/75R16C или 215/75R16C
- индекс несущей способности	110/108
- категория скорости	R
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента (для АБ-333100); фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень (для АФ-373100)

POCC RU.MT22.E06088

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E06632П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

ISUZU A?-3?3100

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «31» марта 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06088

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-373100) или правого борта платформы (для АБ-333100).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	1	0	0	A	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"373100" - АФ-373100,
"333100" – АБ-333100



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E06088

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



ISUZU АФ-373100



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06088

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-333100



Вариант с грузоподъемным бортом



*) колея передних/ задних колес