

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**

№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.

123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

**РОСС СN.АЯ04.Е01834**

**02**                      **апреля**                      **2011**

Марка транспортного средства	YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERGIN, BORELLI, ERSI, FIRST BIKE, YINXIANG, SAMADA, IRBIS
Тип транспортного средства	<b>YB50QT-15</b>
Модификации	YB50QT-15, YB50QT-15A, YB50QT-15E
Коммерческое наименование	YB50QT-15, MD50QT-15, WJM50QT-15, WB50QT-15, NM50QT-15, RZM50QT-15, AR50QT-15, BT50QT-15, JP50QT-15, XY50QT-15, QST50QT-15, CM50QT-15, TK50QT-15, LN50QT-15, CK50QT-15, ACS50QT-15, AMS50QT-15, ER50QT-15, BR50QT-15, KT50QT-15, RJH50QT-15, ZXY50QT-15, QD50QT-15, XK50QT-15, NGS50QT-15, ES50QT-15, FB50QT-15, YX50QT-15, YX50QT-15E, YB50QT-15E, MD50QT-15E, WJM50QT-15E, WB50QT-15E, NM50QT-15E, RZM50QT-15E, AR50QT-15E, BT50QT-15E, JP50QT-15E, XY50QT-15E, QST50QT-15E, CM50QT-15E, TK50QT-15E, LN50QT-15E, CK50QT-15E, ACS50QT-15E, AMS50QT-15E, ER50QT-15E, BR50QT-15E, KT50QT-15E, RJH50QT-15E, ZXY50QT-15E, QD50QT-15E, XK50QT-15E, NGS50QT-15E, ES50QT-15E, FB50QT-15E, ACTION
Категория транспортного средства	L <sub>1</sub>
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	LYDN?BF??...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Taizhou City Kaitong Motorcycle Manufacture Co., Ltd. Liaoyang, Luqiao Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R. China

РОСС СN.АЯ04.Е01834

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Число и расположение колес	два, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	стальная, трубчатая, со штампованными элементами

<b>Габаритные размеры, мм</b>			
– длина	1980		
– ширина	700		
– высота	1160		
База, мм	1380		
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	98±4		
Максимальная допустимая масса, кг	248		
Максимальная допустимая масса, приходящая:			
– на переднюю ось, кг	85		
– на заднюю ось, кг	163		
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERGIN, BORELLI, ERSI, FIRST BIKE, YINXIANG, SAMADA, IRBIS		
	139QMB	139QMB-A	1E40QMB
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения		двухтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное		
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	49.5	49.5	49.0
– степень сжатия	10.0±0.5	10.0±0.5	7.6±0.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	1.7 (7500)	2.69 (8100)	2.65 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	2.3 (5000)	3.11 (6500)	4.13 (5500)
Топливо	бензин, с октановым числом не менее 92		
<b>Система питания</b>	карбюраторная		
Карбюратор	JINXIONG, HONLING, HLIC, KEIHIN PD19J	HLIC, KEIHIN PD19J	TUNGSHENG PZ19
Воздушный фильтр (марка, тип)	e4-HB139E, с пенополиуретановым фильтрующим элементом		

РОСС СN.АЯ04.Е01834

для двигателей:	139QMB	139QMB-A	1E40QMB
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная (CDI)		
Катушка зажигания (марка, тип)	FLP FLP50QT	XINZHU A0811	FLP FLP
Свечи зажигания (марка, тип)	TORCH A7RTC		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель со встроенным нерегулируемым каталитическим нейтрализатором		
Глушитель (марка, тип)	e4 YB-E, резонаторного типа		
<b>Трансмиссия</b>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, автоматическое		
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, клиноременный вариатор		
- минимальное передаточное число вариатора:	0.85		
- максимальное передаточное число вариатора:	2.40		
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая, цилиндрическая, двойная		
- передаточное число главной передачи	11.05		
<b>Подвеска</b>			
- передняя	телескопическая пружинная вилка с гидравлическими, телескопическими амортизаторами		
- задняя	рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	рулевая вилка мотоциклетного типа		
<b>Тормозные системы</b>			
рабочая (марка, тип)	передние - однодисковые с ручным гидравлическим приводом; задние - барабанные с ручным тросовым приводом		

РОСС СN.АЯ04.Е01834

<b>Шины</b>	
- размерность (передние÷задние)	130/60-13÷120/70-12
- индекс несущей способности (передние÷задние)	53÷51
- категория скорости (передние÷задние)	M÷M

YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERGIN, BORELLI, ERSI, FIRST BIKE, YINXIANG, SAMADA, IRBIS  
**YB50QT-15**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Зам.

**А.В. Куликов**

**А.В. Зажигалкин**

Действует с "02" апреля 2010 г.

РОСС СN.АЯ04.Е01834

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**



1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя:  
С правой стороны средней части рамы, в зоне боковой подножки.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В передней части рамы, в зоне ее крепления к трубе оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Y	D	N	?	B	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): "LYD" - Taizhou City Kaitong Motorcycle Manufacture Co., Ltd., P.R. China
- поз. 4: обозначение вида транспортного средства: «N» - мопед
- поз. 5: обозначение типа двигателя транспортного средства: «C» - четырехтактный, «A» - двухтактный
- поз. 6: обозначение рабочего объема двигателя транспортного средства: "B" – для двигателя объемом до 50 см<sup>3</sup>
- поз. 7: код модели: "F" - для YB50QT-15
- поз. 8: обозначение марки транспортного средства
- поз. 9: контрольный символ: цифры от 0 до 9, либо буква "X"
- поз. 10: код года выпуска по ISO 3779-2009
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС СМ.АЯ04.Е01834

Приложение № 3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA,  
BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, REIDU,  
WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERGIN, BORELLI, ERSI, FIRST BIKE, YINXIANG,  
SAMADA, IRBIS **YB50QT-15**

