

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС FR.MT02.E06741**

01            **июля**            **2011**  
-----

Марка транспортного средства	<b>RENAULT</b>
Тип транспортного средства	<b>AB</b>
Модификации	<b>ABL21A, ABL1ZB</b>
Коммерческое наименование	<b>Latitude</b>
Категория транспортного средства	<b>M1</b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>VF1ABL???...</b>
Экологический класс	<b>4</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ОАО "АВТОФРАМОС", 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>RENAULT s.a.s., 13-15, Quai Alphonse le Gallo, 92100, Boulogne Billancourt, Cedex, France</b>
Сборочный завод и его адрес	<b>Renault Samsung Motors Co., Ltd., Busan plant, 185, Shinhdong, Gangseo-gu, Busan, KOREA</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула/ ведущие колеса	<b>4 x 2 / передние</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>цельнометаллический, несущий, седан / 4</b>
Количество мест спереди / сзади	<b>2 / 3</b>

**Габаритные размеры, мм**

- длина	<b>4897</b>
- ширина	<b>1832</b>
- высота	<b>1483</b>

## РОСС FR.MT02.E06741

База, мм 2762  
 Колея передних / задних колес, мм 1565/1562

Для модификаций:	ABL21A	ABL1ZB
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1570...1680	1675...1795
Полная масса транспортного средства, кг	2050	2110
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	1100	1160
- на заднюю ось, кг	1106	1106
Полная масса буксируемого прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	650	650
- прицеп с тормозами	1300	1350
Для модификаций:	ABL21A	ABL1ZB
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Renault, M4R, четырехтактный, бензиновый	Renault, 2ZV, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1997	2495
- степень сжатия	10.2	9.8
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	102 (6000)	130 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	191 (3700)	233 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (марка, тип)	Continental/ HITACHI	
Форсунки (марка, тип)	HITACHI, 82 01 025 241 <sup>1</sup>	HITACHI, FBY, 7030
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mahle Donghyun Filter System 82 00 581 278	Mahle Donghyun Filter System 82 01 067 196
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	BOSCH: H 82 00 841 290	HANSHIN Elec.: AIC-2409N, 8Y19
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: PLZKAR6A-11	Denso: FXE20HR11
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два или три глушителя с системой нейтрализации	
Глушитель I (марка, тип)	Faurecia/Renault, 519	Faurecia/Renault, 525
Глушитель II (марка, тип)	Faurecia/Renault, 478	Faurecia/Renault, 526 и 527
Нейтрализатор I (марка, тип)	Faurecia/Renault, C442 (8201078178)	Faurecia/Renault, C451 Faurecia/Renault, C282 (левый), C282 (правый)
Нейтрализатор II (марка, тип)	-	Faurecia/Renault, C452 -

<sup>1</sup> Все или некоторые из первых четырех символов могут не указываться.

## POCC FR.MT02.E06741

Для модификаций:	ABL21A	ABL1ZB
<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	Renault, вариатор с гидротрансформатором	Renault, с автоматическим управлением
- число передач	вперед – , назад – 1	вперед – 6, назад – 1
- передаточные числа	2.538...0.426	4.199 2.405 1.583 1.161 0.855 0.685 3.457
I - II - III - IV - V - VI - 3.X. -	1.342	
Главная передача (марка, тип)	Renault, цилиндрическая косозубая	
- передаточное число главной передачи	6.466	3.803

**Подвеска**

- передняя независимая, типа "McPherson", пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

**Рулевое управление** (марка, тип) рулевой механизм - "шестерня - рейка", с гидравлическим или электрогидравлическим усилителем

**Тормозные системы**

- рабочая двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров; тормозные механизмы передних и задних колес дисковые, с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная тросовый привод на тормозные механизмы задних колес с ручным или электрическим управлением

**Шины**

Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
-	195/60 R 16	89	H
-	205/60 R 16	92	H
-	215/55 R 16	93	V
-	215/60 R 16	95	V
-	225/50 R 17	98	W, V
-	225/45 R 18	95	W
-	235/45 R 18	98	W

РОСС FR.MT02.E06741

**Оборудование транспортного средства** ремни безопасности с преднатяжителем, подушки безопасности, система контроля распределения тормозных сил по колесам (REF), система контроля режима работы двигателя (MSR), система помощи при экстренном торможении (AFU); опции: круиз-контроль, система ограничения скорости, система динамической стабилизации (ESP / CDC), противобуксовочная система (ASR), система подготовки к экстренному торможению (RAB), система контроля устойчивости при движении с прицепом (TSA), система для предотвращения опрокидывания (ARP), бортовой компьютер, система автоматического включения стеклоочистителя, система автоматического включения фар, противотуманные фары, система навигации, система помощи при парковке, камера заднего вида, омыватели фар, электропривод и/ или обогрев зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, дистанционное управление замками дверей, система климат-контроля или кондиционер (хладагент R-134a (HFC-134a)), распылитель духов для салона, аудиосистема, стереомагнитола/ CD-проигрыватель/ CD-чейнджер, люк в крыше, частичное или полное остекление крыши, фильтр салона, солнцезащитные шторки, регулируемые по высоте передние сидения, массажное сиденье для водителя, электрообогрев сидений

RENAULT АВ

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.  
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 01 " июля

2010 г.

27

мая

2010 г.

-----

**POCC FR.MT02.E06741**

Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"


**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На центральной стойке в проеме правой или левой передней двери, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. С правой стороны на полу кузова в районе правого переднего сидения
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>V</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>L</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**VF1** – RENAULT s.a.s.
- поз. 4-5: Обозначение семейства: **AB** – Latitude.
- поз. 6: Обозначение кузова: **L** – седан.
- поз. 7: Обозначение типа трансмиссии:  
**1** – гидромеханическая шестиступенчатая, с автоматическим управлением;  
**2** – гидромеханическая с бесступенчатым вариатором.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя: **1** – M4R; **Z** – 2ZV
- поз. 9: Обозначение варианта комплектации: **A, B**.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Renault Latitude (AB????)



(A) Длина	4897 мм
(B) Ширина	1832 мм
(C) Высота	1483 мм
(D) База	2762 мм
(E) Колея передних колес	1565 мм
(F) Колея задних колес	1562 мм



**POCC FR.MT02. E06741**

№ 0047978

SERTAUTO.RU