

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ «РЕСПЕКТ»**  
**(ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ)**  
ГР № РОСС RU.0001.11MT30 от 02.03.2009г.  
194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 47, лит. Д, пом. 8Н, тел/факс 333-20-02

**РОСС CN.MT30.E00024**

2011

24 марта

Марка транспортного средства	<b>YINXIANG; KENBO; VENOM; CHEETA; FEKON; TCB; ANATOLIA; CANBO; CULLAS; NEMO; LEVO; SUPERBYKE; XIANFENG; FORSAGE; VIPER; HORSE; JAGUAR; MOLOT; ORION; DELTA</b>
Тип транспортного средства	<b>YX48Q</b>
Модификации	---
Коммерческое наименование	<b>YX48Q; KB48Q; VN48Q; CT48Q; FK48Q; AN48Q; TCB48Q; CB48Q; CL48Q; NM48Q; LV48Q; SB48Q; XF48Q; FS48Q; VP48Q; HR48Q; JG48Q; ML48Q; OR48Q; DL48Q</b>
Категория транспортного средства	<b>L<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8711 10</b>
Код VIN	<b>LB405P10?...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО «Монолит», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 7/1, Рос- сийская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>CHONGQING VINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO., LTD. NO.8 SCIENCE AND INDUSTRY ZONE, YUBEI DISTRICT, CHONGQING, CHINA</b>

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

---

Количество и расположение колес	2, в продольной плоскости
Колесная формула/ведущие колеса	2 × 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – поперечное, в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест	1

## РОСС CN.MT30.E00024

Габаритные размеры, мм	
- длина	1800
- ширина	730
- высота	1025
База, мм	1180
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	74
Полная масса транспортного средства, кг	159
- на переднюю ось	64
- на заднюю ось	95
<u>Допустимая полная масса прицепа, кг</u>	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель (марка, тип)</u>	YINXIANG, 1P39FMA, четырехтактный, бензиновый, с воздушным охлаждением 1, горизонтальное
- количество и расположение цилиндров	49,0
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	8,5±0.1
- степень сжатия	2.8 (7500)
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	4,0 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<u>Система питания</u>	Карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	YINKE, PZ19
Воздушный фильтр (марка, тип)	YIJIU, YX48Q
<u>Система зажигания</u>	электронная, бесконтактная (CDI) XINGJIE, YX48Q
Катушка зажигания (марка, тип)	YX21, индуктивного типа
Свечи зажигания (марка, тип)	CR7HSA
<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	с4-YINXING-YX482, резонаторного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
<u>Сцепление (марка, тип)</u>	многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением
<u>Коробка передач (марка, тип)</u>	механическая, с ножным переключением передач
- число передач вперед / назад	вперед - 4 / назад - нет
- передаточные числа коробки передач:	
I	3.272
II	1.937
III	1.350
IV	1.136
<u>Главная передача (марка, тип)</u>	цепная
- передаточное число	3.286
- передаточное число промежуточных передач	4.059
<u>Подвеска</u>	
- передняя	телескопическая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
- задняя	рычажная, пружинная, маятникового типа, с двумя амортизаторами
<u>Рулевое управление (тип)</u>	мотоциклетного типа

РОСС CN.MT30.E00024

**Тормозные системы:**

-рабочая (марка, тип)

передние –YONGJIA, YX48Q, барабанный тормозной механизм  
с ручным тросовым приводомзадние – YONGJIA, YX48Q, барабанный тормозной механизм с  
ножным тросовым приводом

-стояночная (марка, тип)

отсутствует

**Шины**

- марка

-

- размер

передняя 2.25-17

задняя 2.50-17

- индекс несущей способности

25

42

- категория скорости

B

**Оборудование транспортного средства**

зеркала заднего вида, по заказу - кофры

**YINXIANG; KENBO; VENOM; CHEETA; FEKON; TCB; ANATOLIA; CANBO; CULLAS; NEMO; LEVO;  
SUPERBYKE; XIANFENG; FORSAKE; VIPER; HORSE; JAGUAR; MOLOT; ORION; DELTA - YX48Q**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства на одном листе представлен в приложении № 3

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

А.И.Попов  
инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Действует с 25 марта 2010г.

18 марта 2010г.

Приложение № 2 к  
«одобрению типа транспортного средства»

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На трубе рулевой колонки слева.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На трубе рулевой колонки справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>L</b>	<b>B</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>P</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>

- поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**LB4** – CHONGQING VINXIANG MOTORCYCLE (GROUP) CO., LTD.
- поз. 4 – 8: Обозначение типа транспортного средства: **05P10** – мопед YX48Q
- поз. 9: Контрольный символ (цифры **0...9** или **X**).
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-2009.
- поз. 11: Код сборочного подразделения
- поз. 12 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к  
«одобрению типа транспортного средства»

SERTAUTO.RU

**YINXIANG; KENBO; VENOM; CHEETA; FEKON; TCB; ANATOLIA; CANBO; CULLAS; NEMO; LEVO;  
SUPERBYKE; XIANFENG; FORSAGE; VIPER; HORSE; JAGUAR; MOLOT; ORION; DELTA - YX48Q**