

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05**

**РОСС RU.MT22.E04813**

31      декабря      9

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | <b>МЗСА</b>                                                                                                                                                        |
| Тип транспортного средства          | <b>390100</b>                                                                                                                                                      |
| Модификации                         | -                                                                                                                                                                  |
| Коммерческое наименование           | -                                                                                                                                                                  |
| Шасси транспортного средства        | <b>VOLKSWAGEN 7J (Transporter Zugkopf)</b>                                                                                                                         |
| Категория транспортного средства    | <b>N<sub>2</sub></b>                                                                                                                                               |
| Код ОКП                             | <b>45 2330</b>                                                                                                                                                     |
| Экологический класс                 | <b>3</b>                                                                                                                                                           |
| Код VIN                             | <b>с X4339010080013187 по X43390100?0013236</b>                                                                                                                    |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод специализированных автомобилей" (ООО "МЗСА")<br/>Россия, 107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48 А</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | <b>6x2/передние</b>                                                                                                               |
| Схема компоновки транспортного средства | <b>полукапотная; расположение двигателя - переднее поперечное</b>                                                                 |
| Исполнение грузочного пространства      | <b>стационарная платформа, угол наклона регулируется при помощи гидравлического механизма, изменяющего высоту задней подвески</b> |
| Назначение транспортного средства       | <b>автоэвакуатор</b>                                                                                                              |
| Кабина                                  | <b>двухдверная, двух- или трехместная</b>                                                                                         |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>           |                                                                                                                                   |
| - длина                                 | <b>7500...9000</b>                                                                                                                |
| - ширина                                | <b>2165</b>                                                                                                                       |
| - высота                                | <b>2240</b>                                                                                                                       |
| База, мм                                | <b>3000...5000+880</b>                                                                                                            |
| Колея передних/задних колес, мм         | <b>1628/1735</b>                                                                                                                  |

## РОСС RU.MT22.E04813

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                 |                                      |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)                                                                                                                                                                                          | 2210                                                          |                 |                                      |                                        |            |
| Полная масса транспортного средства, кг                                                                                                                                                                                                                       | 4410...5200                                                   |                 |                                      |                                        |            |
| Максимальная масса, приходящаяся:                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                 |                                      |                                        |            |
| - на переднюю ось, кг                                                                                                                                                                                                                                         | 1300...1710                                                   |                 |                                      |                                        |            |
| - на заднюю тележку, кг                                                                                                                                                                                                                                       | 3100...3900                                                   |                 |                                      |                                        |            |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                                                                                                                                                                                                           | буксировка прицепа не предусмотрена                           |                 |                                      |                                        |            |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)<br><br>- количество и расположение цилиндров<br>- рабочий объем, см <sup>3</sup><br>- степень сжатия<br>Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )<br><br>Топливо | Volkswagen                                                    |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>AXB</b>                                                    |                 | <b>AXD</b>                           | <b>AXE</b>                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | четырёхтактный дизель с турбонаддувом                         |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 4, рядное                                                     |                 | 5, рядное                            |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 1896                                                          |                 | 2461                                 |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,0                                                          |                 | 18,5                                 |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 (3500)                                                     |                 | 96 (3500)                            | 128 (3500)                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 250<br>(2000)                                                 |                 | 340<br>(2000...2300)                 | 400<br>(2000...2300)                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | дизельное, с цетановым числом не менее 49                     |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | непосредственный впрыск топлива                               |                 |                                      |                                        |            |
| <b>Система питания</b><br>Система впрыска (марка, тип)<br>Блок управления (марка, тип)<br><br>Насос-форсунки (марка, тип)<br>Турбокомпрессор (марка, тип)<br><br>Воздушный фильтр (марка, тип)                                                                | Bosch                                                         |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 038 906<br>016 A/F/M                                          |                 | 070 906 016<br>G/J/L/AJ/AR/AT/<br>AS | 070 906 016<br>A/H/AN/<br>K/M/BD/BE/BF |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Bosch, PDB 016                                                | Bosch, PDB 024  | Bosch, PDB 023                       |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | KKK-3K-Warnet                                                 |                 | Garrett                              |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 3K KP39A                                                      | GT1749VA        | GT2056V                              |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 7H0 183, с сухим бумажным элементом                           |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | два глушителя и один или два каталитических<br>нейтрализатора |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 7H0118                                                        |                 | 7H0118A                              |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 7H0120                                                        |                 |                                      |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 7H0178C                                                       |                 | 7H0178D/2D0 178E                     |                                        |            |
| для мод. с двигателями:                                                                                                                                                                                                                                       | <b>AXB</b>                                                    | <b>AXD, AXE</b> |                                      | <b>AXD</b>                             | <b>AXE</b> |
| <b>Трансмиссия</b>                                                                                                                                                                                                                                            | механическая                                                  |                 |                                      | гидромеханическая                      |            |
| Сцепление (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                        | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                |                 |                                      | -                                      |            |
| Коробка передач (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                  | FM52 Z004                                                     | FM6A 5003       | FA69 K009 FA69 K010                  |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | с ручным управлением, полностью синхронизированная            |                 |                                      | автоматическая                         |            |
| - число передач                                                                                                                                                                                                                                               | вперед - 5, назад - 1                                         |                 |                                      | вперед - 6, назад - 1                  |            |
| - передаточные числа:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                 |                                      |                                        |            |
| I -                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,778                                                         | 3,571           |                                      | 4,044                                  |            |
| II -                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,071                                                         | 1,905           |                                      | 2,371                                  |            |
| III -                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,238                                                         | 1,619           |                                      | 1,556                                  |            |
| IV -                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,828                                                         | 1,156           |                                      | 1,159                                  |            |
| V -                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,622                                                         | 0,865           |                                      | 0,852                                  |            |
| VI -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                             | 0,725           |                                      | 0,672                                  |            |
| 3.X.-                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,600                                                         | 4,503           |                                      | 3,193                                  |            |

## POCC RU.MT22.E04813

|                                                |                |                    |              |              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| для мод. с двигателями:<br>с коробкой передач: | <b>AXB</b>     | <b>AXD, AXE</b>    | <b>AXD</b>   | <b>AXE</b>   |
|                                                | FM52<br>Z004   | FM6A<br>5003       | FA69<br>K009 | FA69<br>K010 |
| Главная передача (марка, тип)                  | цилиндрическая |                    |              |              |
| - передаточное число главной передачи          | 4,993          | 4,600/3,286/3,632* | 4,179        | 3,566        |

\* - при включенной 1-й или 2-й передаче/ 3-й ...6-й передаче / передаче заднего хода

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                            |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Подвеска</b>                            | VW-Audi AG                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                    |
| - передняя                                 | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                       |            |                            |                    |
| - задняя                                   | торсионная, пневматическая или резиномолотковая                                                                                                                                                                                                                         |            |                            |                    |
| <b>Рулевое управление</b><br>(марка, тип)  | VW-Audi AG, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем или без него                                                                                                                                                                       |            |                            |                    |
| <b>Тормозные системы</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                            |                    |
| - рабочая (марка, тип)                     | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем. с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – колодочные |            |                            |                    |
| - запасная (марка, тип)                    | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                    |
| - стояночная (марка, тип)                  | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                                                                                      |            |                            |                    |
| <b>Шины</b>                                | Марка                                                                                                                                                                                                                                                                   | Размер     | Индекс несущей способности | Категория скорости |
| - передней оси                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205/65R16C | 107                        | T                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215/60R17C | 104                        | T (M+S)            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215/65R16C | 106                        | T                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235/55R17  | 103                        | W                  |
| - задней тележки                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195/55B10C | 98                         | K                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190/55B10C | 98                         | K                  |
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | кондиционер (хладагент R134A), противоугонное устройство; лебедка, противоткатных устройства и приспособления для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны                                                 |            |                            |                    |

**POCC RU.MT22.E04813**

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с **X4339010080013187** по **X43390100?0013236**.

**МЗСА 390100**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

**М.И. Грифф**

**С.В. Пугачев**

Действует с «22» мая 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04813

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

#### 1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

#### 2 Место расположения таблички изготовителя:

Рядом с табличкой изготовителя шасси, в подкапотном пространстве, на желобе для стока воды.

#### 3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы.

#### 4 Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ?  | 0  | 0  | 1  | 3  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X43 - ООО "МЗСА"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:  
"390100" - МЗСА 390100

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04813

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

МЗСА 390100

