

POCC IT.MT27.E00154

Партия 150 шт.

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства

Aprilia
VH (Atlantic 500)
PW (RST 1000 Futura)
RR (RSV 1000)

Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД

L₃
87 11 50 000 0 (PW, RR)
87 11 30 000 0 (VH)

Код VIN

ZD4VH...(VH)
ZD4PW...(PW)
ZD4RR...(RR)

Заявитель и его адрес
Изготовитель и его адрес

ЗАО «ИталМото», г. Москва, ул. Преображенская, д. 5/7
Aprilia S.p.A. Via G. Galilei 1 – 30033 Noale VE Italia

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	VH вар.: 0 00, 0 02 - тип двигателя 00 0 01, 0 03- тип двигателя 01	PW вар.: 0 00 - тип двигателя A 0 01 - тип двигателя B 0 02 - тип двигателя C 0 03 - тип двигателя D 0 04 - тип двигателя E 0 05 - тип двигателя F 0 09 - тип двигателя G 0 11 - тип двигателя H 0 13 - тип двигателя L	RR вар.: 0 00, D 00 - тип двигателя 00 A 00, E 00 - тип двигателя 01 B 00, F 00 - тип двигателя 02 G 00 - тип двигателя 03 H 00 - тип двигателя 04
Количество и расположение колес	2/продольное		
Колесная формула/ведущие колеса	2x1/заднее		
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы мотоцикла (между передним и задним колесом)		
Рама	стальная трубчатая	алюминиевая коробчатого типа	
Количество мест	2		

РОСС IT.MT27.E00154

	VH	PW	RR
Габаритные размеры, мм			
длина	2250	2170 (2227 – с боковыми кофрами)	2025
ширина	770	775 (965 – с боковыми кофрами)	730
высота	1460	1190 (1226 – с задним кофром)	1135
База, мм	1580	1425	1410
Масса снаряженного транспортного средства, кг	230	244	212 (0 00...F 00) 198 (G 00, H 00)
Полная масса транспортного средства, кг	410	444	422 (0 00, A 00, B 00) 347 (D 00, E 00, F 00) 401 (G 00, H 00)
на переднюю ось	130	160	158 (0 00, A 00, B 00) 152 (D 00, E 00, F 00) 152 (G 00, H 00)
на заднюю ось	280	284	264 (0 00, A 00, B 00) 195 (D 00, E 00, F 00) 249 (G 00, H 00)
Двигатель (марка, тип)	Piaggio V.E. S.p.A/ M271M VH тип 00, 01		
	Rotax V 990 PW тип A, B, C, D, E, F	Rotax V 990 SG PW тип G, H, L	Rotax V 990 NG RR тип 00, 01, 02, 03, 04
	Бензиновый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, с искровым зажиганием		
Количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное	2, V-образное	
Рабочий объем, см ³	459	998	
Степень сжатия	10,5	11,8	
Максимальная мощность , кВт (мин ⁻¹)	29,0 (7250) тип 00 24,0 (7250) тип 01	84,0 (9250) PW тип A 72,0 (9000) PW тип B 78,0 (9000) PW тип C 84,0 (9250) PW тип D 72,0 (9000) PW тип E 78,0 (9250) PW тип F	84,0 (9250) PW тип G 72,0 (9000) PW тип H 78,0 (9250) PW тип L
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	41 (6000) тип 00 38,5 (3000) тип 01	94,0 (7000) PW тип A 87,0 (7000) PW тип B 90,0 (7000) PW тип C 94,0 (7000) PW тип D 87,0 (7000) PW тип E 90,0 (7000) PW тип F	102,0 (9500) RR тип 00 78,0 (9500) RR тип 01 72,0 (8500) RR тип 02 104,0 (10000) RR тип 03 78,0 (9750) RR тип 04
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания	Инжектор Marwal Group	Инжектор SAGEM	Инжектор SIEMENS-VDO
Карбюратор (марка, тип)	—		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Aprilia A-1042	Aprilia A-1033	Aprilia A-1046
Система зажигания	Magneti Marelli/IAW15P	SAGEM тип S1000	SIEMENS-VDO Тип 412 252001
Катушка зажигания (марка, тип)	—		
Коммутатор (марка, тип)	—		
Распределитель (марка, тип)	—		
Свечи зажигания (марка, тип)	CHAMPION/RG4HC NGK-R/CR7EKB или CR8EKB	NGK-R/DCPR9E, NGK-R/DCPR8E	

РОСС IT.MT27.E00154

	VH	PW	RR
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель справа, с каталитическим нейтрализатором	один глушитель по центру, с каталитическим нейтрализатором (тип D,E, F, G, H, L), без нейтрализатора (тип A, B, C)	два глушителя справа и слева, с каталитическим нейтрализатором
Основной глушитель (марка, тип)	Aprilia B-1133 или B-1151	Aprilia B-1115 (тип A, B, C), B-1116(тип D,E, F, G, H, L)	Aprilia B-1146

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежного типа	многодисковое, в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)	автоматический вариатор	механическая, с ножным переключением		
число передач:	—	6		
		PW		RR
		тип A, B, C, D,E, F	тип G, H, L	тип 00, 01, 02, 03, 04
передаточные числа коробки передач:				
I		2,500	2,267	2,267
II	от 2,225 до 0,854	1,750	1,632	1,632
III		1,368	1,286	1,286
IV		1,090	1,087	1,087
V		0,956	0,960	0,960
VI		0,851	0,885	0,885
Главная передача (марка, тип)	клиновым ремнем	цепная		
передаточное число главной передачи:	5,45	2,687	2,625	2,500
передаточное число промежуточной передачи:	от 12,12 до 4,65	1,935		

Подвеска	
передняя	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами
задняя	телескопическая, с пружинно-гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	Aprilia, мотоциклетного типа, непосредственная передача, тип передаточного механизма - руль и вилка
--	---

Тормозные системы:	дисковые с гидравлическим приводом	
переднее колесо (марка, тип)	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, тормозной механизм двухдисковый с гидравлическим ручным приводом	GRIMECA, BREMBO, тормозной механизм двухдисковый с гидравлическим ручным приводом
заднее колесо (марка, тип)	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, тормозной механизм однодисковый с гидравлическим ручным приводом	GRIMECA, BREMBO, тормозной механизм однодисковый с гидравлическим ножным приводом

РОСС IT.MT27.E00154

	VH	PW	RR	
Шины (марка, размерность):	Motorcycle tires			
переднее колесо	120/70-15	120/70 ZR 17	120/65 ZR 17	120/70 ZR 17
заднее колесо	140/60-14	180/55ZR 17	180/55 ZR 17	190/50 ZR 17
Минимально допустимый индекс нагрузки				
переднее колесо	56	58	56	58
заднее колесо	64	73	73	
Скоростная категория				
переднее колесо	Q	W	W	
заднее колесо	Q	W	W	
Дополнительное оборудование транспортного средства	зеркала заднего вида, звуковой сигнал, ветровое стекло, боковые, задний и передний кофры			

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) штук каждой модели, поставляемых по соглашению об оптовой продаже № 200602

Мотоциклы Aprilia моделей VH (Atlantic 500), PW (RST 1000 Futura), RR (RSV 1000)

Описание маркировки транспортных средств представлено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств представлен в приложении № 3 на 6 листах

Зам.

Руководитель ОС АТДП

подпись

А.В. Денисов

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

2003

17

октября

РОСС IT.MT27.E00154

**Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Вблизи таблички изготовителя.

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

Передняя наклонная балка рамы (VH)

В передней части рамы с левой стороны (PW, RR)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Z	D	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: ZD4 - WMI (международный идентификационный код изготовителя);

поз. 4-5: VH, PW, RR – описательная часть (VDS) идентификационного номера транспортного средства (тип);

поз. 6-8: 0 00, 0 01, 0 02, 0 03 - возможные варианты и (или) версии VH;

0 00, 0 01, 0 02, 0 03, 0 04, 0 05, 0 09, 0 11, 0 13 - возможные варианты и (или) версии PW;

0 00, A 00, B 00, D 00, E 00, F 00, G 00, H 00 - возможные варианты и (или) версии RR;


поз. 9: ? - свободное число (на усмотрение производителя);

поз. 10-17: указательная часть (VIS):


поз. 10: ? - год выпуска (3-2003 год, 4-2004 год и т.д. согласно ISO 3779-3780);

поз. 11: ? - место производства (N = Noale -VE-Italia, S = Scorze -VE- Italia, R = Repubblica Di San Marino, 0 = Не указывается);


поз. 12-17: ?????? – прогрессивный производственный номер транспортного средства.





Мотоцикл Aprilia мод. VH (Atlantic 500)




Мотоцикл Aprilia мод. VH (Atlantic 500) (с задним кофром)




Мотоцикл Aprilia мод. PW (RST 1000 Futura)



Мотоцикл Aprilia мод. PW (RST 1000 Futura) (с дополнительными кофрами)



Мотоцикл Aprilia мод. RR (RSV 1000) (вар. 0 00, А 00, В 00, С 00, Н 00)



Мотоцикл Aprilia мод. RR (RSV 1000) (вар. D 00, E 00, F 00)