

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E04474

22 декабря _____
2006

Марка транспортного средства	Ssangyong
Тип транспортного средства	DJ (Kyron)
Категория транспортного средства	M₁, M₁G
Код ТН ВЭД	8703 32 (для мод. с двигателем D20DT) 8703 33 (для мод. с двигателем D27DT)
Код VIN	KPTS0???S?P...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Северстальавто», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2/3, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, Korea,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	классическая или полноприводная; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4660
– ширина	1880
– высота	1740 (1755)
База, мм	2740
Колея передних / задних колес, мм	1570 / 1570

РОСС KR.MT02.E04474

Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1896... 2146
Полная масса транспортного средства, кг	2530
Максимально допустимая масса	
– на переднюю ось, кг	1400
– на заднюю ось, кг	1585...1620
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	1950...2300

Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company	
	D20DT (664 950)	D27DT (665 950)
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	5, рядное
– рабочий объем, см ³	1998	2696
– степень сжатия	18.0	18.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	104 (4000)	121 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	310 (1800...2750)	342 (1800...3250)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Система впрыска (марка, тип)	–	
ТНВД (марка, тип)	Delphi, 665 070 01 01 (DFP 1.2)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Korea Ltd., GT20 (664 090 ?? 80)	Honeywell Korea Ltd., GT20 (665 090 ?? 80)
Форсунки (марка, тип)	Delphi, 664 017 00 21 (DFI 1.2)	Delphi, 665 017 01 21 (DFI 1.2)
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sewon, 23190-09000	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	
Передний глушитель (марка, тип)	Yung-jin, 24420-09160	Yung-jin, 24420-09140
Задний глушитель (марка, тип)	Yung-jin, 24620-08420	Yung-jin, 24620-08420
Нейтрализатор (марка, тип)	Dae-ki, 24320-09460	Dae-ki, 24310-09440 (M/T) 24310-09140 (A/T)

РОСС KR.MT02.E04474

для модификации с двигателем:	D27DT	D20DT	D27DT	D20DT
Трансмиссия	механическая (М/Т)		гидромеханическая (А/Т)	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода		автоматическая	
– число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 5, назад – 2	
– передаточные числа				
I -	4.315	4.315	3.595	3.951
II -	2.475	2.475	2.186	2.423
III -	1.536	1.536	1.405	1.486
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	0.807	0.807	0.831	0.833
3.X.1 -	3.919	3.919	3.167	3.147
3.X.2 -	–	–	1.926	1.930
Раздаточная коробка (марка, тип) (для мод. 4x4)	механическая, двухступенчатая			
– передаточные числа				
высшее -		1.00		
низшее -		2.48		
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
– передаточное число	3.910	4.270	3.310	3.540

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес с ручным или ножным управлением (вариант - с электронным управлением)

РОСС KR.MT02.E04474

<u>Шины</u>			
– марка	–	–	–
– размер	225/75R16	235/75R16	255/60R18
– индекс несущей способности	104	108	108
– категория скорости	H	H	H
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство		

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

Ssangyong DJ (Kyron)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

_____ **Б.В. Кисуленко**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 22 " декабря 2005 г.

16 декабря 2005 г. _____

РОСС KR.MT02.E04474

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	P	T	S	0	?	?	?	S	?	P	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
"KPT" – Ssangyong Motor Company, Korea.
- поз. 4: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
"S" – Ssangyong DJ (Kugon), левостороннее расположение рулевого управления.
- поз. 5: Тип кузова: "0" – пятидверный универсал.
- поз. 6: Уровень комплектации: "A" – Standart, "B" – Deluxe, "C" – Super Deluxe.
- поз. 7: Удерживающие системы:
"1" – ремни безопасности с трехточечным креплением;
"2" – ремни безопасности с двухточечным креплением.
- поз. 8: Тип двигателя: "F" – D27DT, "K" – D20DT.
- поз. 9: Постоянный символ: "S".
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода: "P" – Pyungtaek plant.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Ssangyong DJ (Kyron)

