

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05470

22 октября 8

Марка транспортного средства	VOLKSWAGEN
Тип транспортного средства	7M (Sharan, Sharan 4 Motion)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с двигателями AYL, ATM, AWC) 8703 32 (для мод. с двигателями AUU, BVK)
Код VIN	WVWZZZ7MZ?V...
Экологический класс	3 (для мод. с дв. AUU) 4 (для мод. с дв. AWC, ATM, AYL, BVK)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany
Сборочный завод и его адрес	Autoeuropa, P-2950, Palmela, Portugal

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (для мод. Sharan) 4 x 4 / все (для мод. Sharan 4 Motion)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, цельнометаллический, универсал повышенной вместимости / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3, 4 или 5

POCC DE.MT02.E05470

Габаритные размеры, мм

– длина	4634...4739
– ширина	1810...1816
– высота	1707...1820

База, мм

2835

Колея передних / задних колес, мм

1520...1532 / 1506...1518

для модификации Sharan

с двигателем	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
AWC	1674...2027	2450...2480	1240	1280	700	1900
ATM	1653...1993	2430...2450	1210...1240	1280	700	1800
AYL	1694...2043	2470...2500	1240...1260	1280	700	2000
AUY	1724...2032	2510	1230...1260	1280	700	2000
BVK	1724...2032	2510	1230...1260	1280	700	2000

для модификации Sharan 4 Motion

с двигателем	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
AYL	1786...2084	2510	1260	1330	700	2000
AUY	1784...2082	2510	1260	1330	700	2000

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG / VW		
	AWC	ATM	AYL
	четырёхтактный, бензиновый		
	4, рядное		6, V-образное
– количество и расположение цилиндров			
– рабочий объем, см ³	1781	1984	2792
– степень сжатия	9.50	10.50	10.75
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (5800)	85 (5200)	150 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (1800...4300)	170 (2600...4200)	265 (3400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		

POCC DE.MT02.E05470

для двигателей:	AWC	ATM	AYL
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	VW Motronic	Bosch Motronic	
Блок управления впрыском (марка, тип)	06A 906 032 AH/AK/EK/GT/HA/ HB/QB/QJ/QK	06A 906 032 AJ/AL/GR/GS/QL/QM	022 906 032 AA/AE/AC/AR/AT/AQ/ BA/BB/CT/DA/DB/DC/ DF/EJ/EK/EM/EN/GHP/Q
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK / 3K-Warner, K03	—	
Воздушный фильтр (марка, тип)	7M3 183		7M3 183 A
Система зажигания	с сухим бумажным элементом VW / Audi, электронная		
Катушка зажигания (марка, тип)	S4	VWRU	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, NGK, Champion, Beru, VW R0, R1, R3, R5, R6 или другие одобренные производителем типы один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			
Первый глушитель (марка, тип)	7M3 119 D/H	7M0 119 F/G/H, 7M3 199 C	7M3 119 A
Второй глушитель (марка, тип)	7M3 120	—	7M3 120
Нейтрализатор (марка, тип)	7M3 178 B	7M3 178 A	7M3 178 B
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG / VW		
	AUY	BVK	
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	1896		
– степень сжатия	18.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85 (4000)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	310 (1900)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 005	Bosch, PDB 044	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 1749 VNT 15	Garrett, GT 1749 V	
Воздушный фильтр (марка, тип)	7M3 183, с сухим бумажным элементом		

POCC DE.MT02.E05470

для двигателей:	AUУ		BVK			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов					
Глушитель (марка, тип)	7M0 119 L или 7M3 119					
Нейтрализатор (марка, тип)	045 178		7H0 178 C			
для модификации Sharan с двигателями:	AWC	ATM	AYL	BVK		
Трансмиссия	FM, механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	FM62N018	FM62N013	FM62N025	FM62N026	FM62N030	
- число передач	с ручным управлением					
- передаточные числа	вперед – 6, назад – 1					
I -	3.818	3.769	3.769	3.769	3.769	
II -	2.105	2.087	2.087	2.087	2.087	
III -	1.345	1.324	1.469	1.324	1.324	
IV -	0.972	0.977	1.098	0.977	0.977	
V -	0.970	0.975	1.108	0.975	0.975	
VI -	0.806	0.814	0.927	0.814	0.814	
3.X. -	4.630	4.549	4.549	4.549	4.549	
Главная передача (марка, тип)	VW, цилиндрическая					
- передаточное число	4.316, 3.417*	4.235, 3.429*	4.235, 3.429*	3.684, 3.043*	3.684, 3.043*	
для модификации Sharan с двигателями:	AWC	AWC, AYL	AYL	AUУ	AUУ, BVK	ATM
Трансмиссия	FA, гидромеханическая					
Коробка передач (марка, тип)	FA59B022	FA59B010	FA59B023	FA59B009	FA59B024	FA499009
- число передач	автоматическая с возможностью ручного управления					вперед – 4, назад – 1
- передаточные числа	вперед – 5, назад – 1					вперед – 4, назад – 1
I -	3.801	3.801	3.801	3.801	3.801	2.714
II -	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	1.441
III -	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.000
IV -	0.935	0.935	0.935	0.935	0.935	0.742
V -	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	—
3.X. -	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	2.884
Главная передача (марка, тип)	VW, цилиндрическая					
- передаточное число	4.751	4.747	4.751	3.697	3.700	4.909

* - при включенной 5-й или 6-й передаче или передаче заднего хода

POCC DE.MT02.E05470

для модификации Sharan 4 Motion с двигателями:	AYL			AUY
Трансмиссия	QM, механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	QM62N012	QM62N0008	QM62N011	QM62N013
- число передач	с ручным управлением			
- передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			
I -	3.769		3.818	3.769
II -	2.087		2.105	2.087
III -	1.469		1.481	1.324
IV -	1.098		1.152	0.911
V -	1.108		1.167	0.902
VI -	0.927		0.970	0.756
3.X. -	4.549		4.630	4.549
Главная передача (марка, тип)	VW, передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная			
- передаточное число	3.684, 3.043*		3.591, 2.962*	4.235, 3.429*

* - при включенной 5-й или 6-й передаче или передаче заднего хода

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя независимая, на продольных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление
(марка, тип)**

Volkswagen AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

РОСС DE.MT02.E05470

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	195/60 R16 C	99/97	H
	—	195/60 R16 C (M+S)	99/97	T
	—	205/60 R15	95	H
	—	205/55 R16 C	98/96	H
	—	215/55 R16	95	H
	—	215/55 R16	95	W
	—	225/45 R17	95	W

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, акустическая система для парковки (APS), система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) (для мод. Sharan), стереосистема, TV-Funktion встроенная в подголовники передних сидений, подъемно-сдвижной люк с электроприводом, со встроенной солнечной батареей, система крепления детского сидения "ISOFIX", электронное противоугонное устройство, багажники для перевозки лыж, велосипедов и грузов, подушки безопасности

VOLKSWAGEN 7M (Sharan , Sharan 4 Motion)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 22 " октября 2007 г.

РОСС DE.MT02.E05470

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя или в багажном отделении в нише запасного колеса.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на передней поперечной балке обтекателя над правым передним колесом.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на передней поперечной балке обтекателя над правым передним колесом или на задней стойке левой передней двери снизу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	V	W	Z	Z	Z	7	M	Z	?	V	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WVW – Volkswagen AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: **ZZZ**.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства:
7M - Sharan.


поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера: **Z**.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:
V - Autoeuropa, Palmela, Португалия.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Volkswagen 7M (Sharan, Sharan 4 Motion)



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E05470

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС DE.MT02.E05470**

Бланк № 0028739

SERTAUTO.RU