

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС DE.MT02.E04513**

**03**      **февраля**      \_\_\_\_\_  
**2007**

Марка транспортного средства	<b>VOLKSWAGEN</b>
Тип транспортного средства	<b>1K (Golf, Golf GTI) 1KP (Golf Plus) 1KM (Jetta)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 22 (для мод. с дв. BSA, BKG, BLN, BLG) 8703 23 (для мод. с дв. BGU, BLP, BAG, BLX, BLY, AXW, AXX, BSF, BSE, BLF, BLR, BVY, BVZ, BVX, BWA) 8703 32 (для мод. с дв. AZV, BDK, BKD, BKC, BRU)</b>
Код VIN	<b>WVWZZZ1KZ...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 46, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany</b>
Сборочные заводы и их адреса	<b>Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany Volkswagen AG, Bruxelles, Belgium Volkswagen Sachsen GmbH, D-08058, Zwickau, Germany Volkswagen Slovakia, a.s., SK-84302, Bratislava 49, Slovakia Volkswagen de Mexico, C.P.72008 Puebla, Mexico Volkswagen of South Africa (Pty) Ltd., 6230, Uitenhage, 6230, South Africa</b>

---

РОСС DE.MT02.E04513

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (X0), 4 x 4 / все (X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (мод. X0) или полноприводная (мод. X1); расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3 или 5 (мод. 1К); седан / 4 (мод. 1KM); универсал / 5 (мод. 1KP).
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

для модификаций:	1К	1KP	1KM
Габаритные размеры, мм			
– длина	4204...4319	4206...4302	4554...4653
– ширина	1759		1781
– высота	1466...1505	1565...1592	1459...1474
База, мм	2575	2574	2575
Колея передних / задних колес, мм	1525...1542 / 1501...1521	1527...1544 / 1503...1520	1526...1543 / 1504...1521

Модификация	с двигателем	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
				на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
1К (Golf, Golf GTI)	AXX	1403...1558	1860...1920	960...1060	830...930	700...710	1400
	BWA	1403...1558	1860...1920	960...1060	830...930	700...710	1400
1К (Golf)	AZV	1356...1596	1870...1940	1000...1110	800...900	670...690	1400
	BCA	1229...1429	1740...1780	870...950	800...900	610	1000
	BDK	1292...1497	1790...1830	920...1000	800...900	640	1000
	BGU	1248...1496	1760...1830	890...1000	800...900	620...640	1200
	BKC	1326...1659	1850...2000	980...1090	800...980	660...730	1400...1500
	BKD	1356...1685	1870...2020	1000...1110	800...980	670...740	1400...1600
	BKG	1242...1451	1750...1790	880...960	800...900	620	1400
	BLF	1259...1504	1770...1840	900...1010	800...900	620...640	1000...1200
	BLG	1346...1535	1850...1880	950...1030	830...920	650	1400
	BLN	1242...1451	1750...1790	880...960	800...900	620	1200
	BLP	1259...1504	1770...1840	900...1010	800...900	620...640	1000...1200
BLR	1352...1539	1840...1880	960...1040	810...910	670	1200	
BLX	1317...1615	1810...1960	930...1050	810...980	650...720	1400...1500	

## РОСС DE.MT02.E04513

Модификация	с двигателем	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
				на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
1К (Golf)	BRU	1326...1532	1850...1890	980...1060	800...900	660	1400
	BSE	1248...1496	1760...1830	890...1000	800...900	620...640	1200
	BVX	1441...1615	1920...1960	970...1050	880...980	720	1500
	BVY	1317...1539	1810...1880	930...1040	810...910	650...670	1400...1500
	BSF	1248...1496	1760...1830	890...1000	800...900	620...640	1200
	BAG	1259...1504	1770...1840	900...1010	800...900	620...640	1000...1200
	BVZ	1352...1539	1840...1880	960...1040	810...910	670	1500
	BLY	1352...1539	1840...1880	960...1040	810...910	670	1500
	AXW	1317...1539	1810...1880	930...1040	810...910	650...670	1400...1500
1КР (Golf Plus)	AZV	1470...1693	2030...2050	1060...1130	920...970	750	1400
	BCA	1368...1543	1900	930...980	920...970	680	1000
	BKC	1470...1673	2000...2030	1030...1110	920...970	730...750	1400
	BKD	1501...1693	2030...2050	1060...1130	920...970	750	1400
	BLF	1393...1603	1930...1960	960...1040	920...970	690...710	1200
	BLN	1377...1551	1910	940...990	920...970	680	1000
	BLR	1448...1629	1980...2010	990...1070	940...990	720...730	1400
	BLY	1448...1606	1980	990...1040	940...990	720	1400
	BVZ	1448...1606	1980	990...1040	940...990	720	1400
	BRU	1470...1647	2000	1030...1080	920...970	730	1400
	BSF	1421...1595	1950	980...1030	920...970	690	1200
	BSE	1383...1595	1920...1950	950...1030	920...970	690	1200
	BVY	1448...1629	1980...2010	990...1070	940...990	720...730	1400
1КМ (Jetta)	AZV	1468...1630	1990	1030...1080	910...960	730	1500
	BKC	1420...1617	1940...1980	980...1070	910...960	710...720	1400
	BKD	1468...1643	1990...2000	1030...1090	910...960	730...740	1500
	BLF	1346...1508	1870	910...960	910...960	670	1200
	BLR	1394...1571	1910...1930	950...1020	910...960	690...700	1400
	BVZ	1394...1571	1910...1930	950...1020	910...960	690...700	1400
	BSF	1394...1571	1910...1930	950...1020	910...960	690...700	1400
	BSE	1343...1541	1870...1900	910...990	910...960	670...690	1200
	BLY	1343...1541	1870...1900	910...990	910...960	670...690	1200
	BVY	1394...1571	1910...1930	950...1020	910...960	690...700	1400
BWA	1448...1601	1950...1960	990...1050	910...960	720...730	1400	

## РОСС DE.MT02.E04513

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Volkswagen AG						
	BCA	BKG	BLN	BLG	BGU	BSF	
	бензиновый, четырехтактный						
	4, рядное						
	– количество и расположение цилиндров						
	– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1390	1390	1390	1390	1595	1595
	– степень сжатия	10.5	12.0	12.0	9.7	10.3	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	55 (5000)	66 (5200)	66 (5200)	125 (6000)	75 (5600)	75 (5600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	126 (3800)	130 (3750)	130 (3750)	240 (1500..4750)	148 (3800)	148 (3800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее						
	95	95	95	98	95	95	
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением						
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, ME 7	Bosch, MED 9.5	Bosch, MED 9.5	Bosch, MED 9.5	Siemens, SIMOS	Siemens, SIMOS	
Блок управления впрыском (марка, тип)	036 906 032 AM/BA/BE/AQ/BD/AA/AD	03C 906 056 BM/H	03C 906 056 AJ/K	03C 906 056 BG	06A 906 033 CB/CD/CA/CC/GG	06A 906 033 EQ/EP/DF/DE/EN	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			Eaton, 03C 145 601B или KKK, KK3, 3K-Warner, K03	—		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volkswagen AG						
	036 183B	03C 183	03C 183	1K0 183B	1K0 183	1K0 183	
<b>Система зажигания</b>	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная						
Катушка зажигания (марка, тип)	S3				RU		
Свечи зажигания (марка, тип)	VW, R0, R1, R5, R6, Rx						
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов						
Передний глушитель (марка, тип)	1K0 118D	1K0 119AA, 1K0 119D	1K0 119AA, 1K0 119D	1K0 119AC	1K0 118A	1K0 118A (мод. 1K, 1KP), 1K0 119F (мод. 1KM)	
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120G	1K0 120G	1K0 120G	1K0 120AJ	1K0 120D, 1K0 120H	1K0 120D, 1K0 120H (мод. 1K, 1KP), 1K0 120J (мод. 1KM)	
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0 166A, 1K0 166C, 6Q0 178G	03C 166A, 6Q0 178F	1K0 166C, 6Q0 178F	1K0 178N	1K0178A или 06A178A + 1K0178A	1K0178M или 06A178A + 1K0178M	

## РОСС DE.MT02.E04513

<b>Двигатель</b> (марка, тип)  – количество и расположение цилиндров – рабочий объем, см <sup>3</sup> – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) Топливо	Volkswagen AG					
	BSE	BLP	BAG	BLF	BVZ	BVX
	бензиновый, четырехтактный					
	4, рядное					
	1595	1598	1598	1598	1984	1984
	10.5	12.0	12.0	12.0	10.5	11.5
	75 (5600)	85 (6000)	85 (6000)	85 (6000)	110 (6000)	110 (6000)
	148 (3800)	155 (4000)	155 (4000)	155 (4000)	200 (3500)	200 (3500)
бензин с октановым числом не менее						
95	98	98	95	95	98	
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	Siemens, SIMOS	Bosch, MED 9.5	Bosch, MED 9.5	Bosch, MED 9.5	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic
Блок управления впрыском (марка, тип)	06A 906 033 EN/EM/DD/DC/EP	03C 906 056 AL/BN/AK/BP	03C 906 056 A/BA/BB	03C 906 056 CN/CF/CB/CG/AC/CL/AB/CK	06F 906 056 EG/EH/FD/FE	06F 906 056 DQ
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volkswagen AG					
1K0 183	03C 183	03C 183	03C 183	1K0 183	1K0 183	
<b>Система зажигания</b>	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная					
Катушка зажигания (марка, тип)	RU	S3	S3	S3	S3	S3
Свечи зажигания (марка, тип)	VW, R0, R1, R5, R6, Rx					
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	1K0 118A (мод. 1K, 1KP), 1K0 119F (мод. 1KM)	1K0 119E	1K0 119E	1K0 119E (мод. 1K, 1KP), 1K0 119L (мод. 1KM)	1K0 119E (мод. 1K, 1KP), 1K0 119AG (мод. 1KM)	1K0 119C (мод. X1)
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120D, 1K0 120H (мод. 1K, 1KP), 1K0 120J (мод. 1KM)	1K0 120H	1K0 120H	1K0 120H (мод. 1K, 1KP), 1K0 120K (мод. 1KM)	1K0 120A (мод. 1K, 1KP), 1K0 120N (мод. 1KM)	1K0 120S (мод. X1)
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0178M или 06A178A + 1K0178M	1K0 166C, 6Q0 178F	03C 166A, 1K0 178F, 6Q0 178F	1K0 166C, 6Q0 178G	1K0 178G	06F 166A, 1K1 178C (мод. X1)

## РОСС DE.MT02.E04513

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Volkswagen AG						
	BLR	BVY	BLX	BLY	AXW	BWA	AXX
	бензиновый, четырехтактный						
	4, рядное						
– количество и расположение цилиндров	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	11.5	11.5	11.5	10.5	11.5	10.3	10.3
– степень сжатия	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	147	147
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	(6000)	(6000)	(6000)	(6000)	(6000)	(5100... 6000)	(5100... 6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	200	200	200	200	200	280	280
	(3500)	(3500)	(3500)	(3500)	(3500)	(1800... 5000)	(1800... 5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее						
	98	98	98	95	98	98	98
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением						
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic	VW/AUDI, Motronic	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic
Блок управления впрыском (марка, тип)	06F 906 056 DP/DN/AS/AR	06F 906 056 EK/FF/FG/GB/FK/GF	06F 906 056 AD/CB/DH/DE	06F 906 056 AB/BM/AC/BN/AP/AQ	06F 906 056 Q/L	1K0 907 115 F/G	1K0 907 115 A/E/D
Турбокомпрессор (марка, тип)	—					KKK, KK3, 3K-Warner, K03	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volkswagen AG						
	1K0 183	1K0 183	1K0 183	1K0 183	1K0 183	06F 183	06F 183
<b>Система зажигания</b>	Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная						
Катушка зажигания (марка, тип)	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3
Свечи зажигания (марка, тип)	VW, R0, R1, R5, R6, Rx						
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов						
Передний глушитель (марка, тип)	1K0 119A (мод. 1K, 1KP), 1K0 119H (мод. 1KM)	1K0 119A (мод. 1K, 1KP), 1K0 119H (мод. 1KM)	1K0 119A (мод. X0), 1K0 119C (мод. X1)	1K0 119E (мод. 1K, 1KP), 1K0 119AG (мод. 1KM)	1K0 119A	1K0 119T (мод. 1K), 1K0 119A (мод. 1KM)	1K0 119T
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120A (мод. 1K, 1KP), 1K0 120N (мод. 1KM)	1K0 120A (мод. 1K, 1KP), 1K0 120N (мод. 1KM)	1K0 120A (мод. X0), 1K0 120S (мод. X1)	1K0 120A (мод. 1K, 1KP), 1K0 120N (мод. 1KM)	1K0 120A	1K0 120AE (мод. 1K), 1K0 120N (мод. 1KM)	1K0 120AE
Нейтрализаторы (марка, тип)	06F 166A, 1K0 178C	06F 166A, 1K0 178C (мод. 1K, 1KP), 1K0 178C (мод. 1KM)	06F 166A, 1K0 178C (мод. X0), 1K1 178A (мод. X1)	1K0 178G	06F 166A, 1K0 178A	1K0 166D, 1K0 178H	1K0 166D, 1K0 178H

## РОСС DE.MT02.E04513

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Volkswagen AG				
	AZV	BDK	BKD	BKC	BRU
	четырёхтактный дизель				
	4, рядное				
– количество и расположение цилиндров					
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1968	1968	1968	1896	1896
– степень сжатия	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	100 (4000)	55 (4200)	103 (4000)	77 (4000)	66 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	320 (1750...2500)	140 (2200...2400)	320 (1750...2500)	250 (1900)	210 (1800...2500)
Топливо	дизельное				
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива под давлением				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 1749 VA	—	Garrett, GT 1749 VA	KKK, KK3, 3K-Warner, BV 39 A (KKK)	KKK, 3K-Warner, BV 39 A (KKK)
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 027	Bosch, PDB 036	Bosch, PDB 027	Bosch, PDB 016	Bosch, PDB 016
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volkswagen AG				
	1K0 183B	1K0 183	1K0 183	1K0 183B	1K0 183B
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один, два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов				
Передний глушитель (марка, тип)	1K0 118 (мод. 1K, 1KP)	1K0 118	1K0 118 (мод. 1K (X0) и 1KP)	1K0 118 (мод. 1K (X0) и 1KP) 1K0 118A (мод. 1KM)	1K0 118
Средний глушитель (марка, тип)	1K0 119B (мод. 1K) 1K0 119G (мод. 1KM)	—	1K0 119B (мод. 1K (X0)) 1K0 119G (мод. 1KM)	—	—
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120B (мод. 1K, 1KP) 1K0 120L (мод. 1KM)	1K0 120Q	1K0 120B (мод. 1K (X0) и 1KP) 1K0 120R (мод. 1K (X1)) 1K0 120L (мод. 1KM)	1K0 120P (мод. 1K (X0)) 1K0 120B (мод. 1K (X0) и 1KP) 1K0 120R (мод. 1K (X1)) 1K0 120L (мод. 1KM)	1K0 120B, 1K0 120P (мод. 1K), 1K0 120B (мод. 1KP)
Нейтрализаторы (марка, тип)	1K0 178D	038 178B (x2)	1K0 178D (мод. 1K, 1KP (X0) и 1KM) 1K0 178J (мод. 1K, 1KP (X1))	1K0 178D (мод. 1K, 1KP (X0) и 1KM) 1K0 178J (мод. 1K, 1KP (X1))	1K0 178D

## POCC DE.MT02.E04513

<b>Трансмиссия</b>		FM, AM, механическая	FA, гидромеханическая		
<b>Сцепление (марка, тип)</b>		сухое, однодисковое, с механическим (тросовым) приводом			
Модификация	с двигателем	Коробка передач	Модификация	с двигателем	Коробка передач
	<b>1K (Golf, Golf GTI)</b>	BCA		FM 5AF007	<b>1KP (Golf Plus)</b>
BKG		FM 5AF007	BKC	FA 62E011, FM 5A4032	
BLN		FM 5AF007	BKD	FM 62Q004	
BLG		FM 62S018	BLF	FA 69G036, FM 6AG006	
BGU		FA 69G074, FM 5AF006	BLN	FM 5AF007	
BSF		FA 69G074, FM 5AF006	BLY	FA 69G075, FM 62S016	
BSE		FA 69G074, FM 5AF006	BRU	FM 5A4009	
BLP		FA 69G026, FM 6AG005	BSE	FA 69G074, FM 5AF013	
BAG		FA 69G026, FM 6AG005	BSF	FA 69G074, FM 5AF013	
BLF		FA 69G026, FM 6AG005	BVY	FA 69G076, FM 62S016	
BVZ		FA 69G076, FM 62S008	BVZ	FA 69G075, FM 62S016	
BVX		AM 62S018	AZV	FM 62Q009	
BLR		FA 69G076	BKC	FA 62E011, FM 5A4009	
BVY		FA 69G076, FM 62S016	BKD	FA 62E018, FM 62Q009	
BLX		AM 62S018, FA 69G076, FM 62S016	BLF	FA 69G074, FM 5AF006	
BLY		FA 69G076, FM 62S008	BLR	FA 69G076, FM 62S016	
AXW		FA 69G027, FM 62S008	BLY	FA 69G076, FM 62S008	
BWA		FA 62E016, FM 62Q011	BSE	FA 69G074, FM 5AF006	
AXX		FA 62E016, FM 62Q011	BSF	FA 69G074, FM 5AF006	
AZV		FA 62E018, FM 62Q009	BVY	FA 69G076, FM 62S016	
BDK		FM 5AF012	BVZ	FA 69G076, FM 62S008	
BKD		AM 62Q007, FA 62E018, FM 62Q009	BWA	FA 62E016, FM 62S008	
BKC		AM 62Q006, FA 62E011, FM 5A4009, FM 62S007			
BRU		FM 5A4009			
			<b>1KM (Jetta)</b>		



## POCC DE.MT02.E04513

Коробка передач (марка, тип)	AM 62Q006	AM 62Q007	AM 62S018	FM 6AG005	FM 6AG006	FM 62Q004
		с ручным управлением				
– число передач	вперед – 6, назад – 1					
– передаточные числа						
I -	3.769	3.769	3.778	3.455	3.769	3.769
II -	2.087	2.087	2.267	1.955	2.095	2.087
III -	1.324	1.324	1.524	1.281	1.433	1.324
IV -	0.911	0.911	1.185	0.975	1.079	0.977
V -	0.902	0.902	0.967	0.813	0.891	0.975
VI -	0.756	0.756	0.816	0.706	0.776	0.814
З.Х. -	4.549	4.549	3.600	3.182	3.182	4.549
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Volkswagen AG, цилиндрическая, косозубая					
– передаточное число	4.235, 3.273*	3.875, 3.100*	4.267	4.533	4.357	3.684, 2.917*

\* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

Коробка передач (марка, тип)	FM 5AF006	FM 5AF007	FM 5AF012	FM 5AF013	FM 5A4009	FM 5A4032	FM 62S018
		с ручным управлением					
– число передач	вперед – 5, назад – 1						
– передаточные числа							
I -	3.455	3.769	3.455	3.769	3.778	3.778	3.778
II -	1.955	2.095	1.955	2.095	2.063	2.063	2.267
III -	1.281	1.387	1.281	1.433	1.348	1.304	1.650
IV -	0.975	1.026	0.927	1.079	0.967	0.903	1.269
V -	0.813	0.813	0.740	0.851	0.744	0.700	1.034
З.Х. -	3.182	3.182	3.182	3.182	3.600	3.600	0.865
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Volkswagen AG, цилиндрическая, косозубая						
– передаточное число	4.533	4.533	4.188	4.533	3.389	3.647	3.600

## РОСС DE.MT02.E04513

<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	FM 62Q009	FM 62Q011	FM 62S007	FM 62S008	FM 62S016	FA 62E011	FA 62E016
	с ручным управлением					автоматическая	
– число передач	вперед – 6, назад – 1						
– передаточные числа							
I -	3.769	3.357	3.778	3.778	3.778	3.462	3.462
II -	2.087	2.087	2.267	2.267	2.267	2.050	2.150
III -	1.324	1.469	1.524	1.524	1.650	1.300	1.464
IV -	0.977	1.098	1.107	1.185	1.269	0.902	1.079
V -	0.975	1.108	0.875	0.967	1.034	0.914	1.094
VI -	0.814	0.927	0.725	0.816	0.865	0.756	0.921
3.X. -	4.549	3.990	3.600	3.600	3.600	3.989	3.989
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Volkswagen AG, цилиндрическая, косозубая						
– передаточное число	3.450, 2.760*	3.944, 3.087*	3.389	3.389	3.938	4.375, 3.333*	4.059, 3.136*
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	FA 62E018	FA 69G026	FA 69G027	FA 69G036	FA 69G074	FA 69G075	FA 69G076
	автоматическая						
– число передач	вперед – 6, назад – 1						
– передаточные числа							
I -	3.462	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
II -	2.050	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
III -	1.300	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
IV -	0.902	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
V -	0.914	0.859	0.859	0.859	0.859	0.859	0.859
VI -	0.756	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686
3.X. -	3.989	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Volkswagen AG, цилиндрическая, косозубая						
– передаточное число	4.118, 3.043*	4.316	4.103	4.641	4.316	4.316	4.103

\* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

**Подвеска**

Volkswagen AG

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление** (марка, тип)

VW/Audi, рулевой механизм - “шестерня - рейка”,  
рулевой привод с электрическим усилителем

## РОСС DE.MT02.E04513

**Тормозные системы**

- VW / Audi
- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с усилителем для экстренного торможения, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес – дисковые
  - запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
  - стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес
  - вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

<b>Шины</b>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	195/65 R15	91	H, T, V
	—	205/55 R16	91	H, V, W
	—	205/55 R16 (M+S)	91	Q
	—	205/50 R17 (M+S)	93	Q
	—	205/60 R15	91	H, T, V
	—	225/40 R18	92	Y
	—	225/45 R17	91	H, V, W

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), электронная блокировка дифференциала (EDS), акустическая система для парковки (APS), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей, задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, противоугонное устройство, огнетушитель порошковый переносной ОП-1(з)-АВСЕ (тип Р I DB)

**VOLKSWAGEN 1K (Golf, Golf GTI), 1KP (Golf Plus), 1KM (Jetta)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 3 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**Б.В. Кисуленко**

подпись

инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с " 03 " февраля 2006 г.

## РОСС DE.MT02.E04513

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке на табличке изготовителя или рядом с ней.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой средней стойке кузова.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на лонжероне над правым колесом.

3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	V	W	Z	Z	Z	1	K	Z	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):  
**WVW** - Volkswagen AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "**ZZZ**".

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: "**1K**".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера: "**Z**".

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

**W** – Wolfsburg, Germany;

**B** – Bruxelles, Belgium;

**P** – Zwickau, Germany;

**U** – Volkswagen of South Africa (Pty) Ltd., Uitenhage, South Africa;

**D** – Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, Slovakia;


**M** – Puebla, Mexico.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


## VOLKSWAGEN 1K (Golf, Golf GTI)



Возможный вариант исполнения



## VOLKSWAGEN 1KP (Golf Plus)



## VOLKSWAGEN 1KM (Jetta)

