

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС BY.MT22.E04106

31 декабря 7

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства

Купава

37FT00-0000220, 37FT10-0000220, 37FT20-0000220, 37FT30-0000220,
37FT00-0000221, 37FT10-0000221, 37FT20-0000221, 37FT30-0000221,
37FT00-0000222, 37FT10-0000222, 37FT20-0000222, 37FT30-0000222,
37FT00-0000223, 37FT10-0000223, 37FT20-0000223, 37FT30-0000223,
37FT00-0000224, 37FT10-0000224, 37FT20-0000224, 37FT30-0000224,
37FT00-0000225, 37FT10-0000225, 37FT20-0000225, 37FT30-0000225,
37FT00-0000230, 37FT10-0000230, 37FT20-0000230, 37FT30-0000230,
37FT00-0000231, 37FT10-0000231, 37FT20-0000231, 37FT30-0000231,
47FT00-0000210, 47FT10-0000210, 47FT20-0000210, 47FT30-0000210

Шасси транспортного средства

FOTON (OLLIN) BJ1049V9JE6-A (для 37FT?0-0000220);
FOTON (OLLIN) BJ1049V9PE6-A (для 37FT?0-0000221);
FOTON (OLLIN) BJ1049V9AE6-A (для 37FT?0-0000222);
FOTON (OLLIN) BJ1049V9JD6-C (для 37FT?0-0000223);
FOTON (OLLIN) BJ1049V9PD6-C (для 37FT?0-0000224);
FOTON (OLLIN) BJ1049V9AD6-C (для 37FT?0-0000225);
FOTON (OLLIN) BJ1069VCJEA-A (для 37FT?0-0000230);
FOTON (OLLIN) BJ1069VCPEA-A (для 37FT?0-0000231);
FOTON (AUMAN) BJ1099VERED (для 47FT?0-0000210)

Категория транспортного средства

N₂

Код ТН ВЭД

8704 22

Код VIN

**Y3H?7FT?07..., XUT?7FT?07..., X89?7FT?070DK7...,
X89?7FT?070DT2...**

Экологический класс

2

Заявитель и его адрес

**ООО «Торговый дом «МАЗ-ЦЕНТР»
Россия, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1**

РОСС BY.MT22.E04106

Изготовитель и его адрес **ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»**
Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18

Сборочные заводы и их адреса **ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»**
Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18;
ООО «Велес»
Россия, 141421, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Ленинградская, владение 4;
ООО «Автоимпульс»
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 9, лит. А;
ООО «Урал-Купава»
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4x2/ задние

Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузочного пространства кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью (изотермический, рефрижератор) (для 37FT00, 47FT00);
 кузов-фургон закрытого типа разного назначения (37FT10, 37FT20, 37FT30, 47FT10, 47FT20, 47FT30)

Назначение транспортного средства для перевозки продовольственных грузов или скоропортящихся продуктов (для 37FT00, 47FT00);
 для перевозки различных грузов (для 37FT10, 47FT10);
 для перевозки и розничной торговли товарами промышленного и продовольственного назначения (для 37FT20, 47FT20);
 для перевозки хлебобулочных изделий (для 37FT30, 47FT30)

Кабина цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед:
 двухдверная, трехместная (для 37FT?0-0000220, 37FT?0-0000223, 37FT?0-0000230);
 двухдверная, трехместная, со спальным местом (для 37FT?0-0000221, 37FT?0-0000224, 37FT?0-0000231, 47FT?0);
 четырехдверная, шестиместная, двухрядная (для 37FT?0-0000222, 37FT?0-0000225)

Габаритные размеры, мм

	37FT?0- 0000220/221/222	37FT?0- 0000223/224/225	37FT?0- 0000230/231	47FT?0- 0000210
- длина	5800...6300		6800...7200	7600...8000
- ширина	1900...2300		2100...2400	2200...2500
- высота	2700...3500		3000...4000	2700...3500
База, мм	3360		3800	4200
Колея передних/задних колес, мм	1530/1485		1665/1600	1810/1600

РОСС BY.MT22.E04106

	37FT?0- 0000220/221/222	37FT?0- 0000223/224/225	37FT?0- 0000230/231	47FT?0- 0000210
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2800...3700		3600...4800	4300...5500
Полная масса транспортного средства, кг	5400	5350	7800	10700
- на переднюю ось	2150	2050	2650	3500
- на заднюю ось	3250	3300	5150	7200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Phaser110Ti	BJ493ZLQ	Phaser135Ti	
	четырёхтактный дизель, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	3990	2771	3990	
- степень сжатия	17,5	17,2	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (2600)	68 (3600)	101 (2600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	360 (1400-1600)	202 (2200)	445 (1400-1600)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	BH4P120	WF-VE4/11F1900L002	VE/12F1300	
Форсунки (марка, тип)	KBEL-P033	KBAL-P001G	KBEL-P033	
Турбокомпрессор (марка, тип)	GT25	TB25		
Воздушный фильтр (марка, тип)	двойной очистки, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	PKX06-P001			

РОСС BY.MT22.E04106

	37FT?0- 0000220/221/222	37FT?0- 0000223/224/225	37FT?0- 0000230/231	47FT?0- 0000210
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной			
Коробка передач (марка, тип)	5T108	MSB-5M	LC6T46	QLD6T53
- число передач	вперед – 6, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа	I- 4,754	5,594	6,314	6,515
	II- 2,733	2,814	3,913	3,917
	III- 1,680	1,660	2,262	2,346
	IV- 1,000		1,393	1,429
	V- 0,751	0,794	1,000	
	VI- -	-	0,788	0,814
	3.X- 5,084	5,234	5,874	6,061
Главная передача (марка, тип)	центральная, гипоидная, одинарная			
- передаточное число	4,875	5,857	4,330	4,875
Подвеска				
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил или пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы передних колес – дисковые (для 37FT?0-0000223, 37FT?0-0000224, 37FT?0-0000225) или барабанного типа (для остальных), тормозные механизмы задних колес – барабанного типа, с АБС;			
- запасная (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы барабанного типа (для 37FT?0-0000220, 37FT?0-0000221, 37FT?0-0000223, 37FT?0-0000230, 37FT?0-0000231, 47FT?0), с АБС			
- стояночная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы			
- вспомогательная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес			
	моторный тормоз-замедлитель			

POCC BY.MT22.E04106

	37FT?0- 0000220/221/222	37FT?0- 0000223/224/225	37FT?0- 0000230/231	47FT?0- 0000210
Шины				
- марка		-		
- размер	6.50R16		7.50R16	8.25R16
- индекс несущей способности	107/108		120/116	126/122
- категория скорости	J		L	G
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень (для 37FT00, 37FT10, 37FT20, 47FT00, 47FT10, 47FT20)			

“Купава” 37FT00-0000220, 37FT10-0000220, 37FT20-0000220, 37FT30-0000220, 37FT00-0000221, 37FT10-0000221, 37FT20-0000221, 37FT30-0000221, 37FT00-0000222, 37FT10-0000222, 37FT20-0000222, 37FT30-0000222, 37FT00-0000223, 37FT10-0000223, 37FT20-0000223, 37FT30-0000223, 37FT00-0000224, 37FT10-0000224, 37FT20-0000224, 37FT30-0000224, 37FT00-0000225, 37FT10-0000225, 37FT20-0000225, 37FT30-0000225, 37FT00-0000230, 37FT10-0000230, 37FT20-0000230, 37FT30-0000230, 37FT00-0000231, 37FT10-0000231, 37FT20-0000231, 37FT30-0000231, 47FT00-0000210, 47FT10-0000210, 47FT20-0000210, 47FT30-0000210

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "22" ноября 2007 г.

РОСС ВУ.МТ22.Е04106

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стойке дверного проема, справа от правого сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	7	F	T	?	0	7	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUT - ООО "Велес";
УЗН - ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ-Купава»;
Х89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
"37FT00" - 37FT00-0000220/221/222/223/224/225/230/231;
"37FT10" - 37FT10-0000220/221/222/223/224/225/230/231;
"37FT20" - 37FT20-0000220/221/222/223/224/225/230/231;
"37FT30" - 37FT30-0000220/221/222/223/224/225/230/231;
"47FT00" - 47FT00-0000210; "47FT10" - 47FT10-0000210;
"47FT20" - 47FT20-0000210; "47FT30" - 47FT30-0000210

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна (для ООО Автоимпульс",
ООО "Урал-Купава")

поз. 12-14 код изготовителя (совместно с WMI):

DK7 - ООО "Автоимпульс";

DT2 - ООО "Урал-Купава"


поз. 11-17 производственный номер транспортного средства
(для ООО "Велес", ООО «Завод автомобильных прицепов и
кузовов МАЗ-Купава»)

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства
(для ООО "Автоимпульс", ООО "Урал-Купава")




РОСС ВУ.МТ22.Е04106

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


«Купава» 37FT10-220/223/230, 37FT20-220/223/230





«Купава» 37FT00-0000220/223/230

«Купава» 37FT10-221/224/231, 47FT10-210,
37FT20-221/224/231, 47FT20-210«Купава» 37FT00-0000221/224/231,
47FT00-0000210

«Купава» 37FT10-222/225, 37FT20-222/225



«Купава» 37FT00-0000222/225




Обозначение	L	L ₁	B	H	K _п /K _з ^{*)}
37FT10-0000220/221/222/223/224/225 37FT20-0000220/221/222/223/224/225	5800...6300	3360	1900...2300	2700...3500	1530/1485
37FT10-0000230/231, 37FT20-0000230/231	6800...7200	3800	2100...2400	3000...4000	1665/1600
47FT10-0000210, 47FT20-0000210	7600...8000	4200	2200...2500	2700...3500	1810/1600
37FT00-0000220/221/222/223/224/225	5800...6300	3360	1900...2300	2700...3500	1530/1485
37FT00-0000230/231	6800...7200	3800	2100...2400	3000...4000	1665/1600
47FT00-0000210	7600...8000	4200	2200...2500	2700...3500	1810/1600

*) K_п/K_з — колея передних/ задних колес


РОСС ВУ.МТ22.Е04106

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


«Купава» 37FT30-0000220/223/230



«Купава» 37FT30-0000221/224/231, 47FT30-0000210



«Купава» 37FT30-0000222/225



Обозначение	L	L ₁	B	H	Kп/Кз ^{*)}
37FT30-0000220/221/222/223/224/225	5800...6300	3360	1900...2300	2700...3500	1530/1485
37FT30-0000230/231	6800...7200	3800	2100...2400	3000...4000	1665/1600
47FT30-0000210	7600...8000	4200	2200...2500	2700...3500	1810/1600

^{*)} Кп/Кз — колея передних/ задних колес