

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС ВУ.МТ02.Е03528П1

01 апреля 9

Марка транспортного средства **Купава**
Тип транспортного средства **813210 (813210-00...813210-99), 813212 (813212-00...813212-99), 813214 (813214-00...813214-99), 813216 (813216-00...813216-99), 813220 (813220-00...813220-99), 813221 (813221-00...813221-99), 813222 (813222-00...813222-99), 813225 (813225-00...813225-99), 813260 (813260-00...813260-99), 813282 (813282-00...813282-99), 813300 (813300-00...813300-99), 813310 (813310-00...813310-99)**
Категория транспортного средства **О₂**
Код ТН ВЭД **8716 10 (для мод. 813300-00...813300-99, 813310-00...813310-99), 8716 40 (кроме мод. 813300-00...813300-99, 813310-00...813310-99)**
Код VIN **УЗН8132??..., УЗН8133??...**
Заявитель, изготовитель и его адрес **ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18, Республика Беларусь**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес 1 / 2

Для модификаций:	813210-00...813210-99, 813212-00...813212-99, 813214-00...813214-99, 813216-00...813216-99, 813220-00...813220-99, 813221-00...813221-99, 813222-00...813222-99, 813225-00...813225-99, 813260-00...813260-99, 813282-00...813282-99	813300-00...813300-99, 813310-00...813310-99
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон, изготовленный из сэндвич-панелей, с дверью, может быть оборудован торговой витриной	прицеп-дача из сэндвич-панелей

РОСС BY.MT02.E03528П1

Для модификаций:	813210-10, 813216-00... 813216-99	813210-00... 813210-09, 813210-11... 813210-99	813212-00... 813212-99	813214-00... 813214-99	813220-00... 813220-99	813221-00... 813221-99
Габаритные размеры, мм						
— длина	4700...4800	4600...4800	4000...4200	3600...3800	5100...5300	4500...4700
— ширина	2250...2350	1950...2050			2100...2200	
— высота	2600...2700	2400...2500		2800...2900		
База, мм	3040...3100	3000...3050	2500...2550	2600...2650	3300...3350	3000...3050
Колея колес, мм	1740				1830	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	400...1110	400...900	400...850	400...900	400...1500	400...1300
Полная масса транспортного средства, кг	1110	900	850	900	1500	1300
Распределение полной массы						
— на сцепное устройство, кг	100	60	50	50	100	100
— на ось, кг	1010	840	800	850	1400	1200

Для модификаций:	813222-00... 813222-99	813225-00... 813225-99	813260-00... 813260-99	813282-00... 813282-99	813300-00... 813300-99, 813310-00... 813310-99
Габаритные размеры, мм					
— длина	5600...5800	4500...4700	5500...5700		5300...5500
— ширина	2100...2200		1950...2050	2100...2200	
— высота	2800...2900	2600...2800	2400...2500	2800...3000	2500...2600
База, мм	3450...3500	3000...3050	3500...3550		3300...3350
Колея колес, мм	1830		1720	1880	1830
Масса снаряженного транспортного средства, кг	400...1800	400...1300	400...900	400...1600	400...1100
Полная масса транспортного средства, кг	1800	1300	900	1600	1100
Распределение полной массы					
— на сцепное устройство, кг	100	100	60	100	100
— на ось, кг	1700	1200	840	1500	1000

РОСС BY.MT02.E03528П1

Подвеска

независимая, резиножгутовая

Тормозные системы

- рабочая механический привод инерционного типа на тормозные механизмы колес прицепа; тормозные механизмы - барабанного типа
- запасная механический привод на тормозные механизмы колес прицепа посредством страховочного троса
- стояночная ручной механический привод на тормозные механизмы колес прицепа

Шины				
– марка	MATADOR-OMSKSHINA		BELSHINA	
– размер	185/70R14		175/70R13	195R14C
– индекс несущей способности	88		82	102/100 106/104
– категория скорости	T		H	Q P

Купава 813210 (813210-00...813210-99), 813212 (813212-00...813212-99), 813214 (813214-00...813214-99), 813216 (813216-00...813216-99), 813220 (813220-00...813220-99), 813221 (813221-00...813221-99), 813222 (813222-00...813222-99), 813225 (813225-00...813225-99), 813260 (813260-00...813260-99), 813282 (813282-00...813282-99), 813300 (813300-00...813300-99), 813310 (813310-00...813310-99)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " апреля 2006 г.

РОСС ВУ.МТ02.Е03528П1


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На дышле прицепа с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней поперечной балке рамы прицепа с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
У	3	Н	8	1	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
УЗН – ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава",
Республика Беларусь.
- поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
813210 – для 813210 (813210-00...813210-99);
813212 – для 813212 (813212-00...813212-99);
813214 – для 813214 (813214-00...813214-99);
813216 – для 813216 (813216-00...813216-99);
813220 – для 813220 (813220-00...813220-99);
813221 – для 813221 (813221-00...813221-99);
813222 – для 813222 (813222-00...813222-99);
813225 – для 813225 (813225-00...813225-99);
813260 – для 813260 (813260-00...813260-99);
813282 – для 813282 (813282-00...813282-99);
813300 – для 813300 (813300-00...813300-99);
813310 – для 813310 (813310-00...813310-99).
- поз. 10: Год выпуска (согласно Директивам ЕС 76/114, 87/354).
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС ВУ.МТ02.Е03528П1



Для модификаций:	813210-10, 813216-00... 813216-99	813210-00... 813210-09, 813210-11... 813210-99	813212-00... 813212-99	813214-00... 813214-99	813220-00... 813220-99	813221-00... 813221-99
Габаритная длина L_4 , мм	4700...4800	4600... 4800	4000... 4200	3600... 3800	5100... 5300	4500... 4700
Габаритная ширина B_2 , мм	2250...2350	1950... 2050			2100... 2200	
Габаритная высота (без нагрузки) H_2 , мм	2600...2700	2400... 2500			2800... 2900	
База прицепа L_1 , мм	3040...3100	3000... 3050	2500... 2550	2600... 2650	3300... 3350	3000... 3050
Колея B_1 , мм		1740			1830	

Для модификаций:	813222-00... 813222-99	813225-00... 813225-99	813260-00... 813260-99	813282-00... 813282-99
Габаритная длина L_4 , мм	5600... 5800	4500...4700	5500... 5700	
Габаритная ширина B_2 , мм	2100... 2200		1950... 2050	2100... 2200
Габаритная высота (без нагрузки) H_2 , мм	2800... 2900	2600... 2800	2400... 2500	2800... 3000
База прицепа L_1 , мм	3450... 3500	3000... 3050	3500... 3550	
Колея B_1 , мм	1830		1720	1880

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС ВУ.МТ02.Е03528П1



Модификация	Габаритная длина L_4 , мм	Габаритная ширина B_2 , мм	Габаритная высота (без нагрузки) H_2 , мм	База прицепа L_1 , мм	Колея B_1 , мм
813300-00... 813300-99, 813310-00... 813310-99	5300...5500	2100...2200	2500...2600	3300...3350	1830

SERTAUTO.O.RU