

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E06120P1

05 ноября 9

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	EN
Модификации	—
Коммерческое наименование	iX 55, Veracruz
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24 (с дв. G6DA) 8703 33 (с дв. D6EA)
Код VIN	KMHN?81??U...
Экологический класс	3 (мод. с дв. G6DA) 4 (мод. с дв. D6EA)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Хендэ Мотор СНГ", 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-938, The Republic of Korea
Сборочный завод и его адрес	Ulsan Plant, 700, Yangjeong-gong, Buk-gu, Ulsan, 683-791, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное

РОСС KR.MT02.E06120P1

Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм	
– длина	4840
– ширина	1945...1972
– высота	1750...1795
База, мм	2805
Колея передних / задних колес, мм	1668 / 1671

для модификаций с двигателем:	G6DA	D6EA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2110...2221	2220...2302
Полная масса транспортного средства, кг	2700	2780
Максимальная допустимая масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	1465	1465
– на заднюю ось, кг	1500	1500
Допустимая масса прицепа		
– прицеп без тормозов, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	750
– прицеп с тормозами, кг		2500
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation	
	G6DA	D6EA
	четырёхтактный, бензиновый	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	3778	2959
– степень сжатия	10.4	17.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	194.0 (6000)	176.0 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	348.0 (4500)	451.0 (1750...3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением
Система впрыска (марка, тип)	Delphi, 35310-3C000	Bosch
Блок управления (марка, тип)	39106-3C450, 39106-3C455	39120-3A000, 39120-3A010
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch, 33100-3A000, 33100-3A010, 33100-3A020

POCC KR.MT02.E06120P1

для двигателя:	G6DA	D6EA
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	SWTS, 28210-3A000
Форсунки (марка, тип)	—	Bosch, 33800-3A000 33800-3A010, 33800-3A020
Воздушный фильтр (марка, тип)	Daeki, 28110-3J100	Daeki, 28113-3J000
с бумажным элементом		
Система зажигания	Denso-Poongsung, микропроцессорная	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso-Poongsung, 27301-3C000	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK (Woojin) или Champion (Selim), IFR5G-11, RC10WYPB4	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и один дополнительный глушители; нейтрализаторы отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	ENM15 (x2)	ENM30 (x2)
Дополнительный глушитель (марка, тип)	ENS15	ENS35
Нейтрализаторы (марка, тип)	ENLC + ENRC + 3C270	3A110 + 3A130

Трансмиссия

гидромеханическая

Сцепление (марка, тип)

—

Коробка передач (марка, тип)

автоматическая

– число передач

вперед - 6, назад - 1

– передаточные числа

I - 4.148

II - 2.370

III - 1.556

IV - 1.155

V - 0.859

VI - 0.686

3.X. - 3.394

Главная передача (марка, тип)

цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя)

– передаточное число

3.464 (для мод. с дв. G6DA) или 3.200 (для мод. с дв. D6EA)

Подвеска

– передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон

– задняя

независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС KR.MT02.E06120P1

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа “шестерня - рейка”,
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—
– размер	245/65 R17	245/60 R18
– индекс несущей способности	107	105
– категория скорости	H	H

Оборудование транспортного средства электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, система климат-контроля или кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, подушки безопасности

HYUNDAI EN

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 13 " апреля 2009 г.


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на моторном щите.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Н	Н	?	8	1	?	?	?	U	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
КМН – Hyundai Motor Company, The Republic of Korea.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
N – EN (iX 55, Veracruz).
- поз. 5: Обозначение комплектации:
S, T, U, V или **W**.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
8 – универсал.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы:
1 – активная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
С – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.8 литра;
W – дизель с рабочим объемом 3.0 литра.
- поз. 9: Обозначение расположения органов управления:
A, B, C, D или **P** – левостороннее.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
U – Ulsan Plant.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

HYUNDAI EN (iX 55, Veracruz)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС KR.MT02.E06120P1**
Бланк № 0038795

SERTAUTO.RU