

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ИНСАТ»

№ РОСС RU.0001.11MT35 от 05.12.2006 г.

603057, г. Н.Новгород, пер. Светлогорский, д.13 стр.9, тел.(831)-439-98-21

РОСС RU.MT35.E00014И1**31 декабря 9**

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации

-
33290, 33291, 33292, 33300, 33301, 33302, 33303, 33304, 33305
332900, 332901, 332910, 332911, 332920, 332921, 33300A, 33301A,
33302A, 33303A, 33304A, 33305A, 33300B, 33301B, 33302B,
33303B, 33304B, 33305B, 33300C, 33301C, 33302C, 33303C,
33304C, 33305C, 33300D, 33301D, 33302D, 33303D, 33304D,
33305D, 33300E, 33301E, 33302E, 33303E, 33304E, 33305E, 33300F,
33301F, 33302F, 33303F, 33304F, 33305F, 33300H, 33301H, 33302H,
33303H, 33304H, 33305H, 33300K, 33301K, 33302K, 33303K,
33304K, 33305K, 33300M, 33301M, 33302M, 33303M, 33304M,
33305M, 33300N, 33301N, 33302N, 33303N, 33304N, 33305N,
33300P, 33301P, 33302P, 33303P, 33304P, 33305P, 33300R, 33301R,
33302R, 33303R, 33304R, 33305R

Коммерческое наименование
Шасси транспортного средства

-
ГАЗ-3307, 3309 для авт. 3329?0, 33300?, 33301?, 33302?
ГАЗ-3308, 33081 для авт. 3329?1, 33303?, 33304?, 33305?

Категория транспортного средства
Код ОКП

N₂
45 1113 – для авт. 3329??
45 2160 – для авт. 3330??

Код VIN
Экологический класс

с X9U33?????0000001 по X9U33?????0000100
3

Заявитель, изготовитель
и его адрес

ООО «Альманах» 603059, ул. Октябрьской Революции, д.33,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 /задние (332900, 332910, 332920, 33300?, 33301?, 33302?) 4x4 /все (332901, 332911, 332921, 33303?, 33304?, 33305?)
-----------------------------------	---

РОСС RU.MT35.E00014И1

Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	Для авт. 3329?? – бортовая платформа с тентом или без него (с распашными задними воротами или рольставнями или клапаном тента), с высокими бортами; Для авт. 3330?А – фургон-лаборатория криминалистическая; Для авт. 3330?В – фургон-лаборатория специальная МЧС (варианты: • оперативно-штабной • оперативно-служебный • аварийно-спасательный • передвижная лаборатория • автомобиль быстрого реагирования “АПП-2”); Для авт. 3330?С – фургон-лаборатория специальная (варианты: • радиолaborатория • лаборатория экологическая • лаборатория электротехническая • лаборатория взрывотехническая • лаборатория контроля качества нефтепродуктов • лаборатория контроля мостов и сооружений • лаборатория метрологического контроля • лаборатория радиационного контроля • лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики • лаборатория дефектоскопии сварных швов на трубопроводах • лаборатория ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути • калибровочная лаборатория • лаборатория наркологического контроля • лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля • лаборатория пожаротехническая • передвижная лаборатория • лаборатория химическая • лаборатория радиотехнических измерений • лаборатория волоконно-оптических линий связи “ЛВОЛС” • лаборатория гидродинамического исследования скважин • лаборатория высоковольтных испытаний • лаборатория скрытого наблюдения • лаборатория энергоаудита • поверочная лаборатория • лаборатория радиологическая “Эксперт” • лаборатория радиометрическая “Эксперт-М” • лаборатория радиохимическая “Экспресс-М”); Для авт. 3330?D – фургон-лаборатория дорожная (варианты: • передвижная лаборатория • дорожный мастер

РОСС RU.MT35.E00014И1

	• лаборатория мониторинга дорог и дорожной разметки); Для авт. 3330?Е – фургон-автомобиль оперативный (варианты: • оперативно-штабной • оперативно-служебный • специальная лаборатория для служб государственной безопасности Для авт. 3330?F – фургон- лаборатория специальная ГИБДД (варианты: • специальная лаборатория “Пост весового контроля” • специальная лаборатория ГИБДД “Пункт технического контроля” • специальная лаборатория ГИБДД “Поток - НН” • передвижная лаборатория); Для авт. 3330?Н – фургон- лаборатория аварийная газовая служба; Для авт. 3330?К – фургон- лаборатория аварийная служба; Для авт. 3330?М – фургон- лаборатория передвижной шиномонтаж; Для авт. 3330?N – фургон- лаборатория мобильный автосервис; Для авт. 3330?Р – фургон- лаборатория передвижная мастерская; Для авт. 3330?R – фургон- лаборатория специальная для перевозки трупов.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Назначение транспортно-го средства	авт. 3329?? – автомобиль для перевозки грузов; авт. 3330?? – специальная автолаборатория

Для модификаций:	332900, 33300?	332910, 33301?	332920, 33302?	332901, 33303?	332911, 33304?	332921, 33305?
Габаритные размеры, мм						
Длина, мм	6500	8000	9100	6500	8000	9100
ширина, мм	2540					
высота по кабине	2350			2520		
высота по фургону, мм	4000					
высота по тенту, мм	4000					
База, мм	3770	4570	5070	3770	4570	5070
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690			1820/1770		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	3200-3900	3350-4050	3500-4200	3710-4300	3860-4450	4010-4600
Полная масса транспортного средства, кг	7850-8180			5950-6300		
- на переднюю ось	1875 - 2180			2615 - 2635		
- на заднюю ось	5957 - 6000			3635 - 3665		

РОСС RU.MT35.E00014I1

Двигатель: - модель - тип	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
	карбюраторный, четырёхтактный	дизельный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Завод – изготовитель	АО «ЗМЗ», РФ	УП «ММЗ», Беларусь	
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное	
Рабочий объем, л	4,678	4,750	
Степень сжатия	7,6	17	
Номинальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Н.м(мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)
Топливо	бензин А-80	дизельное топливо	
Система питания двигателя топливом	карбюраторная	впрыск под давлением	
Карбюратор	К-135Г, двухкамерный	-	
ТНВД - марка	-	Robert Bosch GmbH или ЯЗДА	ЯЗДА
- тип		CP3.3 или 833.1111005.01	773-10.01
Турбокомпрессор - марка	-	CZ, Чехия или БЗА, Беларусь	
- тип		1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.31XM (C15) или ТКР 6,5.1	C14 или ТКР 6.1
Форсунки - марка	-	Robert Bosch GmbH или ЯЗДА	ЯЗДА
- тип		В 445 121 481 или 455.1112010-73 или 455.1112010-74	455.1112010-73 / 335.1112110-121
Воздушный фильтр	3308-1109010	3309-1109010-10	
	сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом		

Резонатор	-	3309-1109410-10	
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	-	
Катушка зажигания	Б116** или 3122.3705 или 41.3705	-	
Датчик-распределитель	24.3706-10	-	
Коммутатор	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	-	
Свечи зажигания	A11P	-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем с шумопоглощающим наполнителем.		
	нейтрализатор - глушитель	прямоточный	
Основной глушитель:	367.1206000-16	3309 -1201005	33081- 1201005

РОСС RU.MT35.E00014И1

<u>Трансмиссия:</u>	Механическая
<u>Сцепление:</u>	сухое, однодисковое, фрикционное, привод – гидравлический.
<u>Коробка передач:</u>	механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
Число передач	5 – вперед, 1- назад
Передаточные числа:	I-6,555; II-3,933; III-2,376; IV-1,442; V-1,00; з.х -5,735

<u>Раздаточная коробка (для авт. 3329?1, 33303?, 33304?, 33305?)</u>	механическая, с ручным управлением.
Передаточные числа	1,982; 1,00
<u>Главная передача</u>	коническая, гипоидная
Передаточное число	6,17; 4,556; 6,17; 5,5
<u>Подвеска:</u>	Рессорная
Передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
Задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.

<u>Рулевое управление</u>	без гидроусилителя	с гидроусилителем
Рулевой механизм - тип	глобоидальный червяк с трехгребневым роликом	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Передаточное число (в среднем положении)	21,16	23,09

<u>Тормозные системы:</u>	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом с АБС, тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа.	
- рабочая:		
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы.	
- стояночная	с механическим приводом на задние колеса	трансмиссионная, с механическим приводом
для модификаций:	3329?0, 33300?, 33301?, 33302?	3329?1, 33303?, 33304?, 33305?
<u>Шины:</u> - размер	8,25 R 20	12.00R18
- индекс нагрузки	125/122 или 130/128	129
- скоростная категория	J	J

РОСС RU.MT35.E00014И1

Оборудование транспортного средства (в том числе устанавливаемое по заказу)	Для авт. 3329?? – каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами, или рольставнями, или клапаном тента, обтекатели, высокие борта Для авт. 3330?? – стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, столы, специальное оборудование (по назначению автомобиля и тех. задания заказчика), СГУ, цветографический раскрас, проблесковые маячки (для авт. 3330?В, 3330?Е, 3330?F, - синего цвета, для авт. 3330?D – желтого цвета)
--	---

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X9U33?????0000001 по X9U33?????0000100.

**33290, 33291, 33292, 33300, 33301,
33302, 33303, 33304, 33305**

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении 3.

А.М. Грошев

С.В. Пугачев

Действует с "04" июля 2008 г.

РОСС RU.MT35.E00014И1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. На задней стойке кабины в проеме правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	U	3	3	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: X9U - международный идентификационный код изготовителя (WMI),
ООО «Альманах», Российская Федерация

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:


«332900» - 332900,	«33302C» - 33292C,	«33304F» - 33304F,	«33305M» - 33305M,
«332901» - 332901,	«33303C» - 33293C,	«33305F» - 33305F,	«33300N» - 33300N,
«332910» - 332902,	«33304C» - 33294C,	«33300H» - 33300H,	«33301N» - 33301N,
«332911» - 332911,	«33305C» - 33305C,	«33301H» - 33301H,	«33302N» - 33302N,
«332920» - 332920,	«33300D» - 33300D,	«33302H» - 33302H,	«33303N» - 33303N,
«332921» - 332921,	«33301D» - 33301D,	«33303H» - 33303H,	«33304N» - 33304N,
«33300A» - 33290A,	«33302D» - 33302D,	«33304H» - 33304H,	«33305N» - 33305N,
«33301A» - 33291A,	«33303D» - 33303D,	«33305H» - 33305H,	«33300P» - 33300P,
«33302A» - 33292A,	«33304D» - 33304D,	«33300K» - 33300K,	«33301P» - 33301P,
«33303A» - 33293A,	«33305D» - 33305D,	«33301K» - 33301K,	«33302P» - 33302P,
«33304A» - 33294A,	«33300E» - 33300E,	«33302K» - 33302K,	«33303P» - 33303P,
«33305A» - 33295A,	«33301E» - 33301E,	«33303K» - 33303K,	«33304P» - 33304P,
«33300B» - 33290B,	«33302E» - 33302E,	«33304K» - 33304K,	«33305P» - 33305P,
«33301B» - 33291B,	«33303E» - 33303E,	«33305K» - 33305K,	«33300R» - 33300R,
«33302B» - 33292B,	«33304E» - 33304E,	«33300M» - 33300M,	«33301R» - 33301R,
«33303B» - 33293B,	«33305E» - 33305E,	«33301M» - 33301M,	«33302R» - 33302R,
«33304B» - 33294B,	«33300F» - 33300F,	«33302M» - 33302M,	«33303R» - 33303R,
«33305B» - 33295B,	«33301F» - 33301F,	«33303M» - 33303M,	«33304R» - 33304R,
«33300C» - 33290C,	«33302F» - 33302F,	«33304M» - 33304M,	«33305R» - 33305R,
«33301C» - 33291C,	«33303F» - 33303F,		

поз. 10: год выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT35.E00014И1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"




POCC RU.MT35.E00014И1



Автомобили 332901, 332911, 332921

Обозначение	L, max	L1	L2
332901	6500	3770	3600
332911	8000	4570	5100
332921	9100	5070	6200


POCC RU.MT35.E00014И1



Обозначение	L, max	L1	L2
33300?	6500	3770	3600
33301?	8000	4570	5100
33302?	9100	5070	6200

Автомобили 33300?, 33301?, 33302?

POCC RU.MT35.E00014И1



Автомобили 33303?, 33304?, 33305?