

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, т. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.E01544

14 мая —
2010

Марка транспортного средства	KEEWAY (или LEONE или KEEWAY BY QIANJIANG или VEEROAD или NIPPONIA)
Тип транспортного средства	TAB2, TABM, TEB3
Модификации	—
Коммерческое наименование	HURRICANE/FREEMOTION/RX6/EASY (для TAB2), MATRIX/FOCUS/RX8/F-ACT/RX8 (для TABM), HURRICANE/FREEMOTION/RX6/EASY (для TEB3)
Категория транспортного средства	L ₁
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	TSYT?B???...
Заявитель и его адрес	ООО "Мир моторов" 236022, г. Калининград, ул. Чернышевского, 3-8, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	KEEWAY INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD. KOZUZO STR. 8, SZENTENDRE, HUNGARY
Сборочный завод и его адрес	QIANJIANG GROUP CO., LTD. ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WENLING, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	стальная, трубчатая

РОСС НУ.АЯ04.Е01544

для моделей:	TAB2	TABM		TEB3
Габаритные размеры, мм				
– длина	1740	1830	1800	1745
– ширина	660	690	700	650
– высота	1130	1145	1100	1135
База, мм	1170	1270		1230
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	84	96		87
Максимальная допустимая масса, кг	241	261		260
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:				
– на переднюю ось, кг	74	90		80
– на заднюю ось, кг	167	171		180

Двигатель (марка, тип)	KEEWAY		JQ, QJIANG, KEEWAY
	KW1E40QMB	KW1E40QMB-4, KW1E40QMB	QJ139QMB-3
	с принудительным зажиганием		
	двухтактный		четырехтактный
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное		
– рабочий объем, см ³	49.8	49.2	49.5
– степень сжатия	7.2		10.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	1.3 (5300)	2.1 (5500) или 1.1(4500) или 0.9 (4000)	1.7 (9250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2.4 (3750)	3.51 (5400) или 2.55 (3400) или 2.46 (2700)	7.0 (7500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	LEADER или JB-03 45, JB-03 25	MIKUNI или LEADER, IIF 45 для или IIF 25	MIKUNI PD19JA
Воздушный фильтр (марка, тип)	KEEWAY, KWAF02	KEEWAY, 3XG	KEEWAY, IN09
	с бумажным элементом	с бумажным элементом	с пенополиуретановым элементом

РОСС НУ.АЯ04.Е01544

для двигателей:	KEEWAY KW1E40QMB	KEEWAY KW1E40QMB-4, KW1E40QMB	JQ, QJIANG, KEEWAY QJ139QMB-3
Система зажигания	электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (марка, тип)	QJ-2003.09	QJ, 61A	QJ040410
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK BR8HS	NGK BR7ES	NGK CR7HSA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с нерегулируемым нейтрализатором	один глушитель с шумопоглощающим волокнистым материалом, с нерегулируемым нейтрализатором	
Основной глушитель с нейтрализатором (марка, тип)	KWEX02-M, KWEX02-T	M1, CP1-T	KWEX02-M1
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное, сухое		
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, бесступенчатая, с клиноременным вариатором		
- максимальное передаточное число вариатора	2.65		2.1
- минимальное передаточное число вариатора	0.813	0.813 или 1.205 или 1.5	0.7
Главная передача (марка, тип)	двойная, цилиндрическая, шестеренчатая		
- передаточное число к ведущему колесу	13.54		13.27
Подвеска			
— передняя	рулевая вилка с пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами		
— задняя	рычажная, с пружинно-телескопическим гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (марка, тип)	руль мотоциклетного типа		

РОСС НУ.АЯ04.Е01544

для моделей:	TAB2	TABM	TEB3
Тормозные системы	KEEWAY		WTC, PJ
– рабочая (марка, тип)	передний - KWFB01, OJ WTC JB дисковый с ручным гидравлическим приводом; задний – KWRB01, OJ ST5G3-00 барабанный с ручным тросовым приводом	передний - KWFB03, дисковый с ручным гидравлическим приводом; задний – KWRB03, барабанный с ручным тросовым приводом	передний - WTC, JB - дисковые с ручным гидравлическим приводом; задний - PJ, ST5G3-00 - барабанные с ручным тросовым приводом
Шины			
- размер (передние÷задние)	3.50-12 или 3.50-10	120/70-12÷130/70-12	3.50-10 или 100/60-12
- индекс несущей способности (передние÷задние)	51	51÷56	51, 45
- категория скорости	B	B	B, J

KEEWAY (или LEONE или KEEWAY BY QIANJIANG или VEEROAD или NIPPONIA) TAB2, TABM, TEB3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 4 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "14" мая 2009 г.



Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней поверхности вертикальной трубы рамы (TAB2)
На кронштейне задней поперечине рамы, слева (TABM, TEB3)
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На задней поверхности вертикальной трубы рамы
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	Y	T	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): TSY - KEEWAY INTERNATIONAL. DEVELOPMENT CO., LTD. HUNGARY
- поз. 4 - 7: обозначение типа транспортного средства: **TAB2, TABM, TEB3**;
- поз. 8-9: контрольный символ: цифры или буквы
- поз. 10-17: производственный номер транспортного средства (поз. 10-13 - буквенно-цифровая часть производственного номера транспортного средства)




**KEEWAY (или LEONE или KEEWAY BY QIANJIANG
или VEEROAD или NIPPONIA) TAB2**



**KEEWAY (или LEONE или KEEWAY BY QIANJIANG
или VEEROAD или NIPPONIA) ТЕВ3**



**KEEWAY (или LEONE или KEEWAY BY QIANJIANG
или VEEROD или NIPPONIA) TABM**



**KEEWAY (или LEONE или KEEWAY BY QIANJIANG
или VEEROAD или NIPPONIA) ТАВМ**