

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E05269P1

29 **июня** _____
2010 г.

PEUGEOT

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Модификации

W

WA5FWC, WC5FWC, WA5FXC, WAKFUC, WCKFUC, WAKFUC/P, WCKFUC/P, WAKFVC, WCKFVC, WANFUC, WCNFUC, WB5FXC, WB5FWC, WA5FWF, WC5FWF, WB5FWF, WM5FVC, WA5FS0, WA5FS0/1, WA5FS9, WA5FS9/1, WAKFT0, WAKFT0/1, WB5FS0, WB5FS0/1, WB5FS9, WB5FS9/1, WC5FS0, WC5FS0/1, WC5FS9, WC5FS9/1, WCKFT0, WCKFT0/1

Коммерческое наименование

207

Категория транспортного средства

M₁

Для модификаций:	W?KFU?, W?KFVC, W?KFT0, W?KFT0/1	W?5FW?, W?5FXC, W?NFUC, WM5FVC, W?5FS?0, W?5FS?/1
Код ТН ВЭД	8703 22	8703 23

Код VIN

VF3W??F??...

Экологический класс

4

Заявитель, представитель изготовителя и его адрес

ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС"
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1,
Российская Федерация

Изготовитель и его адрес

Automobiles Peugeot,
75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France

POCC FR.MT02.E05269P1

Сборочные заводы и их адреса

Centre de production de Poissy,
45, Rue Jean Pierre Timbaud, 78300, Poissy, France
Cr Villaverde, km 7,500, 28041, Madrid, Spain

Centre de production de Trnava, Zavorská cesta stavensko
PSA Peugeot Citroën, 919 26 Zavar, Slovakia

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / передние

Схема компоновки транспортного средства переднеприводная;
расположение двигателя - переднее поперечное

Для модификаций:	WM...	WA...	WC...	WB...
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 3		хэтчбек / 5	купе или кабриолет / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2	2 / 3		2 / 2
Габаритные размеры, мм				
— длина	4030			4037
— ширина	1748			1750
— высота	1470...1502			1393...1397
База, мм	2540			
Колея передних / задних колес, мм	1467...1475 / 1468...1476			1467...1469 / 1468...1470

Для модификаций:	WA5FXC	WAKFUC	WAKFUC/P	WCKFUC	WCKFUC/P
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051- 2003), кг	1319	1206	1223	1216	1233
Полная масса транспортного средства, кг	1700	1620	1630	1640	1650
Масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	938	873	877	879	885
- на заднюю ось, кг	762	747	753	761	765
Допустимая полная масса прицепа*:					
- прицеп без тормозов, кг	600				
- прицеп с тормозами, кг	1150				

POCC FR.MT02.E05269P1

Для модификаций:	WAKFVC	WCKFVC	WANFUC	WCNFUC	WA5FWC	WC5FWC
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051- 2003), кг	1205	1215	1280	1292	1267	1267
Полная масса транспортного средства, кг	1580	1620	1670	1680	1640	1650
Масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	845	866	914	919	899	903
- на заднюю ось, кг	735	754	756	761	741	747
Допустимая полная масса прицепа*:						
- прицеп без тормозов, кг	600			600		
- прицеп с тормозами, кг	950			1150		

Для модификаций:	WA5FWF	WC5FWF	WB5FWC	WB5FXC	WB5FWF	WM5FYC
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051- 2003), кг	1288	1301	1417	1485	1458	1315
Полная масса транспортного средства, кг	1678	1695	1720	1760	1765	1600
Масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	932	936	945	975	983	923
- на заднюю ось, кг	746	759	775	785	782	677
Допустимая полная масса прицепа*:						
- прицеп без тормозов, кг	600					
- прицеп с тормозами, кг	1150		1040	1070	1060	1080

Для модификаций:	WA 5FS0, WA 5FS0/1	WC 5FS0, WC 5FS0/1	WB 5FS0, WB 5FS0/1	WA 5FS9, WA 5FS9/1	WC 5FS9, WC 5FS9/1	WB 5FS9, WB 5FS9/1	WA KFT0, WA KFT0/1	WC KFT0, WC KFT0/1
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051- 2003), кг	1255	1278	1417	1270	1279	1455	1201	1214
Полная масса транспортного средства, кг	1655	1671	1709	1696	1711	1767	1601	1617
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:								
- на переднюю ось, кг	1000	1000	1050	1000	1000	1050	1000	1000
- на заднюю ось, кг	900	900	900	900	900	900	900	900
Допустимая полная масса прицепа*:								
- прицеп без тормозов, кг	600							
- прицеп с тормозами, кг	1150	1150	1040	950	1150	1060	950	950

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01

POCC FR.MT02.E05269P1

Для модификаций:	W?KFVC	W?KFU?	W?NFUC	W?5FW?
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	PSA			
	KFV	KFU	NFU	5FW
	четырёхтактный, бензиновый			
	4, рядное			
	1360	1360	1587	1598
	10.0	10.0	11.0	10.0
	54 (5400)	65 (5250)	80 (5800)	88 (6000)
	118 (3300)	133 (3250)	147 (4000)	160 (4250)
	бензин с октановым числом не менее 95			
	распределенное впрыскивание топлива			
Система впрыскивания (марка, тип)	Sagem, S2000P или JCAE, J34P	Magneti Marelli, 96 514 394 99	Siemens, V7 52 81 76 80	
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, с сухим бумажным элементом			
	4166, 4183 или 4237	4199 или 7913		4283
Система зажигания				
Катушка зажигания (марка, тип)	BBC 2.2 NDT	BBC41ET		Bosch, V7 562 744 80
Свечи зажигания (марка, тип)	Eyquem, FR7ME или RFN58LZ	Bosch, VR8SE или другие, рекомендованные PSA		Beru, 12 ZR
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов				
два глушителя и каталитический нейтрализатор				
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4175, 4245 или 4250	PSA, 3072, 4245 или 4175		PSA, 4259
Дополнительный глушитель (марка, тип)	PSA, 4174, 4275 или 4246	PSA, 4174, 4275 или 4246		PSA, 4260
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K208, K303, K343 или K342	TR PSA, K308, K268, K280 или K341		TR PSA, K387

POCC FR.MT02.E05269P1

Для модификаций:	W?5FXC	WM5FYC	W?KFT0, W?KFT0/1	W?5FS?0, W?5FS?/1
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	PSA			
	5FX	5FY	KFT (KF01)	5FS (5F01)
	четырехтактный, бензиновый			
	4, рядное			
	1598	1598	1360	1598
	10.0	10.5	10.0	10.0
	110 (5800)	128 (6000)	54 (5200)	88 (5660)
	240 (4400)	240 (4600)	118 (3300)	160 (4250)
	бензин с октановым числом не менее 95			
	Система питания распределенное впрыскивание топлива			
Система впрыскивания (марка, тип)	Bosch, V7.528.351.80		VALEO, V34.1	Bosch, MEV17.4
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K03	BWTS, V7.555.698.80	—	
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, с сухим бумажным элементом			
	4237	4287	4237	4283
Система зажигания электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, BBC41	Delphi, V7.550.012.80	BBC2.2 NDT	Bosch, V7 571 643 80
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, T20070E	NGK, PLZKBR7A.G	Eyquem, FR7ME, RFN58LZ	Beru, 12 ZR
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один или два глушителя и каталитический нейтрализатор				
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 4255	PSA, 4257	PSA, 4302	PSA, 4259
Дополнительный глушитель (марка, тип)	PSA, 4256	PSA, 4258	—	PSA, 4260
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K365	TR PSA, K365	TR PSA, K477	TR PSA, K484 или K485

POCC FR.MT02.E05269P1

Для модификаций:	WA5FXC, WB5FXC	WA5FWC, WC5FWC, WB5FWC, W?5FS0, W?5FS0/1	W?KFUC, W?NFUC, W?KFVC, W?KFT0, W?KFT0/1
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE4/5S/02	PSA, MA/5S/01	PSA, MA/5N/02
	с ручным управлением		
- число передач	вперед – 5 / назад – 1		
- передаточные числа			
I -	3.454	3.417	3.417
II -	1.867	1.950	1.810
III -	1.367	1.366	1.281
IV -	1.054	1.054	0.975
V -	0.860	0.854	0.767
3.X. -	3.333	3.583	3.583
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число	3.789	3.983 (для W?5FWC); 4.063 (для WB5FWC); 3.938 (для W?5FS0, W?5FS0/1)	4.538; 4.286 (для W?KFVC, W?KFT0, W?KFT0/1)

Для модификаций:	WM5FYC	W?KFUC/P	W?5FWF, W?5FS9, W?5FS9/1
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое	—	
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MA/5S/01	PSA, MA/5N/02	PSA, AL4
	с ручным управлением	автоматическая с возможностью ручного управления	автоматическая
- число передач	вперед - 5 / назад - 1		вперед - 4 / назад - 1
- передаточные числа			
I -	2.923	3.417	2.725
II -	1.867	1.810	1.499
III -	1.367	1.281	1.000
IV -	1.054	0.975	0.711
V -	0.860	0.767	—
3.X. -	3.333	3.583	2.457
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число	3.947	4.538	3.650

РОСС FR.MT02.E05269P1

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

PSA, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные (для мод. W?KFVC, W?KFU?, W?KFT0, W?KFT0/1) или дисковые (для мод. W?NFUC, W?5FW?, W?5FXC, WM5FYC, W?5FS?0, W?5FS?/1)
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для W?5FXC, WB5FW?, WM5FYC, W?KFT0, W?KFT0/1, W?5FS?, W?5FS?/1	—	195/55 R16	91	V
для W?NFUC, W?5FW?, WB5FXC, W?KFT0, W?KFT0/1, W?5FS?, W?5FS?/1		195/55 R16	87	V
для W?5FXC, W?5FW?, WM5FYC, W?KFT0, W?KFT0/1, W?5FS?, W?5FS?/1		205/45 R17	88	V, W
для W?KFU?, W?KFVC, W?NFUC, W?5FWC, WA5FWF, WC5FWF, W?KFT0, W?KFT0/1, W?5FS?, W?5FS?/1		185/65 R15	88	T, H

РОСС FR.MT02.E05269P1

Оборудование транспортного средства

система динамической стабилизации (ESP), круиз-контроль, парктроник, система контроля давления в шинах, охранная сигнализация, кондиционер или двухзонный климат-контроль (хладагент R134A), навигационная система, люк в крыше с электроприводом, панорамная стеклянная крыша "Cielo", наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, система включения дополнительного света фар на повороте, автомагнитола, CD-проигрыватель, система автоматического включения стеклоочистителей и фар "Pack Visi", боковые и оконные подушки безопасности

PEUGEOT W

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 31 " июля 2009 г.

РОСС FR.MT02.E05269P1


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной в проеме левой передней двери, под фиксатором замка.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на поперечине, отделяющей моторный отсек от салона, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	3	W	?	?	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя:
VF3 - Automobiles Peugeot (Франция).
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
W - PEUGEOT 207.
- поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:
A, M - трехдверный хэтчбек;
B - купе или кабриолет;
C - пятидверный хэтчбек.
- поз. 6 - 8: Тип двигателя: **5FX, KFU, NFU, 5FW, KFU, 5FY, 5FS, KFT**.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:
C или **0** - механическая пятиступенчатая;
C или **P** - гидромеханическая пятиступенчатая;
F или **9** - гидромеханическая четырехступенчатая.
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода:
W - Poissy (Франция);
E - Madrid (Испания);
T - Trnava (Словакия).
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



PEUGEOT 207 (WA..., WM...)



PEUGEOT 207 (WC...)



PEUGEOT 207 (WB...)

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС FR.MT02.E05269P1**
Бланк № **0039029**

SERTAUTO.RU