

POCC RU.MT27.E00150

партия 50 шт.

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	57531-0000010 57531-0000010-01
Шасси транспортного средства (базовый автомобиль)	КамАЗ-53215
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89575310... (57531-0000010) X8957531A...(57531-0000010-01)
Изготовитель и его адрес	ООО НПО «Инвариант» Россия, 443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 212, корп. А1 ООО «Спецавто» Россия, 413105, г. Энгельс, Саратовской обл., Промзона

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/ средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	бескаркасный кузов фургон (роль каркаса выполняют гнутые металлические панели, сваренные между собой), с термоизоляцией, с двумя одностворчатыми дверями по бортам фургона или одностворчатая дверь по правому борту фургона
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MT27.E00150

Габаритные размеры, мм	
- длина	8500
- ширина	2500
- высота	3525
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг	10205
Полная масса транспортного средства, кг	10430
- на переднюю ось	4200
- на заднюю тележку	6230
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240
	дизель, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное
Рабочий объем, см ³	10850
Степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2200)
Максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	818,9 (1200...1400)
Топливо	дизельное по ГОСТ 305
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-40
Форсунки (марка, тип)	V-образный, восьмиплунжерный ЯЗДА 273-30, закрытого типа, с пятью распыляющими отверстиями и гидравлической управляемой иглой
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7 Н-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405-1109510, сухого типа, двухступенчатый, с бумажным сменным фильтрующим элементом, с индикатором засоренности
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлурукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010, активно-реактивный, неразборной Конструкции

POCC RU.MT27.E00150

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Механическая

КамАЗ-142 или 17.1600010-10

фрикционное сухое, двухдисковое, с периферийным расположением нажимных пружин; привод сцепления гидравлический, с пневматическим усилителем и следящим устройством мембранного типа

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-142

механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах

КамАЗ-152

механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с передним делителем

число передач и

5 - вперед, 1 – назад

10 - вперед, 2 – назад

передаточные числа коробки передач

I -

7,820

низшая

7,820

высшая

6,380

II -

4,030

4,030

3,290

III -

2,500

2,500

2,040

IV -

1,530

1,530

1,250

V -

1,000

1,000

0,815

З.х. -

7,380

7,380

6,020

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска

- передняя

КамАЗ, зависимая, состоящая из двух продольных полуэллиптических одноушковых рессор, двух гидравлических телескопических амортизаторов и резиновыми буферами сжатия

- задняя

КамАЗ, зависимая, балансирующая, состоящая из двух продольных полуэллиптических рессор, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки с гидроусилителем руля

POCC RU.MT27.E00150

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

КамАЗ, механическая, механизмы барабанного типа установлены на всех колесах, привод - пневматический, двухконтурный, приводящий в действие отдельно тормозные механизмы передней оси и задней тележки, АБС

- запасная (марка, тип)

КамАЗ, контуры рабочей системы

- стояночная (марка, тип)

КамАЗ, механическая, колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

КамАЗ, представляет собой моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины (марка, размерность)	PROSTOR II-111 AM	И 68 А PR 14
	11.00R20	11.00R20
Минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	146/143
Скоростная категория	J	
Дополнительное оборудование транспортного средства	57531-0000010	57531-0000010-01
	предпусковой подогреватель двигателя, держатель запасного колеса, стеклоочистители, стеклоомыватели	
	кабинет с маммографической установкой "Альфа III"	кабинет флюорографический подвижной КФП-КАМАЗ-Э-РП или кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом КФП-Ц или комплекс рентгеновский флюорографический передвижной цифровой КРФ111 или КРФ112

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию автомобилей специальных медицинского назначения 57531-0000010 и 57531-0000010-01 в количестве 50 (пятьдесят) штук с идентификационными номерами с № X8957531??0???001 по № X8957531??0???050

Автомобили медицинского назначения 57531-0000010 и 57531-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе.

Руководитель ОС АТДП

Зам.

.....
подпись

А.В. Денисов
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT27.E00150

Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На заводской табличке изготовителя в кабине.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине рядом с табличкой изготовителя шасси (ОАО «КамАЗ»).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя и дублируется клеймением ударным способом в двух местах: на правом лонжероне рамы в районе маркировки шасси; в передней части правого борта кузова внизу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	5	7	5	3	1	?	?	0	B	W	1	?	?	?
X	8	9	5	7	5	3	1	?	?	0	B	X	4	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код завода-изготовителя):

BW1 (для ООО «Инвариант») и **BX4** (для ООО «Спецавто») дополнительное обозначение изготовителя на поз. 12-14 совместно с **X89** указывающее, что годовой объем производства не более 500 шт.;


поз. 4-9: **575310** (57531-000010), **57531A** (57531-000010-01) - описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства;

поз. 10-17: указательная часть (VIS):

поз. 10: **?** - год выпуска (3 – 2003 г., 4 – 2004 г., 5 – 2005 г. и т.д. согласно ISO 3779-3780);

поз. 11: **0** – постоянная;

поз. 15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.



Автомобили медицинского назначения 57531-000010, 57531-000010-01