

POCC RU.MT27.E00145

Партия 10 шт.

Марка транспортного средства	АГТ-4000 (133Г42)
Тип транспортного средства	Автомобиль газового тушения пожарный
	5877-0000010
Шасси транспортного средства (базовый автомобиль)	ЗИЛ-133Г42
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 5412
Код VIN	X89587700?0CB9???
Изготовитель и его адрес	ФГУП «ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова» Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 95

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4/задние
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя переднее, продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузочного пространства	кузов модульный, закрытый, металлический, каркасный, разборный, двери панельного типа по четыре с каждой стороны, дверь панельного типа заднего отсека, открывающаяся вбок, емкость (баллон), заполненная жидким азотом
Кабина	433100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, однорядная

Габаритные размеры, мм	
- длина	9252
- ширина	2400
- высота	3322
База, мм	4610+1400
Колея передних / задних колес, мм	1930/1850

РОСС RU.MT27.E00145

Масса снаряженного транспортного средства, кг	14200
Полная масса транспортного средства, кг	18350
- на переднюю ось	4200
- на заднюю тележку	14150

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-6454	ЗИЛ-6451
	четырёхтактный дизель, жидкостного охлаждения	
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
Рабочий объем, см ³	9560	8740
Степень сжатия	18,7	18,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	137 (2800)	125 (2800)
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	560 (1700)	494(170)
Топливо	Дизельное по ГОСТ 305	

Система питания	Непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА-338 –30 или ЯЗДА-338 –40	ЯЗДА-338 или 338-10
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ 645-10	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, сухого типа с картонным фильтрующим элементом	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель - нейтрализатор	
Глушитель (марка, тип)	МАК. 28.1206010	
Нейтрализатор (марка, тип)		

POCC RU.MT27.E00145

<u>Трансмиссия</u>	Механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-4331 фрикционное, однодисковое, сухое, гидравлический привод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	САЗ механическая, девятиступенчатая
число передач	9 – вперед, 1 – назад
передаточные числа коробки передач	I - 9,65 II - 6,33 III - 4,50 IV - 3,33 V - 2,70 VI - 1,90 VII - 1,35 VIII - 1,00 IX - 0,81 3.x - 6,77
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-133Г40, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи:	5,86 или 6,33
<u>Подвеска</u>	
- передняя	ЗИЛ-133, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
- задняя	ЗИЛ-133, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем встроенного типа, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейках» поршень зубчатый сектор

РОСС RU.MT27.E00145

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, раздельного типа, двухконтурная, с регулятором тормозных сил на задней тележке, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозной механизм задних колес с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины (марка, размер)	И-Н142Б-1	О-40БМ-1	М-184
Минимально допустимый индекс нагрузки		9.00R20	
Скоростная категория		136/133	
		К	

Дополнительное оборудование транспортного средства	стеклоочистители, стеклоомыватели, отопитель, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, аптечка, звуковой сигнал, специальный световой и звуковой сигнал, комплект пожарно-технического оборудования и вооружения. Цветографическая схема окраски в соответствии с ГОСТ Р 50574.
--	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 10 (десяти) шт. с №№ Х89587700?0СВ9001... Х89587700?0СВ9010

Автомобиль газового тушения пожарный АГТ-4000 (133Г42)

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении №2

Общий вид транспортного средства представлен в приложении №3 на 1 листе.

Зам.

Руководитель ОС АТДП

.....
подпись

А.В. Денисов
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

2003

9

июля

РОСС RU.MT27.E00145

Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя в кабине
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине рядом с табличкой изготовителя шасси

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

Дублируется клеймением ударным способом на правом лонжероне рамы в районе маркировки базового шасси

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	5	8	7	7	0	0	?	0	C	B	9	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя):

CB9 (ФГУП «ОКБ Гранат» им. В.К. Орлова») дополнительное обозначение изготовителя на поз. 12-14 указывающее, что годовое производство не превышает 500 шт.;


поз. 4-9: **587700** – описательная часть идентификационного номера (индекс) автомобиля;

поз. 10: **?** – год выпуска (3 – 2003 г., 4 – 2004 г., 5 – 2005 г.);

поз. 11: **0** – постоянная (разделитель);

поз. 15-17: **???** - производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT27.E00145

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства

Внешний вид автомобиля газового тушения пожарного 5877-0000010 (АГТ-4000 (133Г42))