

РОСС IT.MT27.E00128

Партия 150 шт.

Марка транспортного средства	Aprilia
Тип транспортного средства	TP (SR 50 DITECH) TR (Scarabeo 50 DITECH)
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	87 11 10 000 0
Код VIN	ZD4TP... ZD4TR...
Представитель изготовителя и его адрес	ЗАО "ИталМото" 107076, г. Москва, ул. Преображенская, д. 5/7
Изготовитель и его адрес	Aprilia S.p.a. Via G. Galilei 1-30033 Noale VE, Italia

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	TP	TR
	Вер.: 0 00	Вер.: 0 00
Количество и расположение колес	2/продольное	
Колесная формула/ведущие колеса	2x1/заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы мопеда (между передним и задним колесом)	
Рама	двойная, стальная, трубчатая	
Количество мест	2	

РОСС IT.MT27.E00128

	TP	TR
	Вер.: 0 00	Вер.: 0 00
Габаритные размеры, мм		
длина	1910	1905
ширина	720	705
высота	1200 (1630) (с ветровым стеклом верс. А) (1410) (с ветровым стеклом верс. В)	1110 (1630) (с ветровым стеклом)
База, мм	1265	1250
Масса снаряженного транспортного средства, кг	106	92
Полная масса транспортного средства, кг	286	272
на переднюю ось	84	85
на заднюю ось	202	187
Двигатель (марка, тип)	Вер.: 0 00	Вер.: 0 00
	Aprilia Engines S.A.	
	L01	A04
	бензиновый, 2-х тактный, с искровым зажиганием	
	с жидкостным охлаждением	с воздушным охлаждением
Количество и расположение цилиндров	1 горизонтальное	
Рабочий объем, см ³	49	
Степень сжатия	12,5±0,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	3,9 (8000)	3,3 (7500)
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	4,7 (7750)	4,4 (7250)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95	

РОСС IT.MT27.E00128

	TP	TR
	Вер.: 0 00	Вер.: 0 00
Система питания	SYNERJECT	
	электронный впрыск, многоточечный впрыск во впускной коллектор (инжекторная)	
Карбюратор (марка, тип)	—	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Aprilia, A-1030	Aprilia, A-1036
	сухой	
Система зажигания	SYNERJECT	
	325-033	325-034
	искровая, опережение регулируется электроникой	
Катушка зажигания (марка, тип)	—	
Коммутатор (марка, тип)	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK-R,CPR8E или NGK-R, CPR7E	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель (справа), с каталитическим нейтрализатором	
Основной глушитель (марка, тип)	Aprilia, B-1158	
Трансмиссия	механическая, с клиноременной передачей	
Сцепление (марка, тип)	Aprilia, сухое, автоматическое, центробежного типа	
Коробка передач (марка, тип)	Aprilia, автоматический вариатор	
число передач:	-	
передаточные числа коробки передач:	от 2,9 до 0,75	
Главная передача (марка, тип)	Aprilia, клиновой ремень	
передаточное число главной передачи:	16,27	12,8
передаточное число промежуточной передачи:	от 47,19 до 12,20	от 37,12 до 9,6
Подвеска		
передняя	телескопическая	
задняя	с пружинно-гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	Aprilia, мотоциклетного типа, непосредственная передача, тип передаточного механизма - руль и вилка	
Тормозные системы:		
переднее колесо (марка, тип)	BREMBO, GRIMECA, SUNSTAR тормозной механизм однодисковый с гидравлическим приводом	
заднее колесо (марка, тип)	BREMBO, GRIMECA, SUNSTAR тормозной механизм однодисковый с гидравлическим приводом	

РОСС IT.MT27.E00128

	TP	TR
	Вер.: 0 00	Вер.: 0 00
Шины (марка, размерность):	Motorcycle Tyre	
переднее колесо	130/60-13	80/80-16
заднее колесо	130/60-13	90/80-16
Минимально допустимый индекс нагрузки		
переднее колесо	53	45
заднее колесо	53	51
Скоростная категория		
переднее колесо		J
заднее колесо		J
Дополнительное оборудование транспортного средства	зеркала заднего вида, звуковой сигнал, ветровое стекло, задний кофр	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт. каждой модели.

Мотоциклы Aprilia: TP (SR 50 DITECH), TR (Scarabeo 50 DITECH)

Описание маркировки транспортных средств представлено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств представлен в приложении № 3 на 4 листах.

Зам.

Руководитель ОС АТДП

А.В. Денисов
 подпись инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС IT.MT27.E00128

Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На поперечном кронштейне в задней части рамы (TR)**На передней балке рамы в центральной части (TP)**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Z	D	4	?													

поз. 1-3: ZD4 - WMI (международный идентификационный код изготовителя);

поз. 4-5: TP, TR – описательная часть (VDS) идентификационного номера транспортного средства (тип);

поз. 6-8: 0 00 – возможные варианты и (или) версии TP;


0 00 - возможные варианты и (или) версии TR;


поз. 9: ? – свободное число (на усмотрение производителя)

поз. 10: ? – год выпуска (2 – 2002 г.; 3-2003 г.; и т.д. согласно ISO 3779-3780);



поз. 11: ? – место производства (N – Noale-VE-Italia, S – Scorze-VE--Italia, R – Republica Di San Marino, 0 – не указывается);

поз. 12-17: ?????? – прогрессивный производственный номер транспортного средства.








Мотоцикл Argilia TP (SR 50 DITECH) - вариант (версия) 0/00



**Мотоцикл Aprilia TP (SR 50 DITECH) - вариант (версия) 0/00
с задним кофром и увеличенным ветровым стеклом**



Мотоцикл Aprilia TR (Scarabeo 50 DIGTECH) - вариант (версия) 0/00



**Мотоцикл Aprilia TR (Scarabeo 50 DITECH) - вариант (версия) 0/00
с задним кофром и ветровым стеклом**