

Орган по сертификации продукции  
НИЦ ГИБДД МВД РОССИИ  
(ОС "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ")  
РОСС RU.0001.11MT18 от 18.05.2000 г. 101990, г. Москва, Мясницкая, д. 3, т. 929-68-18

РОСС RU.MT18.E00116

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	3741-А3М
Шасси транспортного средства	УАЗ-3741
Категория транспортного средства	М2 (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	XVX3741ZM...
Изготовитель и его адрес	ГОЭСП-1 МВД России 414057, г. Астрахань, Фунтовское шоссе, д. 7.

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	вагонная, расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова транспортного средства / количество дверей	цельнометаллический фургон с тремя боковыми и одной задней двустворчатой дверью, восьмиместный, разделен на кабину водителя, помещение для караула, камеры для спецконтингента / 4

РОСС RU.MT18.E00116

**Габаритные размеры, мм**

- длина	4440
- ширина	1940
- высота	2101
База, мм	2300
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2021
Полная масса транспортного средства, кг	2590
- на переднюю ось	1210
- на заднюю ось	1380

<b>Двигатель (марка, тип)</b>	УМЗ-4178.10, бензиновый, четырехтактный
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	2445
- степень сжатия	7,0
- максимальная мощность, кВт (1/мин)	55,9 (4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	159,8 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76

**Система питания**

Карбюратор (марка, тип)

карбюраторная
К-151В или К-4178, двухкамерный

**Система зажигания**

Датчик-распределитель (марка, тип)

Катушка зажигания (марка, тип)

Свечи зажигания (марка, тип)

Распределитель зажигания (марка, тип)

Коммутатор (марка, тип)

бесконтактная	контактная
3312.3706	-
Б116	Б102Б
А11, А14М	СН302Б
-	Р132
1302.3704-01	-

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

Глушитель (марка, тип)

основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует  
 УАЗ-3741-1200012-06 или УАЗ-3303-1200012-06, резонаторно - расширительного типа

**Трансмиссия**

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

механическая  
 УАЗ (451-01-1601130), фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом  
 УАЗ (452-1700010-10), механическая, трехвальная, с неподвижными осями валов, четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

РОСС RU.MT18.E00116

- число передач		4 – вперед 1 – назад
- передаточные числа	I II III IV 3.X.	3,780 2,600 1,550 1,000 4,12
Раздаточная коробка (марка, тип)		УАЗ, 3741-1800020, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста
- передаточные числа	I II	1,000 1,940
Главная передача (марка, тип)		УАЗ, одинарная, коническая пара со спиральным зубом
- передаточное число главной передачи		4,625
<b>Подвеска</b>		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>		
		УАЗ, рулевой механизм "глобоидальный червяк - двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя
<b>Тормозные системы</b>		
- рабочая		двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси, привод гидравлический с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная		один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная		тормозной механизм барабанного типа, действующий на трансмиссию
<b>Шины</b>		215/90R15; 225/75R16; 225/85R15

**Специальное оборудование кузова**

РОСС RU.MT18.E00116  
кузов разделен перегородками на кабину водителя, помещение караула, камеры для спецконтингента (4 одиночные камеры, три по левому борту и одна по правому борту); кабина водителя отделена от помещения караула решетчатой перегородкой; помещение караула оборудовано двумя одноместными полумягкими сиденьями, аварийно-вентиляционным люком, окна защищены решетками и закрыты шторками; в камерах установлены стационарные жесткие сиденья со спинками; двери камер оборудованы спецзамками со съемной ручкой и щеколдами

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

стеклоочистители, стеклоомыватели ветрового стекла, отопитель кабины, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, фара-искатель, аварийно-вентиляционный люк в крыше отсека караула, УКВ-радиостанция, два огнетушителя ОУ-2

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (сто) единиц.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации. В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

**специальный автомобиль для перевозки спецконтингента 3741-А3М**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации <sup>Зам.</sup>  
продукции "Безопасность дорожного движения"

.....

Подпись

В.Д. Кондратьев

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT18.E00116

Приложение № 2  
к «Одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя – на вертикальной стенке кожуха правого переднего колеса рядом с табличкой изготовителя базового автомобиля.

Содержание таблички изготовителя: - идентификационный номер транспортного средства (VIN);  
- полная масса транспортного средства и ее распределение по осям;  
- год выпуска транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN) - на табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	X	3	7	4	1	Z	M	?	0	0	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (XVX для ГОЭСП-1 МВД России).

Поз.4-9: описательная часть (3741ZM для спецавтомобиля 3741-А3М).


Поз.10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.

Поз. 11-17: производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ-3741.

Приложение № 3  
к «Одобрению типа транспортного средства»  
№ РОСС RU.MT18.E00116

Общий вид спецавтомобиля 3741-А3М



SERTAUTO.RU