

**Орган по сертификации продукции
НИЦ ГИБДД МВД РОССИИ
(ОС "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ")
РОСС RU.0001.11MT18 от 18.05.2000 г. 101990, г. Москва, Мясницкая, д. 3, т. 929-68-18**

РОСС RU.MT18.E00118

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	3741-А3М
Шасси транспортного средства	УАЗ-3741
Категория транспортного средства	М2 (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	X893741ZM?AA8...
Изготовитель и его адрес	ГУП СРП № 6 МВД России 630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 25 Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	вагонная, расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова транспортного средства / количество дверей	цельнометаллический фургон с тремя боковыми и одной задней двустворчатой дверью, восьми-местный, разделен на кабину водителя, помещение для караула, камеры для спецконтингента / 4

РОСС RU.MT18.E00118

Габаритные размеры, мм

- длина	4440
- ширина	1940
- высота	2101
База, мм	2300
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2020
Полная масса транспортного средства, кг	2660
- на переднюю ось	1260
- на заднюю ось	1400

Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4178.10, бензиновый, четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2445	
- степень сжатия	7,0	
- максимальная мощность, кВт (1/мин)	55,9 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	159,8 (2200-2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76	

Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-151В, К-4178	

Система зажигания	бесконтактная	контактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	3312.3706	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116	Б102Б
Свечи зажигания (марка, тип)	А11, А14М	СН302Б
Распределитель зажигания (марка, тип)	-	Р-132
Коммутатор (марка, тип)	1302.3734-01	-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	УАЗ-3741-1200012-06 или УАЗ-3303-1200012-06, резонаторно - расширительного типа	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	УАЗ (451-01-1601130), фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	УАЗ (452-1700010-10), механическая, трехвальная, с неподвижными осями валов, четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода	

РОСС RU.MT18.E00118

- число передач	4 – вперед 1 – назад
- передаточные числа	I 3,780 II 2,600 III 1,550 IV 1,000 3.X. 4,12
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, 3741-1800020, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста
- передаточные числа	I 1,000 II 1,940
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая пара со спиральным зубом
- передаточное число главной передачи	4,625
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
	УАЗ, рулевой механизм "глобоидальный червяк - двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя
Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси, привод гидравлический с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	тормозной механизм барабанного типа, действующий на трансмиссию
Шины	215/90R15; 225/75R16; 225/85R15

Специальное оборудование кузова

РОСС RU.MT18.E00118
кузов разделен перегородками на кабину водителя, помещение караула, камеры для спецконтингента (4 одиночные камеры, три по левому борту и одна по правому борту); кабина водителя отделена от помещения караула решетчатой перегородкой; помещение караула оборудовано двумя одноместными полумягкими сиденьями, аварийно-вентиляционным люком, окна защищены решетками и закрыты шторками; в камерах установлены стационарные жесткие сиденья со спинками; двери камер оборудованы спецзамками со съемной ручкой и щеколдами

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочистители, стеклоомыватели ветрового стекла, отопитель кабины, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, фара-искатель, аварийно-вентиляционный люк в крыше отсека караула, УКВ-радиостанция, два огнетушителя ОУ-2

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (сто) единиц.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации. В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

специальный автомобиль для перевозки спецконтингента 3741-А3М

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации продукции "Безопасность дорожного движения" ^{Зам.}

..... В.Д. Кондратьев

Подпись

А.Г. Пасько

Приложение № 2

к «Одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя – на вертикальной стенке кожуха правого переднего колеса рядом с табличкой изготовителя базового автомобиля.

Содержание таблички изготовителя: - идентификационный номер транспортного средства (VIN);
- полная масса транспортного средства и ее распределение по осям;
- год выпуска транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN) - на табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	4	1	Z	M	?	0	A	A	8	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X89 для СРП № 6 МВД России).

Поз.4-9: описательная часть (3741ZM для спецавтомобиля 3741-А3М).

Поз.10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.

Поз. 12-14: дополнительные знаки (объем производства менее 500 ед. в год).

Поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ-3741.

№ 00007075

Приложение № 3
к «Одобрению типа транспортного средства»
№ РОСС RU.MT18.E00118

Общий вид спецавтомобиля 3741-А3М

