

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 10.09.1998 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС IT.АЯ04.E00055P1

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	EuroTrakker MP 190 E 42 W, MP 190 E 44 W
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8705 30
Код VIN	WJM....
Изготовитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-StraÙe, 25, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	установка комбинированного тушения Magirus FLF 60/57-8-250
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, трех- или четырехместная

РОСС ИТ.АЯ04.Е00055Р1

Габаритные размеры, мм

– длина	6930
– ширина	2500
– высота	3850

База, мм 3800

Колея передних / задних колес, мм 2040...2049 / 2040...2049

Полная масса транспортного средства, кг 19500

Полная масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг	6500
- на заднюю ось, кг	13000

Двигатель (марка, тип)

	F2B E0681A*B	F3B E0681E*B
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное	
– количество и расположение цилиндров		
– рабочий объем, см ³	7790	12882
– степень сжатия	16.0	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	259 (2400)	353 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1280 (1930)	2200 (1540)
Топливо	дизельное	

Система питания

	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PDE30	Bosch, PDE31
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 143 P894	Bosch, DLLA 140 P947
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX40V, HY40V, KKK, KV070	Holset, HY55V
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует Alcom, Eberspächer
---------------------------------	--

РОСС ИТ.АЯ04.Е00055Р1

Трансмиссия

автоматическая

Сцепление (марка, тип) —

Коробка передач (марка, тип)

Allison HD 4560P, автоматическая, гидромеханическая

– число передач

5

– передаточные числа

I -	4,70
II -	2,21
III -	1,53
IV -	1,00
V -	0,76
3X -	5,55

Главная передача (марка, тип)

Iveco, 451391

Iveco, 452146

Rockwell, U 180E
или S 180E

– передаточное число

3.79, 4.23, 5.01, 5.56
или 6.594.23, 5.01, 5.56
или 6.592.93, 3.07, 3.42, 3.73,
3.91 или 4.30**Подвеска**

- передняя зависимая, на параболических или полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на параболических или полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с электронным регулятором подъема / опускания

Рулевое управление (марка, тип)

ZF 8098, рулевой механизм “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних – барабанные, антиблокировочная система, противобуксовочная система ASR

– стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов

– запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

– вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС ИТ.АЯ04.Е00055Р1

Шины

– размер	14.00R20
– индекс несущей способности	160/157
– скоростная категория	F

Дополнительное оборудование транспортного средства

розетка для зарядки батарей, кондиционер, теплоизоляция кабины

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 30 единиц. На основании данного “одобрения типа транспортного средства”, хранящегося в Органе по сертификации и деклараций о ввозимых транспортных средствах, заявителю выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства” с указанием идентификационных номеров.

автомобиль пожарный IVECO Magirus EuroTrakker (MP 190 E 42 W, **MP 190 E 44 W**)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Зам.

подпись

А.В. Куликов
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС ИТ.АЯ04.Е00055Р1

Приложение № 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной на щите передка кабины с правой стороны под облицовкой рядом с табличкой изготовителя.

Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460, и номер “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На щите передка кабины с правой стороны под облицовкой.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. В передней части правого лонжерона рамы.

3.2. На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	B	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WJM - IVECO Magirus AG, Ulm, Germany

поз. 4: тип транспортного средства:

B – грузовой автомобиль 4x4 с кабиной над двигателем

поз. 5 - 6: 1U, 1V – условное обозначение полной массы транспортного средства

поз. 7: мощность двигателя:

P – от 250 до 275 кВт

U – от 350 до 375 кВт

поз. 8: назначение транспортного средства:

S...Z – грузовые автомобили или тягачи для работы в условиях бездорожья

поз. 9: характерные признаки двигателя:

0...9 – двигатели с жидкостным охлаждением

поз. 10: обозначение модельного года: 2-2002 г., 3-2003 г. и т.д.

поз. 11: сборочный завод:

1 – IVECO S.p.A., Torino, Italy

4 – IVECO Magirus AG, Ulm, Germany

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства

