

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НО МФ "ПТОУ-Фонд"
№ РОСС RU.0001.11MP05 от 18. 04. 01 г.

105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, стр. 1, под. 1, телефон (факс) 965-74-91

РОСС RU.MP05.E00034

31 декабря -----
2002

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Агрегат подъемный АПРС-40У (58241-0000010)

Шасси транспортного средства

Урал-4320-1912-30

Категория транспортного средства

N3

Код ОКП

366612

Код VIN

X89582410?0AJ1???

Изготовитель и его адрес

ОАО "Нижегородский машиностроительный
завод"
603052, г. Нижний Новгород, Сормовское
шоссе, 21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6x6 / все

Схема компоновки транспортного
средства

капотная, кабина за двигателем

Исполнение грузозночного пространства

на шасси автомобиля Урал-4320-1912-30
смонтирована телескопическая двухсекционная
вышка

РОСС RU.MP05.E00034

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная,		
Габаритные размеры, мм			
- длина		10050	
- ширина		2500	
- высота		4000	
База, мм		3525 + 1400	
Колея передних / задних колес, мм		2000-2020 / 2000-2020	
Масса снаряженного транспортного средства, кг		18368	
Полная масса транспортного средства, кг		19088	
- на переднюю ось		5345	
- на заднюю тележку		13743	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ – 236М2 4-ой комплектации, дизель, четырехтактный		
- количество и расположение цилиндров	6, V – образное		
- рабочий объем, см ³	11150		
- степень сжатия	16.5		
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	132 (2100)		
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	667 (1250-1450)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 60.5-30		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 26-02		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	УралАЗ, 4320Я-1201010-10 или 432007-1201010-20		

РОСС RU.MP05.E00034

Трансмиссия	механическая												
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ 236К, двухдисковое, сухое, фрикционное, с пневматическим уселителем												
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236К, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах												
- число передач	5												
- передаточные числа	<table> <tr> <td>I –</td><td>5.26</td></tr> <tr> <td>II –</td><td>2.90</td></tr> <tr> <td>III –</td><td>1.52</td></tr> <tr> <td>IV –</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>V –</td><td>0.66</td></tr> <tr> <td>3X –</td><td>5.48</td></tr> </table>	I –	5.26	II –	2.90	III –	1.52	IV –	1.00	V –	0.66	3X –	5.48
I –	5.26												
II –	2.90												
III –	1.52												
IV –	1.00												
V –	0.66												
3X –	5.48												
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая												
- передаточные числа раздаточной коробки													
низшее –	2.15												
высшее –	1.21; 1.3												
Главная передача (марка, тип)	центральная, двухступенчатая												
- передаточное число главной передачи	7.32; 6.7; 8.05; 8.9												
Подвеска													
передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами												
задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами на продольных полуэллиптических рессорах												
Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор" или МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка"												

РОСС RU.MP05.E00034

Тормозная система

- рабочая

двухконтурная, со смешанным пневмо-гидравлический приводом, АБС (без АБС по заказу), тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

с механическим приводом,сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины
размер
индекс нагрузки
скоростная категория

ИД-П284
1200х500-508
156
F

Дополнительное оборудование транспортного средства

Электрический стеклоочиститель, стекло-омыватель, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки. электрический звуковой сигнал

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию агрегатов подъемных АПРС-40У (58241-0000010) в количестве 30 (тридцати) единиц. Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных агрегатов подъемных АПРС-40У (58241-0000010). В случае непредоставления этой информации "Одобрение типа транспортного средства" аннулируется.

При проезде агрегата подъемного АПРС-40У по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

агрегат подъемный АПРС-40У

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации

В.В. Шильдин

Е. П. Корзников

подпись

инициалы, фамилия

РОСС RU.MP05.E00034

Приложение № 2
к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На металлической табличке предприятия-изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной боковой стенке кабины оператора, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	2	4	1	0	?	0	A	J	1	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89–Россия, ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14: AJ1–Россия, ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" (цифра 9 на поз.3
WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из
изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз. 4-9: 582410 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269

поз. 11: цифра "0" – постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP05.E00034

Приложение № 3
к "Одобрению типа
транспортного средства"

00007960

