

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
РОСС RU. 0001. 10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 976-40-18

РОСС RU.MT22.E00849

13 мая 2003

Тип транспортного средства	Автомобили-фургоны: 479131 (47913-0000010), 479132 (47913-0000010-01)
Шасси	479131 - ЗИЛ-5301ЕО (5301-0001015), 479132 - ЗИЛ-5301БО (5301-0001014)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2112
Код VIN	X89479131?0BL5???, X89479132?0BL5???
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТРАК» (ООО «РОСТРАК»), Россия, 193015, С.-Петербург, ул. Кавалергардская, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное;
Исполнение грузозночного пространства	кузов закрытого типа, изотермический с задней двустворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная

РОСС RU.MT22.E00849

	479131	479132
Габаритные размеры, мм, не более		
- длина	6800	6300
- ширина	2300	2200
- высота	3500	3400
База, мм		3650
Колея передних/задних колес, мм		1820 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	4025	3875
Полная масса транспортного средства, кг, не более:		6950
- на переднюю ось		2150
- на заднюю ось		4800
Габаритные размеры кузова, мм, не более		
- длина	4300	3800
- ширина	2300	2200
- высота	2100	2000
Размеры проема двери, мм, не менее		
- ширина	1950	1850
- высота	2000	1900
Объем кузова, м ³ , не более	18,7	14,8
Погрузочная высота, мм, не более		1060
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	
- степень сжатия	15,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10V1f или НЗТА, 4УТНИ-Т	
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22	

РОСС RU.MT22.E00849

Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.32, Garrett, S2A/0.6W6 или Б3А, ТКР 6
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010, сухой или ЭХМЗ, 5301-1109010, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	5301-1201010 или МАК, 28-1201010-06
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, фрикционное, сухое, однодисковое с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением
-число передач	5
-передаточные числа коробки передач	6,450 3,560 I - 1,980 II - 1,275 III - 1,000 IV - 6,150 V -
	3X -
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,273
<u>Подвеска</u>	
- передняя, задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, снабжена дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка-сектор"

РОСС RU.MT22.E00849

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

Пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес

Шины:

- марка

Кама-202,
Я-482

БЦ-26, И-359, М-
253, М-274, Я-439,
VS-14, O115

Michelin, Agilis-101

- размерность

215/75R17,5

225/75R16C

225/75R16C

- индекс несущей способности

121/125

121/120

121/120

- индекс категории скорости

M

N

Q

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

лесенка, фиксаторы двери

Автомобили-фургоны:

479131 (47913-0000010), 479132 (47913-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид автомобилей-фургонов приведен в приложении № 3

РОСС RU.MT22.E00849

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней стенке кузова с наружной стороны в правом нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
На табличке изготовителя

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	B	L	5	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ООО "РОСТРАК"

поз. 12-14: BL5 - Россия, ООО "РОСТРАК"
(цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз.12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год)

поз 4-9: 479131, 479132 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска:
2 – 2002 г., 3– 2003 г.


поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00849

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

Автомобили-фургоны:
479131 (47913-0000010), 479132 (47913-0000010-01)



Обозначение автофургонов	Размеры, мм, не более		
	L	B	H
479131	6800	2300	3600
479132	6300	2200	3400