

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E00801

2002

31 декабря

Тип транспортного средства

средства транспортные специальные:

(УНЦ): 69701D(69701-0000010), 69701E(69701-0000010-01), 69701F(69701-0000010-10), 69701G(69701-0000010-11);

(УНБ): 69701H(697011-0000010), 69701K(697011-0000010-01), 69701L(697011-0000010-02), 69701M(697011-0000010-03), 69701N(697011-0000010-04), 69701P(697011-0000010-10), 69701R(697011-0000010-11), 69701S(697011-0000010-12), 69701T(697011-0000010-13), 69701V(697011-0000010-14)

Шасси

Урал-4320-1912-30 (для 69701D, 69701E, 69701H, 69701K, 69701L, 69701M, 69701N);

Урал-4320-1912-40 (для 69701F, 69701G, 69701P, 69701R, 69701S, 69701T, 69701V)

Категория транспортного средства

N₃

Код ОКП

36 6643

Код VIN

X8969701?20AF2???

Изготовитель и его адрес

**Открытое акционерное общество "Шадринский завод транспортного машиностроения"
(ОАО "Шадринский завод транспортного машиностроения")
Россия, 641800, г. Шадринск Курганской области,
ул. Первомайская, 5**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6x6/ все

Схема компоновки транспортного средства

капотная; расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузочного пространства

платформа с технологическим оборудованием

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E00801

Габаритные размеры, мм

- длина	10000	9317	10000	9317
- ширина	2500			
- высота	3750			
База, мм	4555+1400			
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010			
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	14735	14235	14895	14395
Полная масса транспортного средства, кг, не более	20535		20960	
- на переднюю ось	5300			
- на заднюю тележку	15235		15660	

Двигатель (марка, тип)

	ЯМЗ-238М2	ЯМЗ-236НЕ-2
	с воспламенением от сжатия, четырехтактный	
	с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	14860	11150
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	176 (2100)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	883 (1250-1450)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное	

Система питания

	впрыск топлива под давлением	разделенного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 80.5-30	ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10, плунжерный, секционный, с механическим всережимным регулятором частоты вращения
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 26-02	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	ЯМЗ, CZ (Чехия), Гаррет (Англия), ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором, с охладителем наддувочного воздуха

РОСС RU.MT22.E00801

	69701D, 69701E,	69701H, 69701K, 69701L, 69701M, 69701N	69701F, 69701G,	69701P, 69701R, 69701S, 69701T, 69701V
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.1109510-03 или 7405.1109510-02		КАМАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	4320Я-1201010-10		МАК, 36-1201010-02	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, с диафрагменной пружиной			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах			
- число передач	5			
- передаточные числа	I - 5,22 II - 2,90 III - 1,52 IV - 1,00 V - 0,66 3X - 5,22			
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом			
- число передач	2			
передаточные числа	1,21			
- высшее	2,15			
- низшее	Урал, двойная, коническо-цилиндрическая			
Главная передача (марка, тип)	6,7 или 7,32			
- передаточное число главной передачи				
Подвеска				
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах			
Рулевое управление (марка, тип)	Урал, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка – рейка - сектор"			

РОСС RU.MT22.E00801

Тормозные системы

- рабочая

пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС (без АБС по заказу); тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

1200x500-508, ИД-П284, 156, F

	69701D, 69701E, 69701F, 69701G	69701H, 69701K, 69701L, 69701M, 69701N, 69701P, 69701R, 69701S, 69701T, 69701V
Технологическое оборудование	установка насосная	
	с цистерной	с баком
Давление максимальное, МПа	50 (для 69701D, 69701F) 32 (для 69701E, 69701G)	63 (для 69701H, 69701P) 50 (для 69701K, 69701R) 40 (для 69701L, 69701S) 32 (для 69701M, 69701T) 25 (для 69701N, 69701V)
Вместимость емкости, м ³ , не более	6	
Привод насоса	от тягового двигателя автомобиля	

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель, отопитель кабины, противосолнечные козырьки, центральная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

РОСС RU.MT22.E00801

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 70 (семидесяти) единиц для 69701D, 69701E, 69701H, 69701K, 69701L, 69701M, 69701N и 10 (десяти) единиц 69701F, 69701G, 69701P, 69701R, 69701S, 69701T, 69701V.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных средств транспортных специальных: (УНЦ) 69701D(69701-0000010), 69701E(69701-0000010-01), 69701F(69701-0000010-10), 69701G(69701-0000010-11) и (УНБ): 69701H(697011-0000010), 69701K(697011-0000010-01), 69701L(697011-0000010-02), 69701M(697011-0000010-03), 69701N(697011-0000010-04), 69701P(697011-0000010-10), 69701R(697011-0000010-11), 69701S(697011-0000010-12), 69701T(697011-0000010-13), 69701V(697011-0000010-14). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ:

(УНЦ) 69701D(69701-0000010), 69701E(69701-0000010-01), 69701F(69701-0000010-10), 69701G(69701-0000010-11) и (УНБ): 69701H(697011-0000010), 69701K(697011-0000010-01), 69701L(697011-0000010-02), 69701M(697011-0000010-03), 69701N(697011-0000010-04), 69701P(697011-0000010-10), 69701R(697011-0000010-11), 69701S(697011-0000010-12), 69701T(697011-0000010-13), 69701V(697011-0000010-14)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на двух листах.

Руководитель Органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

В.В. Шильдин

РОСС RU.MT22.E00801

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной поверхности правого дверного проема кабины, внизу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной поверхности правого дверного проема кабины, внизу.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	7	0	1	?	2	0	A	F	2	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ОАО "Шадринский завод транспортного машиностроения" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

AF2 - Россия, ОАО "Шадринский завод транспортного машиностроения" (цифра 9 поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9:

69701D, 69701E, 69701F, 69701G, 69701H, 69701K, 69701L, 69701M, 69701N, 69701P, 69701R, 69701S, 69701T, 69701V - описательные части идентификационных номеров

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96
2-2002 г.

поз. 11:

цифра "0" - постоянна


поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00801

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Средства транспортные специальные (УНЦ): 69701D(69701-0000010),
69701E(69701-0000010-01), 69701F(69701-0000010-10), 69701G(69701-0000010-11)



РОСС RU.MT22.E00801

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Средства транспортные специальные (УНБ): 69701H(697011-0000010),
69701K(697011-0000010-01), 69701L(697011-0000010-02), 69701M(697011-0000010-03),
69701N(697011-0000010-04), 69701P(697011-0000010-10), 69701R(697011-0000010-11),
69701S(697011-0000010-12), 69701T(697011-0000010-13), 69701V(697011-0000010-14)

