

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E00840

Тип транспортного средства	автомобиль пожарный 6814-0000010 (автоцистерна пожарная АЦ-8,0-40/4(53229)
Шасси	КАМАЗ-53229-02
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5411
Код VIN	X89681400?0BR6???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗинструмент-спецмаш" (ОАО "КАМАЗинструментспецмаш") Россия, 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов с отсеками для пожарно-технического вооружения и цистерна для воды с пеноблоком
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед и дополнительная стационарная кабина, четырехместная, двухдверная. Кабины состыковываются гибким элементом и уплотняются замковыми стяжками

Габаритные размеры, мм

- длина	8400
- ширина	2500
- высота	3600

РОСС RU.MT22.E00840

База, мм	3690+1320	
Колея передних/задних колес	2050/1902 (с шинами 10.00 R20) или 2043/1890 (с шинами 11.00 R20)	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	12020	
Полная масса транспортного средства, кг	24000	
- на переднюю ось	6000	
- на заднюю тележку	18000	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ 740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	818,9 (1200-1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7Н-1 или ТКР 7С-9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем	
- число передач	10	
- передаточные числа коробки передач	низшая	высшая
	I - 7,82	6,38
	II- 4,03	3,29
	III- 2,50	2,04
	IV- 1,53	1,25
	V - 1,00	0,815
	3.X. 7,38	6.02

РОСС RU.MT22.E00840

Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,43
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
- запасная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	10.00 R20, - , 146/143, J; 11.00 R20, - , 148/145 или 146/143, J
Технологическое оборудование автомобиля пожарного	
Вместимость цистерны для воды, л, не менее	8000
Вместимость пенобака, л, не менее	800
Подача насоса в номинальном режиме, л/с, не менее	40
Напор насоса при номинальном числе оборотов, кгс/см ²	10+0,5
Расход воды через стационарный лафетный ствол, л/с, не менее	40
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, лебедка

РОСС RU.MT22.E00840

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 80 (восемидесяти) единиц.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей пожарных 6814-0000010 (автоцистерн пожарных АЦ-8,0-40/4(53229). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

**АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 6814-0000010 (автоцистерна
пожарная АЦ-8,0-40/4(53229)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

РОСС RU.MT22.E00840

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой стороне кабины в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стороне кабины в нижней части дверного проема, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	1	4	0	0	?	0	B	R	6	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ОАО "КАМАЗинструментспецмаш" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14: BR6 - Россия, ОАО "КАМАЗинструментспецмаш" (цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз 4-9: 681400 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00840

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль пожарный 6814-0000010 (автоцистерна пожарная АЦ-8,0-40/4(53229))

