

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС BY.MT02.E03330

02

июля

2003

Марка транспортного средства **ГАЗ-Купава**
Тип транспортного средства **232500, 232510, 232520, 232540**
Шасси **ГАЗ 3302, 33021, 33023**
Категория транспортного средства **N₁**
Код ТН ВЭД **8704 31, 8704 21 (шасси ГАЗ-3302, 33021)
8703 23, 8703 32 (шасси ГАЗ-33023)**
Код VIN **УЗН2325...**
Изготовитель и его адрес **ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов
"МАЗ-Купава", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18,
Республика Беларусь**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 2 / задние**

Схема компоновки транспортного средства **полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное**

для модификации:	232500	232510	232520	232540
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовой фургон общего назначения, из сэндвич-панелей, с задней двухстворчатой дверью	грузовой изо-термический фургон, из сэндвич-панелей, с задней двухстворчатой дверью	грузовой торговый фургон, из сэндвич-панелей, с задней одностворчатой дверью	грузовой фургон общего назначения из металлического листа, с задней двухстворчатой дверью

Кабина **цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
(шасси ГАЗ-3302, 33021) или шестиместная (шасси ГАЗ-33023)**

РОСС BY.MT02.E03330

для модификации:	232500	232510	232520	232540
Габаритные размеры, мм				
— длина	5120		5350	5120
— ширина	2010			
— высота	2665	2665	2770	2665
База, мм	2900			
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2040	2125	2100	2125
Полная масса транспортного средства, кг	3500			
Распределение полной массы:				
— на переднюю ось, кг	1100	1125	1200	1125
— на заднюю ось, кг	2400	2375	2300	2375

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"		
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый 4, рядное						
— рабочий объем, см ³	2445	2445	2285	2285	2890	2890	2445
— степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)	62.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400..2600)	172 (2400..2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200..2500)	206 (2200..2500)	173.6 (2200..2500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее						
	76	91	76	91	76	91	
Система питания	карбюраторная						
Карбюратор (марка, тип)	K151, K151C или ДААЗ, 4178-40		K151Д		K151Т		K151С
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010		
Система зажигания	с сухим бумажным элементом						
	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105		—		

РОСС BY.MT02.E03330

для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706		—		19**.3706 или 33**.3706		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР		А14ДВР, LR17YC, WR8DC		А11, N17YC	А17В, N15YC	

для модификаций с двигателем:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215..., -4175	ЗМЗ-402...
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя
	система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, резонаторно-расширительного типа, с шумопоглощающей набивкой	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010, резонаторного типа

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"		ОАО "ГАЗ"
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560		ГАЗ-5601
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель, с турбонаддувом		
				с промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем, см ³	2464	2890	2134	2134	
– степень сжатия	9.3	8.2	20.5	20.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2500)	210.7 (2200..2500)	200 (2300)	250 (2000)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91			дизельное	

РОСС BY.MT02.E03330

для двигателя:	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-560
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		ККК, К04 или С12	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC	NR15YC, WR7BC	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители			
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой			33078-1201010, без набивки
	резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010			330242-1202010
	резонаторного типа			
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002		330242.1206002 или Gillette, 000A330	—

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением

— число передач

5

— передаточные числа

I - 4.050
 II - 2.340
 III - 1.395
 IV - 1.000
 V - 0.849
 3.X. - 3.510

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

— передаточное число

4.556 или 5.125

Подвеска

— передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

— задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

РОСС BY.MT02.E03330

<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
--	--

<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>		
– размер	175R16C	185/75R16C
– индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102
– категория скорости	L, M, N, Q	N

<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	вентиляционный люк в крыше, утеплитель облицовки радиатора
--	--

автомобиль-фургон ГАЗ-Купава типа 232500, 232510, 232520, 232540

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства приведены на 4 листах в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС BY.MT02.E03330

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной стойке дверного проема, справа от правого сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке предприятия-изготовителя

- 3.2. Рядом с табличкой изготовителя, на вертикальной стойке дверного проема, справа от правого сиденья.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	H	2	3	2	5	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код производителя (WMI):
Y3H – ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава",
Республика Беларусь.




поз. 4-9: Тип транспортного средства:
232500, 232510, 232520, 232540.

поз. 10: Год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



ГАЗ-Купава 23252



ГАЗ-Купава
2325, 23251, 23254