

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
123480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24

РОСС FR.MT02.E02013П1Р1

04

июля

2004

Марка транспортного средства

PEUGEOT

Тип транспортного средства

406 (8BDHX2, 8EDHX2, 8FDHX2, 8BDHXE, 8EDHXE, 8BP8CE, 8EP8CE, 8FP8CE, 8BBFZE, 8BLFYE, 8ELFYE, 8FLFYE, 8BLFXE, 8BRFVE, 8ERFVE, 8CRFVE, 8FRFVE, 8FRFV2, 8BRFVT, 8ERFVT, 8CRFVT, 8BXFZE, 8EXFZE, 8CXFZE, 8BXFZP, 8EXFZP, 8CXFZP, 8BRGXE, 8ERGXE, 8FRGXE, 8BRHZE, 8ERHZE, 8FRHZE, 8BRFRE, 8ERFRE, 8CRFRE, 8BRFRR, 8ERFRR, 8CRFRR, 8BRHYE, 8ERHYE, 8FRHYE, 8BXFXF, 8CXFXF, 8BXFXR, 8CXFXR, 8B3FZE, 8E3FZE, 8BLFYP, 8ELFYP, 8B3FZF, 8E3FZF, 8BRHYF, 8ERHYF, 8FRHYF, 8BRHZF, 8ERHZF, 8FRHZF, 8BXFXA/IF, 8EXFXA/IF, 8CXFXA/IF, 8BXFXB/IF, 8EXFXB/IF, 8CXFXB/IF, 8B6FZF, 8E6FZF, 8F6FZF, 8B6FZR, 8E6FZR, 8F6FZR, 8B6FZA/IF, 8E6FZA/IF, 8F6FZA/IF, 8BRFNA/IF, 8ERFNA/IF, 8CRFNA/IF, 8BRFNR, 8ERFNR, 8CRFNR, 8B4HXF, 8E4HXF, 8C4HXF, 8BRHZR, 8ERHZR, 8FRHZR, 8ERHSF, 8BRHSF, 8FRHSF, 8BRFNF, 8ERFNF, 8FRFNF, 8B3FZA/IF, 8E3FZA/IF, 8F3FZA/IF, 8C3FZA/IF)

Категория транспортного средства

M₁

для модификаций:	...BFZ..., ...LFX..., ...LFY..., ...RFV..., ...RFR..., ...RGX..., ...RFN..., ...3FZ..., ...6FZ..., ...XFZ..., ...XFX...	...DHX..., ...P8C..., ...RHZ..., ...RHY..., ...4HX..., ...RHS...
	8703 23	8703 32

Код VIN

VF38...

Предприятие-изготовитель
и его адрес

**Automobiles Peugeot,
75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 × 2 / передние

Схема компоновки транспортного средства

переднеприводная;
расположение двигателя - переднее поперечное

для модификаций:	8В...	8Е...	8F...	8С...
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий			
	седан / 4	универсал / 5		купе / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3	2 / 3 / 2	2 / 2
Габаритные размеры, мм				
— длина	4555...4600	4715...4740		4615
— ширина	1760...1765	1760...1765		1780...1830
— высота	1395...1415	1445...1505		1360
База, мм	2700			
Колея передних / задних колес, мм	1495...1505 /	1495...1505 /		1500...1512 /
	1465...1482	1465...1482		1486...1524

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная масса, кг, приходящаяся		Допустимая масса прицепа, кг		Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная масса, кг, приходящаяся		Допустимая масса прицепа, кг	
			- на переднюю ось	- на заднюю ось	- без тормозов	- с тормозами				- на переднюю ось	- на заднюю ось	- без тормозов	- с тормозами
8BDHX2	1320	1840	1230	1100	680	1200	8CRFVT	1388	1783	1090	1000	730	1300
8EDHX2	1385	1845	1230	1100	680	1200	8BXFZE	1455	1925	1150	1100	750	1500
8FDHX2	1408	2056	1230	1150	740	1200	8EXFZE	1540	1960	1150	1150	750	1500
8BDHXE	1320	1840	1230	1100	680	1200	8CXFZE	1458	1850	1090	1000	750	1300
8EDHXE	1385	1845	1230	1100	680	1200	8BXFZP	1470	1940	1100	1100	750	1500
8BP8CE	1415	1947	1230	1100	740	1500	8EXFZP	1560	1980	1150	1150	750	1500
8EP8CE	1485	1949	1230	1150	750	1500	8CXFZP	1481	1850	1090	1000	750	1300
8FP8CE	1504	2118	1230	1150	750	1200	8BRGXE	1335	1867	1230	1100	700	1500
8BBFZE	1240	1757	1200	1100	650	1300	8ERGXE	1461	1928	1230	1100	700	1500
8BLFYE	1275	1807	1120	1100	670	1500	8FRGXE	1480	2097	1230	1150	750	1200
8ELFYE	1310	1805	1120	1120	690	1500	8BRHZE	1410	1950	1230	1100	740	1500
8FLFYE	1329	1974	1120	1120	700	1300	8ERHZE	1460	2110	1230	1200	750	1500
8BLFXE	1270	1800	1120	1120	690	1300	8FRHZE	1480	2110	1230	1200	750	1500
8BRFVE	1315	1847	1230	1100	690	1500	8BRFRE	1425	1890	984*	906*	710	1500
8ERFVE	1378	1884	1230	1150	725	1500	8ERFRE	1475	2050	968*	1082*	735	1500
8CRFVE	1340	1735	1090	1000	705	1300	8CRFRE	1460	1785	957*	828*	730	1300
8FRFVE	1397	2053	1230	1150	735	1200	8BRFRR	1445	1910	1004*	906*	720	1500
8BRFVT	1355	1887	1230	1100	710	1500	8ERFRR	1495	2070	988*	1082*	745	1500
8ERFVT	1426	1832	1230	1150	710	1500	8CRFRR	1475	1800	972*	828*	735	1300
8B3FZF	1445	1910	998*	912*	720	1500	8BRHYE	1375	1870	954*	916*	685	1500
8E3FZF	1495	2070	983*	1087*	745	1500	8ERHYE	1455	2030	955*	1075*	725	1500
8BRHYF	1375	1970	954*	916*	685	1500	8FRHYE	1475	2030	981*	1049*	735	1500

* - Распределение полной массы по осям

РОСС FR.MT02.E02013П1Р1

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Распределение полной массы, кг		Допустимая масса прицепа, кг	
			- на переднюю ось	- на заднюю ось	- без тормозов	- с тормозами
8ERHYF	1455	2030	955	1075	725	1500
8BXFXA/IF	1530	1995	1082	913	750	1500
8EXFXA/IF	1580	2155	1070	1085	750	1500
8CXFXA/IF	1560	1910	1062	848	750	1300
8BXFXB/IF	1550	2015	1102	913	750	1500
8EXFXB/IF	1600	2175	1090	1085	750	1500
8CXFXB/IF	1585	1935	1087	848	750	1300
8BRFNA/IF	1425	1890	983	907	710	1500
8B6FZF	1390	1855	912	943	695	1300
8B6FZR	1415	1880	926	954	700	1300
8BRHZR	1475	1940	1001	939	735	1500
8ERHZR	1535	2110	990	1120	750	1500
8FRHZR	1535	2140	1056	1084	750	1500
8BRFNR	1445	1910	1004	906	720	1500
8ERFNR	1495	2070	988	1082	745	1500
8CRFNR	1475	1800	972	828	735	1300
8B4HXF	1485	1950	1015	935	740	1500
8E4HXF	1535	2110	986	1124	750	1500
8E4HXF	1515	1840	970	870	730	1300
8BRFNF	1445	1910	1004	906	720	1500
8ERFNF	1495	2070	988	1082	745	1500
8E3FZA/IF	1495	2070	983	1087	745	1500
8C3FZA/IF	1434	1900	942	958	715	1300

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Распределение полной массы, кг		Допустимая масса прицепа, кг	
			- на переднюю ось	- на заднюю ось	- без тормозов	- с тормозами
8BXFXF	1530	1995	1082	913	750	1500
8CXFXF	1560	1910	1062	848	750	1300
8BXFXR	1550	2015	1102	913	750	1500
8CXFXR	1585	1935	1087	848	750	1300
8B3FZE	1445	1910	998	912	720	1500
8E3FZE	1495	2070	983	1087	745	1500
8BLFYF	1355	1810	941	869	675	1500
8ELFYF	1405	1980	900	1080	700	1500
8FRHYF	1475	2030	981	1049	735	1500
8BRHZF	1485	1950	1023	927	740	1500
8ERHZF	1500	2075	955	1120	750	1500
8FRHZF	1520	2125	1003	1122	750	1500
8ERFNA/IF	1475	2050	968	1082	735	1500
8CRFNA/IF	1460	1780	957	828	730	1300
8E6FZF	1440	2015	894	1121	720	1300
8E6FZR	1470	2045	925	1120	735	1500
8BRHSF	1499	1950	1029	921	740	1500
8ERHSF	1514	2075	961	1114	750	1500
8FRHSF	1534	2125	1002	1123	750	1500
8FRFNF	1515	2070	1021	1049	750	1500
8B3FZA/IF	1445	1495	998	912	720	1500
8F3FZA/IF	1515	2070	1016	1054	750	1500

РОСС FR.MT02.E02013П1P1

для модификаций:	8?BFZE	8?LFXE	8?LFY?	8?RFV?	8?RFR?
Двигатель (марка, тип)	PSA, BFZ	PSA, LFX	PSA, LFY	PSA, RFV	PSA, RFR
	четырёхтактный, бензиновый				
	4, рядное				
- количество и расположение цилиндров	1580	1761	1761	1998	1997
- рабочий объем, см ³	9.25	9.5	10.4	10.4	10.8
- степень сжатия	65 (6000)	66 (5500)	81 (5500)	97.4 (5500)	99 (6000)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	130 (2600)	100 (2000)	155 (4250)	180 (4200)	190 (4100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)					
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания	распределенный впрыск топлива				
Блок управления (марка, тип)	Magneti Marelli, 8P13, 8PP14	Magneti Marelli, 1AP20	Bosch / Sagem	Bosch	MMDC M, 48P
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4062	PSA, 4062	PSA, 4103	PSA, 4103	PSA, 7892 + 4010
Система зажигания	электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch / Sagem / Valeo, BAE04	Bosch, BAE04	Sagem, BBC2.2	Sagem, BBC2.2	BBC2.2 NDE
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR8LDC; Champion, RC9YCC; Eyquem, RFC42 LS2E, RFC42 LZ2E	Bosch, FR8LDS, FR8LDC	Bosch, FR7LDS, FR8LDC	Bosch, FR7LDS, FR8LDC; Eyquem, RFC42 LZ2E	Bosch, FR8ME; Eyquem, RFN52HZ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор				
Первый глушитель (марка, тип)	PSA				
	3126	3125		3129	3151
Второй глушитель (марка, тип)	PSA				
	3125	3126	3126 или 3128	3156	3128 3152
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA				
	K083	K116	K081	K081 или K130	K080 K146

РОСС FR.MT02.E02013П1Р1

для модификаций:	8?RGXE	8?RFN?	8?3FZ?	8?6FZ?	8?XFZ?	8?XFX?
Двигатель (марка, тип)	PSA, RGX	PSA, RFN	PSA, 3FZ	PSA, 6FZ	PSA, XFZ	PSA, XFX
	четырёхтактный, бензиновый					
	4, рядное				6, V-образное	
- количество и расположение цилиндров	1998	1997	2230	1749	2946	2946
- рабочий объем, см ³	8.0	10.8	10.8	10.8	10.5	10.9
- степень сжатия	108	100	116	85	140	152
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(5300)	(6000)	(5650)	(5500)	(5500)	(6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	235 (2500)	190 (4100)	217 (3900)	160 (4000)	267 (4000)	285 (3750)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания	распределенный впрыск топлива					
Блок управления (марка, тип)	Bosch, MP3.2	MMDCM, 48P	Magneti Marelli, 4MP	Sagem, S2000	Bosch, MP7	Bosch, ME7
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4084	PSA, 7892 + 4010			PSA, 7885	PSA, 7893
Система зажигания	электронная					
Катушка зажигания (марка, тип)	Sagem, BAE042	BBC2.2 NDE	BBC4.1	BBC2.2	Sagem, BBC3.2	BAC.1
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR6LDC, Eyquem, RFC58 LS2E, RFC58 LZ2E , RFC52 LS2E	Bosch, FR8ME; Eyquem, RFN 52HZ	Eyquem, RFN52HZ	Bosch, FR8MEW	Bosch, FR7KDC, Eyquem, RFC58 LZ2	Bosch, FGR8 MQPE
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и один или два каталитических нейтрализатора					
Первый глушитель (марка, тип)	PSA					
	3134	3151	3134 или 3136	3126	3137	3136
Второй глушитель (марка, тип)	PSA					
	3152	3126 или 3152	3135 или 3158	3125	3136	3137
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA					
	K147	K116 или K147	K169	K081 или K130	K111	K205 (x2) или K204 или K203

РОСС FR.MT02.E02013П1Р1

для модификаций:	8?DHX?	8?P8C?	8?RHZ?	8?RHY?	8?4HX?	8?RHSF
Двигатель (марка, тип)	PSA, DHX	PSA, P8C	PSA, RHZ	PSA, RHY	PSA, 4HX	PSA, RHS
- количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	четырехтактный дизель (RHZ, RHY, RHS - с турбонаддувом) 4, рядное					
	1905	2088	1997	1997	2179	1997
	21.8	21.5	17.6	17.6	17.6	17.6
	66	80	80	66	98	79
	(4000)	(4300)	(4000)	(4000)	(4000)	(4000)
	196	250	250	205	317	250
	(2250)	(2000)	(1750)	(1900)	(2000)	(1750)
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением		непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, XUD BP02	Bosch, XUD LP01	Bosch, CP1			
Форсунки (марка, тип)	—	—	Bosch			
			044511 0008, 044511 0020, 044511 0044	044511 0008, 044511 0020	044511 00036	04451100 62110076
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	KKK, K03	Garrett, GT15 или KKK, K03	—	KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4084		PSA, 4130		PSA, 7893	PSA, 7906
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя и каталитический нейтрализатор					
Первый глушитель (марка, тип)	PSA					
	3130 (8?DHX2) 4106 (8?DHXE)	3130	3148	3153	3149	3149
Второй глушитель (марка, тип)	PSA					
	3132	3131	3149	—	—	—
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA					
	K068	K076	K134 или K199 или K144	K134 или K198	K195 или F003	F003 + K217

POCC FR.MT02.E02013П1P1

для модификаций:		8BBFZ E	8BLFX E	8?LFYE	8?RFVE	8BRFRE 8ERFRE 8?RFNA /IF 8*6FZF	8CRFR E	8B3FZA /IF 8E3FZA/ IF 8F3FZA/ IF
Трансмиссия		PSA, механическая						
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)		—	—	—	—	BE4/5 L	BE45S	MLG
		механическая, с ручным управлением						
- число передач		5	5	5	5	5	5	5
- передаточные числа	I -	3.454	3.454	3.454	3.454	3.454	3.454	3.250
	II -	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.783
	III -	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.193
	IV -	1.050	0.951	1.050	1.050	1.051	1.051	0.902
	V -	0.795	0.745	0.795	0.795	0.795	0.860	0.733
	3.X. -	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.154
Главная передача (марка, тип)		PSA, цилиндрическая, косозубая						
- передаточное число		3.333	3.333	4.647	4.647	4.158	4.157	4.312
для модификаций:		8?XFZE 8?RGX E	8?DHX?	8?P8C?	8?RHZ?	8?RHY?	8?RHSF	8C3FZA /IF
Трансмиссия		PSA, механическая						
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)		—	—	—	BE4/5 L	BE4/5 L	MLG	MLA
		механическая, с ручным управлением						
- число передач		5	5	5	5	5	5	5
- передаточные числа	I -	3.250	3.454	3.250	3.727	3.454	3.250	3.076
	II -	1.783	1.869	1.782	1.782	1.869	1.783	1.783
	III -	1.193	1.148	1.121	1.193	1.148	1.193	1.193
	IV -	0.875	0.822	0.795	0.875	0.822	0.902	0.902
	V -	0.702*	0.659	0.607	0.673	0.659	0.733	0.733
	3.X. -	3.153	3.333	3.154	3.153	3.333	3.153	3.154
Главная передача (марка, тип)		PSA, цилиндрическая, косозубая						
- передаточное число		4.312	4.428	4.312	4.062	4.052	4.312	4.467

* - для модиф. 8CXFZE – 0.733

для модификаций:	8?XFXF 8?XFXA /IF	8?4HX?	8?RHSF	8?RFVT 8?RFRR 8LFYP 8?RFNR 8?6FZR	8?XFZP 8?XFXR 8?XFXB/ IF	8?RHZR	8?RFNF
Трансмиссия	PSA, механическая			PSA, гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			—			
Коробка передач (марка, тип)	MLA	MLI	MLI	AL4	4HP20	AL4	BVM5
	механическая, с ручным управлением			планетарная, с автоматическим управлением			
- число передач	5	5	5	4	4	4	5
- передаточные числа							
I -	3.077	3.417	3.417	3.511	2.940	3.511	3.455
II -	1.782	1.783	1.783	1.932	1.603	1.932	1.870
III -	1.193	1.121	1.121	1.288	1.082	1.288	1.360
IV -	0.902	0.795	0.795	0.916	0.779	0.916	1.051
V -	0.733	0.608	0.608	—	—	—	0,795
3.X. -	3.154	3.154	3.154	3.166	2.778	3.166	3.333
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая						
- передаточное число	4.312 или 4.062	3.941	4.062	3.174 или 3.476	3.450	2.720	4.158

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

PSA, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

POCC FR.MT02.E02013П1Р1

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые (для мод. 8BLFYЕ, 8ELFYЕ, 8BBFZE тормозные механизмы задних колес - барабанные), возможна установка АБС
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Michelin, Pirelli, Dunlop, Goodyear, Continental			
8BL***, 8EL***, 8BBFZE, 8FLFYЕ	185/70 R14	88	H
8BL***, 8EL***, 8BBFZE, 8FLFYЕ, 8BR***, 8ER***, 8FR***, 8BP***, 8FP***, 8BB***, 8FD***, 8CRFVT, 8*RHZ*, 8*RFR*, 8*RHY*, 8*LFYP, 8*RFN*, 8*4HXF, 8*6FZ*, 8*RHSF	195/65 R15	91	H, V
8BX***, 8EX***, 8CR***, 8BR***, 8FP8CE, 8CRFVT, 8*RGXE, 8BXFZP, 8EXFZP, 8*RHZ*, 8*RFR*, 8*RHY*, 8*3FZ*, 8*LFYP, 8BXFX*/IF, 8*RFN*, 8*4HXE, 8*6FZ*, 8*RHSF, 8*3FZA/IF	205/60 R15	84, 91	V
8CXFZE, 8CXFXF, 8CXFX/IF	215/55 R16	94	V
8*4HXF, 8*RHSF, , 8*3FZA/IF	205/55 R16	91	H, V, W

Дополнительное оборудование транспортного средства

колеса из легкого сплава, подушки безопасности, омыватели фар, верхний вентиляционный люк с электроприводом, электрические стеклоподъемники, кондиционер, переднее сиденье с регулировкой положения с запоминанием четырех параметров, акустическая система: автомагнитола, проигрыватель компакт-дисков, тонированные стекла

PEUGEOT 406

(8BDHX2, 8EDHX2, 8FDHX2, 8BDHXE, 8EDHXE, 8BP8CE, 8EP8CE, 8FP8CE, 8BBFZE, 8BLFYE, 8ELFYE, 8FLFYE, 8BLFXE, 8BRFVE, 8ERFVE, 8CRFVE, 8FRFVE, 8FRFV2, 8BRFVT, 8ERFVT, 8CRFVT, 8BXFZE, 8EXFZE, 8CXFZE, 8BXFZP, 8EXFZP, 8CXFZP, 8BRGXE, 8ERGXE, 8FRGXE, 8BRHZE, 8ERHZE, 8FRHZE, 8BRFRE, 8ERFRE, 8CRFRE, 8BRFRR, 8ERFRR, 8CRFRR, 8BRHYE, 8ERHYE, 8FRHYE, 8BXFXF, 8CXFXF, 8BXFXR, 8CXFXR, 8B3FZE, 8E3FZE, 8BLFYP, 8ELFYP, 8B3FZF, 8E3FZF, 8BRHYF, 8ERHYF, 8FRHYF, 8BRHZF, 8ERHZF, 8FRHZF, 8BXFXA/IF, 8EXFXA/IF, 8CXFXA/IF, 8BXFXB/IF, 8EXFXB/IF, 8CXFXB/IF, 8B6FZF, 8E6FZF, 8F6FZF, 8B6FZR, 8E6FZR, 8F6FZR, 8B6FZA/IF, 8E6FZA/IF, 8F6FZA/IF, 8BRFNA/IF, 8ERFNA/IF, 8CRFNA/IF, 8BRFNR, 8ERFNR, 8CRFNR, 8B4HXF, 8E4HXF, 8C4HXF, 8BRHZR, 8ERHZR, 8FRHZR, 8ERHSF, 8BRHSF, 8FRHSF, 8BRFNF, 8ERFNF, 8FRFNF, 8B3FZA/IF, 8E3FZA/IF, 8F3FZA/IF, 8C3FZA/IF)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении. № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

В.В. Шильдин

РОСС FR.MT02.E02013П1Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной в моторном отсеке.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине в моторном отсеке.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. В моторном отсеке, на перегородке, разделяющей моторный отсек и салон.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	3	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF3 – Automobiles Peugeot, Франция.
- поз. 4: Обозначение модели: 8 – Peugeot 406.
- поз. 5: Тип кузова транспортного средства:
В - седан;
С - купе;
Е, F – универсал.
- поз. 6 - 8: Тип двигателя:
DHX, P8C, BFZ, LFY, LFX, RFV, XFZ, RGX, RHZ, RFR, RHY, XFX, 3FZ, RFN, 4HX, 6FZ, RHX, RHS.
- поз. 9: Тип трансмиссии и уровень токсичности:
2, E, T, R, F, P, A, B.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.