

POCC BY.MT27.E00208

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Шасси транспортного средства
Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД
Код VIN
Заявитель, изготовитель и его адрес

АЦ-3,0-40
ЗИЛ-433472, 433442, 4334В2
N2G
8705 30 000 0
сY394334???0018001 по сY394334???0018100
СООО «Пожснаб»
Республика Беларусь, 222120, г. Борисов, пер. Зеленый, д. 13, оф. 308

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
Схема компоновки транспортного средства
Исполнение грузозночного пространства

6х6/все
Капотная, расположение двигателя переднее, продольное, кабина за двигателем
Кузов закрытый, цельнометаллический, каркасный, семидверный, двери – шторного типа (или откидные) по три с каждой стороны, дверь насосного отсека панельного типа, откидывающаяся наверх
Цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная
Автоцистерна пожарная, предназначенная для тушения пожаров в населенных пунктах и на промышленных объектах

Кабина

Назначение транспортного средства

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

7300

2500

3070

3400+1250

1820/1820

РОСС ВУ.МТ27.Е00208

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг

Максимально допустимая масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг

- на заднюю ось, кг

Допустимая полная масса прицепа, кг

ЗИЛ-433442, 433472	ЗИЛ-4334В2
6500	
10440	11170
2810	4040
7630	7130
Буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

Количество и расположение цилиндров

Рабочий объем, см³

Степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий момент Н.м (мин⁻¹)

Топливо

ЗИЛ-433442, 433472	ЗИЛ-4334В2
ЗИЛ-508.10, с искровым зажиганием, четырехтактный, бензиновый, жидкостного охлаждения	ММЗ, Д 245.30Е2, четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
8, V-образное	4, рядное
6000	4750
7,1	17,0
95,0 (3200)	110,2 (2400)
365 (1900)	515 (1600)
бензин Аи-80 по ГОСТ 2084	дизельное

Система питания

Карбюратор (марка, тип)

ТНВД (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Карбюраторная	Непосредственный впрыск топлива
ЗИЛ, К-96, двухкамерный	-
-	Motorpal PP4M10Pi3532 или ЯЗДА 773-20-07
-	Рядный, 4-х плунжерный, золотниковый типа
-	CZ «Турбо» (Чехия), C1470B/5.32
-	ЯЗДА, 455.1112010-50
ВМ-21, двухступенчатый, инерционно-масляный	ЭХМЗ, 4334В1-1109010 Сухого типа

Система зажигания

Датчик-распределитель (марка, тип)

Катушка зажигания (марка, тип)

Свечи зажигания (марка, тип)

Неэкранированная, бесконтактно-транзисторная, с датчиком Холла	-
МЗАТЭ-2, 6851.3706	-
-	-
МЗАТЭ-2, 27.3705	-
-	-
ЧКЗ и ЭЗАЗС, А11; УАПО, А11-1	-
искровые	-

РОСС BY.MT27.E00208

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ЗИЛ-433442, -433472	ЗИЛ-4334В2
	Один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
	433360-1201010	4331-1201010-31
	активно-реактивный	реактивного типа
Основной глушитель (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010	-
Нейтрализатор (марка, тип)		
Трансмиссия		
Сцепление (марка, тип)	Механическая	
	ЗИЛ-130	Модель 16
Коробка передач (марка, тип)	однодисковое, сухое, привод гидравлический	
	ЗИЛ-131	ЗИЛ-433420
число передач	механическая, пятиступенчатая, все передачи, кроме первой и заднего хода синхронизированы	
	5 – вперед, 1 – назад	
передаточные числа коробки передач	I -	7,44
	II -	4,10
	III -	2,29
	IV -	1,47
	V -	1,00
	3.x -	7,09
Раздаточная коробка (марка, тип)	ЗИЛ-131	ЗИЛ-433420
	механическая, с муфтой включения переднего моста	
число передач	2	
передаточные числа:	-высшее 1,00	
	-низшее 2,08	
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-131	ЗИЛ-433410
	двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи:	6,73	
Подвеска		
- передняя	ЗИЛ – 131,	ЗИЛ – 433420,
	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия	
- задняя	ЗИЛ – 131,	ЗИЛ – 4331,
	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	

РОСС ВУ.МТ27.Е00208

Тормозные системы:	ЗИЛ-433442, -433472	ЗИЛ -4334В2
- рабочая (марка, тип)	ЗИЛ, пневматическая, раздельного типа, по заказу возможна установка антиблокировочных тормозных систем ЗАО НПК «ГЕРКОС-АВТО» моделей КСЗК01 или КСЗА01, тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	ЗИЛ, неповрежденный контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	ЗИЛ, механическая, установлена на вторичном валу раздаточной коробки	ЗИЛ, механическая, от пружинных энергоаккумуляторов с пневматическим управлением
Шины	ЗИЛ-433442, -433472, -4334В2	
- марка	КИ-113	М-93
- размер	12,00 R 20	12.00 - 20
- индекс несущей способности	135	
- категория скорости	К	К
Дополнительное оборудование транспортного средства	Специальный звуковой и цветовой сигналы, комплект пожарно-технического вооружения.	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств АЦ-3,0-40 (ЗИЛ-433472, 433442, 4334В2) в количестве не более 100 (ста) шт. с номерами VIN сY394334???0018001 по сY394334???0018100.

АЦ-3,0-40 (ЗИЛ-433472, 433442, 4334В2)

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении №2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении №3 на 1 листе.

Руководитель ОС АТДП

..... **А.В. Денисов**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с « 04 » апреля 2005 г.

2005

28

марта

РОСС ВУ.МТ27.Е00208

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**Рядом с табличкой изготовителя, с правой стороны
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

**На правой боковине кабины в нижней части дверного проема рядом с табличкой
завода-изготовителя базового шасси**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны автомобиля сзади на вертикальной стенке лонжерона рамы

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Y	3	9	?	?	?	?	?	?	?	0	0	1	8	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Y39 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4-9: **??????** – описательная часть идентификационного номера:

433442 – для базового шасси ЗИЛ-433442;

433472 – для базового шасси ЗИЛ-433472;

4334B2 – для базового шасси ЗИЛ-4334B2;

поз. 10: **?** – год выпуска (5 – 2005 г., 6-2006 г. и т.д. согласно ГОСТ Р 51980);


поз. 11: **0** – постоянная

поз. 12-14: – **018** - код изготовителя (совместно с WMI) – СООО «Пожснаб»;

поз. 15-17: **???** - производственный номер транспортного средства.

РОСС ВУ.МТ27.Е00208

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства



Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40 (ЗИЛ-433442, 433472, 4334В2)