

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
 № РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
 тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E04722

31 декабря 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	HD65, HD78
Модификации	HD65A0, HD65S0, HD65R0, HD65P0, HD65M0, HD65X0, HD65N0, HD65B0, HD65D0, HD65V0, HD78A0, HD78S0, HD78R0, HD78P0, HD78M0, HD78X0, HD78N0, HD78B0, HD78D0, HD78V0
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65 – для HD65?0; Hyundai HD78 – для HD78?0
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 – для HD??P0, HD??B0, HD??D0; 45 2110 – для HD??M0, HD??X0, HD??N0; 45 2160 – для HD??S0, HD??R0; 45 2330 – для HD??A0, HD??V0
Код VIN	XU4HD???.0...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш») Россия, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон различного назначения – для HD??A0, HD??S0, HD??R0, HD??P0, HD??M0, HD??X0, HD??N0, HD??V0; бортовая платформа с тентом или без него – для HD??B0; бортовая платформа с задней двустворчатой дверью и тентом – для HD??D0

РОСС RU.MT22.E04722

Назначение транспортного средства	автомобиль-фургон специальный МВД или МЧС или пожарной службы или дорожной службы или аварийной службы или газовой службы – для HD??A0; автомобиль-фургон лаборатория передвижная или МВД или МЧС или пожарная или дорожная или аварийная или газовая – для HD??S0; передвижная автомастерская – для HD??R0; для перевозки грузов различного назначения – для HD??P0, HD??B0, HD??D0; автомагазин – для HD??M0; для перевозки хлебобулочных изделий – для HD??X0; для перевозки скоропортящихся продуктов – для HD??N0; автомобиль аварийно-спасательный для МЧС – для HD??V0	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	5540...8265	
- ширина, max	2400	
- высота, max	3150	
База, мм	2550; 2750; 3375; 3570; 3735	
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495	
	Для модификаций:	
	HD65?0	HD78?0
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3150...4700	
Полная масса транспортного средства, кг	5700	7500
- на переднюю ось	2130	2820
- на заднюю ось	3570	4680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4DD , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	3907	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380 (1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления впрыском ECU (марка, тип)	HMC, 39100-45800	
Насос-форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-45700	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-45500	
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H311	

РОСС RU.MT22.E04722

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	M035S5, механическая, с ручным управлением		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач	I - 5,380 II - 3,028 III - 1,700 IV - 1,000 V - 0,722 3.X - 5,380		
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
- передаточное число главной передачи	D3H 5,000		D033H 5,428
Подвеска			
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	-		
- размер	7.00Rx16-10PR	7.00Rx16-12PR	7.50Rx16LT
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120
- категория скорости	L	L	L, M
Оборудование транспортного средства	стеллажи, полки, ящики, столы и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб) – HD??A0, HD??S0, HD??V0; климатические установки (хладагент R134A) – для HD??N0, HD??M0		

РОСС RU.MT22.E04722

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

HD65, HD78

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «17» апреля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04722

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	H	D	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
HD65A0, HD65S0, HD65R0, HD65P0, HD65M0, HD65X0, HD65N0,
HD65B0, HD65D0, HD65V0, HD78A0, HD78S0, HD78R0, HD78P0,
HD78M0, HD78X0, HD78N0, HD78B0, HD78D0, HD78V0

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04722

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD65A0, HD65S0, HD65R0, HD65V0, HD78A0, HD78S0, HD78R0, HD78V0

Вариант с двухдверной кабиной




Кп=1650...1667/ Кз=1495 – колея передних / задних колес

Вариант с четырехдверной кабиной



Вариант с кабиной со спальным местом




РОСС RU.MT22.E04722

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

HD65B0, HD65D0, HD78B0, HD78D0


Вариант с двухдверной кабиной



Вариант с четырехдверной кабиной



Вариант с кабиной со спальным местом




РОСС RU.MT22.E04722

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD65P0, HD65N0, HD78P0, HD78N0

Вариант с двухдверной кабиной




Кп=1650...1667/ Кз=1495 – Колея передних/ задних колес

Вариант с четырехдверной кабиной



Вариант с кабиной со спальным местом




РОСС RU.MT22.E04722

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

HD65M0, HD78M0


Вариант с двухдверной кабиной




Кп=1650...1667 – Колея передних колес

Кз=1495 – Колея задних колес

Вариант с четырехдверной кабиной



Вариант с кабиной со спальным местом




РОСС RU.MT22.E04722

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


HD65X0, HD78X0

Вариант с двухдверной кабиной



Кп=1650...1667 – Колея передних колес
Кз=1495 – Колея задних колес

Вариант с четырехдверной кабиной



Вариант с кабиной со спальным местом

