

РОСС IT.MT27.E00270

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД
Код VIN
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес
Изготовитель и его адрес
Сборочные заводы и их адреса

Aprilia
SP (0/00, A/00, B/00)
SV (0/00, A/00)
TD (0/00, 0/02, A/00, A/01, A/02, B/00, B/01)
L3
8711 20 930 0 (SP(0/00), TD (0/00, 0/02)),
8711 20 980 0 (SP (A/00, B/00), SV (0/00), TD (A/00, A/01, A/02, B/00, B/01));
8711 30 100 0 (SV A/00)
ZD4SP?00???????? (SP)
ZD4SV?00???????? (SV)
ZD4TD?0???????? (TD)
ЗАО "ИталМото"
Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Преображенская, д. 5/7
Aprilia S.p.A. Via G. Galilei 1 – 30033 Noale VE Italia
Aprilia S.P.A Via G. Galilei 1 I-30033 Noale (VE), Italy
Scorze Via Mistrina, 46 33033, Noale (VE), Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	SP вар.:	SV вар.:	TD вар.:
	0 00 - тип двигателя G,L A 00 - тип двигателя C, F, K, N B 00 - тип двигателя 06,07	0 00 - тип двигателя A,B A 00 - тип двигателя F	0 00, 0 02 - тип двигателя 00,04 A 00 - тип двигателя 02 A 01, A 02 - тип двигателя 03 B 00, B 01 - тип двигателя 06, 07
Количество и расположение колес	2/продольное		
Колесная формула/ведущие колеса	2x1/заднее		
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы мотоцикла (между передним и задним колесом)		
Рама	стальная, трубчатая		
Количество мест	2		

РОСС IT.MT27.E00270

	SP		SV	TD
Габаритные размеры, мм				
длина	2085 (2135 – с задним кофром)		1865 (2035 – с задним кофром)	2080 (2210 - с задним кофром)
ширина	785		740	720 (835 - с боковыми кофрами)
высота	1370		1410 (1605 – с высоким ветровым стеклом)	1330 (1540 – с ветровым стеклом вер. А; 1370 - с ветровым стеклом вер. В)
База, мм	1460 (вер. 0/??, А/??) 1480 (вер. В/??)		1340	1400 (вер. 0/??, А/??) 1415 (вер. В/??)
Масса снаряженного транспортного средства, кг	237 (вер. 0/??, А/??) 245 (вер. В/??)		153	228 (вер. 0/??, А/??) 240 (вер. В/??)
Полная масса транспортного средства, кг	372 (вер. 0/??, А/??) 380 (вер. В/??)		333	333 (вер. 0/??, А/??) 375 (вер. В/??)
на переднюю ось	128 (вер. 0/??, А/??) 129 (вер.В/??)		110	102 (вер. 0/??, А/??) 124 (вер. В/??)
на заднюю ось	244 (вер. 0/??, А/??) 251 (вер.В/??)		233	231 (вер. 0/??, А/??) 251 (вер. В/??)
Двигатель (марка, тип)				
	PIAGGIO (IT): M245M SPтип G, L M234M SP тип C, F,K, N M237M SPтип 06,07		YAMAHA (JP) G308E SV тип A, B	MOTORI MINARELLI (IT) 4AS SV тип F
	бензиновый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения			
Количество и расположение цилиндров	1 горизонтальное			
Рабочий объем, см ³	124 для типа G,L 198 для типа C,F,K,N 244 для типа 06,07		250 для типа A, B	265 для типа F
Степень сжатия	12,0 для типа G,L 11,5 для типа C,F,K,N 11,0 для типа 06,07		10,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	10,0 (9500) для типа G,L 13,5(9000) для типа C,F,K,N 15,0 (8250)для типа 06,07		14,0 (7100) для типа A,B	15,0 (7500) для типа F
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	11,0 (7250) для типа G,L 16,5 (6500) для типа C,F,K,N 19,0 (7000) для типа 06,07		20,0 (5500) для типа A,B	21,5 (5750) для типа F
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания				
Карбюратор (марка, тип)	карбюраторная			
	KEI HIN (CVK 30) или WALBRO (WVF)		TEI KEI (4UC)	TEI KEI (5SE) для типа F
	KEI HIN (CVK 30) WALBRO (WVF)			

РОСС IT.MT27.E00270

	SP	SV	TD
Воздушный фильтр (марка, тип)	Aprilia AM 11	Aprilia A-1048	Aprilia A-1043
	из пористого полимерного материала с масляной пропиткой		
Система зажигания	Magneto Piaggio (IT) AC2 для типа G,L AC8 для типа C,F,K,N AC13 для типа 06,07	Mitsubishi Cj. Ltd.(JP) J4T10871 для типа A, B	4AS для типа F Magneto Piaggio (IT) AC2 для типа 00,04 AC8 для типа 02,03 AC13 для типа 06,07
Коммутатор (марка, тип)	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	—		
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK (CR7EB, CR8EB, CR9EB), CHAMPION (RG6YC, RG4HC)	NGK (CR7EB, CR8EB)	NGK (CR7EB, CR8EB, CR9EB), CHAMPION (RG6YC, RG4HC)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	искровые		
	один глушитель справа, с нейтрализатором	один глушитель справа, с нейтрализатором для типа F один глушитель справа без нейтрализатора для типа A,B	один глушитель справа, с нейтрализатором
Глушитель (марка, тип)	SM 26 (тип F,L,N) Aprilia D-1139 (тип C,G,K) Aprilia B-1177 (тип 06,07)	Aprilia PD (тип A) Aprilia B-1119 (тип B), B-1145(тип F)	Aprilia C-1027 (тип 00,02,03,04) Aprilia B-1155 (тип 06,07)
Нейтрализатор (марка, тип)	Aprilia каталитический	Aprilia каталитический для типа F	Aprilia каталитический
<u>Трансмиссия</u>	автоматическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
	автоматическое, центробежного типа		
Коробка передач (марка, тип)	—		
	автоматическая с бесступенчатым вариатором		
число передач:	—		
диапазон вариатора	от 2,70 до 0,81 для типа G, L от 2,31 до 0,78 для типа C,F,K, N от 2,30 до 0,81 для типа 06,07	от 2,34 до 0,82 для типа A,B от 2,21 до 0,76 для типа F	от 2,70 до 0,81 для типа 00, 04 от 2,40 до 0,84 для типа 02 от 2,40 до 0,83 для типа 03 от 2,30 до 0,81 для типа 06,07
Главная передача (марка, тип)	двойная цилиндрическая		
передаточное число главной передачи:	10,379 для типа G, L 8,773 для типа C,F,K, N 8,30 для типа 06,07	6,75 для всех типов	13,52 для типа 00,04 10,937 для типа 02 10,294 для типа 03 9,72 для типа 06,07
передаточное число промежуточной передачи	1	1	1
<u>Подвеска</u>	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами		
передняя			

РОСС IT.MT27.E00270

	SP	SV	TD
задняя	телескопическая, с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
рулевое управление (марка, тип) Тормозные системы: переднее колесо (марка, тип) заднее колесо (марка, тип)	Aprilia, мотоциклетного типа, непосредственная передача, тип передаточного механизма - руль и вилка		
	дисковые с гидравлическим приводом		
	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, тормозной механизм однодисковый с гидравлическим ручным приводом	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, LONGZHONG, тормозной механизм однодисковый с гидравлическим ручным приводом	
	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, тормозной механизм однодисковый с гидравлическим ручным приводом	GRIMECA, BREMBO, , SUNSTAR, LONGZHONG, тормозной механизм однодисковый с гидравлическим ручным приводом	
Шины (марка, размер): переднее колесо заднее колесо Индекс несущей способности переднее колесо заднее колесо Категория скорости переднее колесо заднее колесо	Motorcycle tires		
	110/90-13	130/70-12 (вар. 0/??), 130/70-12 (вар. A/??)	100/80-16 (0/??, A/??) 100/80-16 (0/??, A/??, B/??)
	130/70-13	130/70-12 (вар. 0/??), 130/70-12 (вар. A/??)	130/80-16 (0/??, A/??, B/??)
	56	56	50 (0/??, A/??) 55 (0/??, A/??, B/??)
	63	62	64
	P	L (вар. 0/??), P (вар. A/??)	P
	P	L (вар. 0/??), P (вар. A/??)	P
Дополнительное оборудование транспортного средства	ветровое стекло (SV, TD), задний (SP, SV, TD) и боковые (TD) кофры		

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт., ввозимых по эксклюзивному дистрибьюторскому соглашению № 180106 от 18.01.2006г.

Декларация о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средств данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрения типа транспортного средства».

Aprilia моделей SP, SV, TD

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств представлены в приложении № 3 на 5 листах.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

действует с « 06 » апреля 2006 г.

РОСС IT.MT27.E00270

**Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части рамы с правой стороны (SP)

На задней части рамы с левой стороны (SV)

На передней части рамы по центру (TD)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

4.

3.1. **На табличке изготовителя**

3.2. **На передней части рамы по центру**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Z	D	4	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **ZD4** - WMI (международный идентификационный код изготовителя):

Aprilia S.p.A. Via G. Galilei 1 – 30033 Noale VE Italia;

поз. 4-5: **VDS** – описательная часть идентификационного номера транспортного средства
(тип) – обозначение типа транспортного средства:

SP,SV,TD;

поз. 6-8: **?** – вариант TC: 0 00, A 00, B 00 для SP;

0 00, A 00 для SV;

0 00, 0 02, A 00, A 01, A 02, B 00, B 01 для TD;


поз. 9: **?** – свободное число (на усмотрение производителя);

поз. 10-17: указательная часть (VIS);


поз. 10: **?** – год выпуска (6 – 2006г., 7 – 2007г.; и т.д. согласно ISO 3779-83);

поз. 11: **?** – место производства (N = Noale-VE-Italia, S=Scorze-VE-);


поз. 12-17: **??????** – производственный номер транспортного средства.





Мотоцикл Aprilia мод.SP (вар. 0/??, A/??)




Мотоцикл Aprilia мод.SP (вар. B/??)





Мотоцикл Aprilia мод.SP (с задним кофром)





Мотоцикл Aprilia мод.SV



Мотоцикл Aprilia мод.SV (с задним кофром и высоким ветровым стеклом)




Мотоцикл Aprilia мод. TD (вариант 0/??, A/??)



Мотоцикл Aprilia мод. TD (вариант B/??)

РОСС ИТ.МТ27.Е00270
Приложение №3 к «Одобрению
типа транспортного средства»



**Мотоцикл Aprilia мод. TD
с боковыми и задним кофрам (варианты 0/??, A/??, B/??)
и высоким ветровым стеклом (варианты A/?? и B/??)**