

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е02021

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	42261
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4326-15
Категория транспортного средства	М ₃ G— специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	с Х89422610А0DA8001 по Х89422610?0DA8050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Автофургон», 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, , ул. К. Маркса, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, цельнопанельной конструкции, клепаный / одна боковая одностворчатая дверь справа и одна одностворчатая дверь сзади
Назначение транспортного средства	автомобиль для перевозки вахтовых бригад
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Количество мест для сидения	22+1
Пассажировместимость:	22

РОСС RU.АЯ04.Е02021

Габаритные размеры, мм		
— длина		7700
— ширина		2500
— высота		3370
База, мм		4200
Колея передних / задних колес, мм		2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг		9220
Полная масса транспортного средства, кг		12325
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:		
— на переднюю ось, кг		5515
— на заднюю ось, кг		6810
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ 740.31-240, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
— количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
— рабочий объем, см ³	10857	
— степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100-1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 337-71.01	Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20, ЯЗДА, 273-50	АЗПИ, 216, АЗПИ, 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или S2B/7624ТАЕ/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.05-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	

РОСС RU.AЯ04.E02021

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	КаМАЗ-142, сухое, фрикционное, двухдисковое, с периферийным расположением пружин или MFZ 430 / MF 430, однодисковое, диафрагменное, вытяжного (нажимного для MF 430) типа				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ 142, механическая, пятиступенчатая; КАМАЗ 152, механическая, десятиступенчатая, с делителем ZF-9S1310TO, механическая, девятиступенчатая				
для моделей с коробками передач:	КАМАЗ-142	КАМАЗ-152		ZF9S1310TO	
– число передач	5 – вперед, 1 – назад	10 – вперед, 2 – назад		9 – вперед, 1 – назад	
– передаточные числа коробки передач	–	низшее	высшее	-	
	7.28	7.82	6.38	9.48	
	II -	4.03	4.03	3.29	6.58
	III -	2.50	2.50	2.04	4.68
	IV -	1.53	1.53	1.25	3.48
	V -	1.00	1.00	0.815	2.26
	VI-	–	–	–	1.89
	VII-	–	–	–	1.35
	VIII-	–	–	–	1.00
	IX-	–	–	–	0.75
3.X. -	7.38	7.38	6.02	8.97	
Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ, 65111, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа				
– число передач	2				
– передаточные числа раздаточной коробки					
	высшее –	0.917			
	низшее –	1.692			
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор				
– передаточное число	5.94; 6.53; 7.22				
Подвеска	на двух полуэллиптических многолистных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с многолистовыми резиновыми буферами ограничения хода				
– передняя					
– задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка – сектор», с гидроусилителем				

РОСС RU.АЯ04.E02021

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси, с пневмоприводом, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами, управление пневматическое
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
– размерность	425/85 R21
– индекс несущей способности	156
– категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89422610A0DA8001 по X89422610?0DA8050.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT22.B.00022 со сроком действия с 29.08.2007 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

42261

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

А.В. Куликов

А. В. Зажигалкин

Действует с «17» сентября 2010 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На панели пола кабины под пассажирским сидением.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На правом лонжероне рамы шасси, в задней части, на вертикальной полке.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	2	2	6	1	0	?	0	D	A	8	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства: 42261

поз. 9: 0 – постоянная;


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12-14: DA8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Автофургон», Российская Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.АЯ04.Е02021

Приложение № 3 к «одобрению типа
транспортного средства»

Вахтовая машина 42261