

POCC IT.MT27.E00280

Марка транспортного средства **Aprilia**
Тип транспортного средства **VB (0/02, A/01, B/00)**
VS (E/00, H/00, G/00, L/00)
Категория транспортного средства **L₃**
Код ТН ВЭД **8711 30 930 0 VB (0/02),**
8711 20 980 0 VB (A/01, B/00),
8711 30 900 0 VS (E/00, H/00),
8711 40 000 0 VS (G/00, L/00)
Код VIN **ZD4VB?0?????????? (VB (0/02, A/01, B/00))**
ZD4VS?00?????????? (VS (E/00, H/00, G/00, L/00))
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес **ЗАО "ИталМото"**
Российская Федерация, 107076, г. Москва,
ул. Преображенская, д. 5/7
Изготовитель и его адрес **Aprilia S.P.A Via G. Galilei 1 I-30033 Noale (VE), Italy**
Сборочные заводы и их адреса **Aprilia S.P.A Via G. Galilei 1 I-30033 Noale (VE), Italy**
Scorze Via Mistrina, 46 33033, Noale (VE), Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	VB	VS
Количество и расположение колес	2/продольное	
Колесная формула/ведущие колеса	2x1/заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы мотоцикла (между передним и задним колесом)	
Рама	стальная, трубчатая	
Количество мест	2	

POCC IT.MT27.E00280

	VB	VS
Габаритные размеры, мм		
Длина	2000 с задним кофром 2050	2165
Ширина	730	815
Высота	1205 В зависимости от размера ветрового стекла 1565	1170
База, мм	1375	1470
Масса снаряженного транспортного средства, кг	223 – для вар. 0/02, A/01 234 – для вар. B/00	206
Полная масса транспортного средства, кг	352 – для вар. 0/02, A/01 364 – для вар. B/00	311
на переднюю ось	108 – для вар. 0/02, A/01 112 – для вар. B/00	111
на заднюю ось	244 – для вар. 0/02, A/01 252 – для вар. B/00	200
Двигатель (марка, тип)	Piaggio	Aprilia
	M287M – для 0/02 M28BM – для A/01 M288M – для B/00	45SX - для E/00, H/00 55SX - для G/00, L/00
Количество и расположение цилиндров	1 горизонтальное	2 V-образное
Рабочий объем, см ³	124 (для 0/02) 198 (для A/01) 244 (для B/00)	449 (для E/00, H/00) 553 (для G/00, L/00)
Степень сжатия	12,0 (для 0/02) 11,5 (для A/01) 11,0 (для B/00)	13,0 (для E/00, H/00) 12,5 (для G/00, L/00)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	11,0 (10000) (для 0/02) 14,0 (9250) (для A/01) 16,5 (8000) (для B/00)	14,0 (7000) (для E/00, H/00) 14,5 (7300) (для G/00, L/00)
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	11,7 (8000) (для 0/02) 16,3 (7250) (для A/01) 21,0 (6250) (для B/00)	22,0 (4000) (для E/00, H/00) 27,5 (5000) (для G/00, L/00)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	Карбюраторная - для B/00	впрыск топлива
Карбюратор (марка, тип)	MARWAL GROUP (FR) или BITRON (IT)	—
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	—	KEI HIN (CVK 30) — BITRON (IT)
Воздушный фильтр (марка, тип)	—	электронный
	Piaggio	Aprilia
	AM 20	ZD41013 (для E/00, H/00) ZD41014 (для G/00, L/00)

POCC IT.MT27.E00280

	VB	VS
Система зажигания	Magneti Marelli AC23 (для 0/02) AC21 (для A/01) 32MIU1 (для B/00)	WALBRO (USA) E CUC
	Магнето, опережение регулируется электроникой	
Катушка зажигания (марка, тип)	—	—
Коммутатор (марка, тип)	—	—
Свечи зажигания (марка, тип)	CHAMPION (RG6YC, RG4HC); NGK-R (CR7EB, CR8EB, CR9EB, BR8ES) для 0/02, A/01	CHAMPION (RG4PHP), NGK-R (PMR7A, PMR8A, PMR9A) для B/00
		NGK CR8EB
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель справа с нейтрализатором	Один глушитель по центру
Глушитель (марка, тип)	SM35e11 - для 0/02, A/01 SM33e11 - для B/00	Aprilia 1017e11
Нейтрализатор (марка, тип)	Aprilia каталитический	—
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Aprilia	
	автоматическое, центробежного типа	многодисковое в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	Aprilia	
	автоматическая с бесступенчатым вариатором	механическая
число передач:	—	5
Диапазон вариатора:	от 2,70 до 0,81 – для 0/02 от 2,30 до 0,81 – для A/01, B/00	—
передаточные числа коробки передач:	—	I – 2,307 II – 1,800 III – 1,437 IV – 1,150 V – 1,000
Главная передача (марка, тип)	Aprilia	
	Двойная цилиндрическая	цепная
передаточное число главной передачи:	13,520 - для 0/02 9,72 - для A/01 9,022 - для B/00	3,067 (для E/00, H/00) 2,875 (G/00, L/00)
передаточное число промежуточной передачи:	—	2,545
Подвеска		
Передняя	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами	
Задняя	телескопическая, с пружинно-гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	Aprilia	
	мотоциклетного типа, непосредственная передача, тип передаточного механизма - руль и вилка	

РОСС IT.MT27.E00280

	VB	VS
Тормозные системы:	однодисковые с гидравлическим приводом	
переднее колесо (марка, тип)	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, LONGZHONG , тормозной механизм с ручным приводом	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, LONGZHONG, BRAKING , тормозной механизм с ручным приводом
заднее колесо (марка, тип)	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, LONGZHONG , тормозной механизм с ручным приводом	GRIMECA, BREMBO, SUNSTAR, LONGZHONG, BRAKING , тормозной механизм с ножным приводом
Шины (марка, размерность):	Motorcycle tires	
переднее колесо	120/70 - 15	120/70 ZR
заднее колесо	130/80 - 15	180/55 ZR
Индекс несущей способности		
переднее колесо	56	58
заднее колесо	63	73
Категория скорости		
переднее колесо	P	W
заднее колесо	P	W
Дополнительное оборудование транспортного средства	ветровое стекло, задний кофр (VB)	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт., ввозимых по эксклюзивному дистрибьюторскому соглашению № 180106 от 18.01.2006г.

Декларация о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средств данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрения типа транспортного средства».

Aprilia: VB (0/02, A/01, B/00), VS (E/00, H/00, G/00, L/00)

Описание маркировки транспортных средств представлено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств представлен в приложении № 3 на 3 листах.

А.В. Денисов

С.В. Пугачёв

действует с «15» мая 2006 г.

РОСС ИТ.МТ27.Е00280

**Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На задней части рамы по центру (VB)

2.2 На поперечине в средней части рамы (VS)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя

3.2. На передней части рамы по центру (VB)

3.3 На рулевой колонке справа (VS)

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Z	D	4	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **ZD4** - WMI (международный идентификационный код изготовителя):
Aprilia S.P.A Via G. Galilei 1 I-30033 Noale (VE), Italy;

поз. 4-5: VDS – описательная часть идентификационного номера транспортного средства – обозначение типа транспортного средства: **VB, VS**;

поз. 6-8: **?** – вариант ТС: 002, A01, B00 – для **VB**,
E/00, H/00, G/00, L/00 - для **VS**;


поз. 9: **?** – свободное число (на усмотрение производителя);

поз. 10-17: указательная часть (VIS);


поз. 10: **?** – год выпуска (6-2006г., 7-2007г. и т.д. согласно ISO 3779-83);

поз. 11: **?** – место производства (N=NOALE-VE-, S=SCORZE'-VE-);




поз. 12-17: **??????** – производственный номер транспортного средства.



мотоцикл Aprilia мод. VB



мотоцикл Aprilia мод. VB
(с задним кофром и высоким ветровым стеклом)



Мотоциклы Aprilia: мод. VS