

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства - -
Модель транспортного средства - **КО-440-4М**
Базовое шасси - **МАЗ - 4380Р2**

1. Место расположения таблички изготовителя:
в нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
2. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
на табличке изготовителя;
на нижнем фланце правой боковины кабины.
3. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	3	2	A	4	F	0	0	0	0	0	5	3

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI),
XVL – ОАО «КОММАШ», Российская Федерация;
- поз. 4-9: Модель транспортного средства: **4832A4** - «КО-440-4М»;
- поз. 10: Код года выпуска;
- поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа
по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству
27.02.2015

подпись

В.Н. Щербин
инициалы, фамилия

Рег. № ВУ/112 03.14.049 12523

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства -

Модель транспортного средства -

Базовое шасси

КО-440-4М

МАЗ - 4380Р2

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/колеса задней оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов для сбора и транспортировки бытовых отходов с верхним люком для загрузки, с самосвальной разгрузкой, правосторонним манипулятором (V-11 м³) - изготовитель ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (Россия)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	6500
- ширина	2500
- высота	3300
База, мм	3400
Колея передних / задних колес, мм	1953 / 1844
Масса снаряженного транспортного средства, кг	6650
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	12500
- на переднюю ось	4500
- на заднюю ось	8000
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.35Е4
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, см³	4750
Степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	124.2 (2300)
Максимальный крутящий момент Н.м (мин⁻¹)	644(1200...1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch CP3.3
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C15-505
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 445 120 245
Воздушный фильтр (марка, тип)	МАЗ, Ремиз, 5337-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	РОССКАТавто 245-1201010

Рег. № BY/112 03.14.049 12523

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MZF, Donmez, 362
Коробка передач (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое
	6J70T
	с ручным управлением, трехходовая
- число передач	вперед-6, назад-1
- передаточные числа	
I-	7,31...8,69
II-	4,21...5,00
III-	2,50...2,96
IV-	1,57...1,86
V-	1,00...1,34
VI-	0,84...1,00
З.Х.	7,20...8,55
Главная передача (марка, тип)	МАЗ одинарная (гипоидная)
- передаточное число главной передачи:	4,33

Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная с двумя гидравлическими амортизаторами телескопического типа со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом к тормозным механизмам колес передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес – барабанные с АБС
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
-вспомогательная (марка, тип)	газодинамический тормоз
Шины	
- размерность	9.00R20
- индекс несущей способности	140 / 137
- индекс категории скорости	К
Дополнительное оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель двигателя, фара освещения рабочей зоны

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор по качеству

27.02.2015

подпись

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

В.Н. Щербин

инициалы, фамилия

Рег. № ВУ/112 03.14.049 12523

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Марка транспортного средства -

Модель транспортного средства -

Базовое шасси

КО-440-4М

МАЗ - 4380P2



Руководитель органа
по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству
27.02.2015

подпись

В.Н. Щербин
инициалы, фамилия

СВОДНЫЙ ЛИСТ

"Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства", сертификатов соответствия

ТНПА и/или законодательные акты	Наименование органа по сертификации (организации), выдавшего "Сообщение...", сертификат соответствия и т.п.	Номер документа, дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН №10-03 Электромагнитная совместимость	Орган по сертификации «Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения» Фонд "Сертификация коммунальных машин", Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства: № E-RU.MT15.B.00078 от 13.01.2013
Правила ЕЭК ООН №13-10 Тормозные системы	то же	то же
Правил ЕЭК ООН №24-03 Дымность транспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия	—/—	—/—
Правил ЕЭК ООН №39-00 Спидометры	—/—	—/—
Правила ЕЭК ООН №48-03 Установка устройств освещения и световой сигнализации	—/—	—/—
Правил ЕЭК ООН № 49-05B1 Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами двигателей	—/—	—/—
Правила ЕЭК ООН №51-02 Внешний шум	—/—	—/—
Правила ЕЭК ООН №58-01 Оснащение задними защитными устройствами	—/—	—/—
Правила ЕЭК ООН №73-00 Оснащение боковыми защитными устройствами	—/—	—/—

Приложение 4 к «Одобрению типа
транспортного средства» (лист 2(2))

Рег. № **BY/112 03.14.049 12523**

1	2	3
СТБ ГОСТ Р 51266-2003 Обзорность транспортных средств	Орган по сертификации «Центр сертификации продукции строительного, дорожного и комму- нального машиностроения» Фонд "Сертификация коммуналь- ных машин", Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства: № E-RU.MT15.B.00078 от 13.01.2013
СТБ ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	то же	то же
СТБ ГОСТ Р 52302-2006 п. 4.5 Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость	-//-	-//-
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»	Открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (ОАО КОММАШ»), Российская Федерация	Декларация о соответствии ТС№RU Д- RU.MT15.B.00036 от 29.11.2013
СТБ 914-99 Транспортные средства. Места для установки регистрационных знаков	ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси" НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин", Республика Беларусь	Протокол испытаний: №ПРО-Ц10.0319/15(1) от 24.02.2015
СТБ 984-2009 Транспортные средства. Маркировка	то же	Протокол испытаний: №ПРО-Ц10.0320/15(1) от 24.02.2015

Руководитель органа
по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству
27.02.2015

подпись

В.Н. Щербин

инициалы, фамилия