

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства **Great Wall**
Модель транспортного средства **K5 (Great Wall H5, HOVER H5, HAVAL H5, H5)**

1. Место расположения таблички изготовителя:
 - в подкапотном пространстве на передней панели слева.
2. Место расположения идентификационного номера транспортных средств:
 - на табличке изготовителя;
 - на раме автомобиля в проеме заднего правого колеса;
 - на приборной панели слева.
3. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	W	F	F	?	A	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LGW – Great Wall Motor Company Limited;
- поз. 4-5: Тип кузова и привод:
FF – полноприводный универсал;
- поз. 6: Обозначение типа двигателя:
3 – бензиновый мощностью 81-100 кВт;
E – бензиновый мощностью 101-120 кВт;
- поз. 7: Тип автомобиля:
A – пассажирский, 4 двери;
- поз. 8: Сведения о колесной базе:
5 – 2601-2750 мм;
- поз. 9: Контрольный символ;
- поз. 10: Код года выпуска изделия;
- поз. 11: Обозначение завода изготовителя:
Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang South Street,
Baoding City, Hebei Pro., P.R. China;
- поз. 12-17: Производственный порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа
по сертификации

подпись

Ю.М. Захарик

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству

подпись

С.И. Харкевич

инициалы, фамилия

« 18 » декабря 2014г.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства

Great Wall
K5 (Great Wall H5, HOVER H5, HAVAL H5, H5)

Колёсная формула / ведущие колёса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, сварной, универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

Габаритные размеры, мм:	
- длина,	4649
- ширина,	1810
- высота, мм	1745
База, мм	2700
Колея передних / задних колёс, мм	1515 / 1520

Для мод. с двигателями:	4G69S4N	GW4D20 (6 MT)	GW4D20 (5 AT)
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	1805	1890	1920
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2280	2550	2550
на 1-ю ось / на 2-ю ось	1060 / 1220	1110/1440	1130/1420

Двигатель (марка, тип)	4G69S4N	GW4D20
	Mitsubishi, бензиновый четырехтактный, с жидкостным охлаждением	Great Wall, дизельный, четырехтактный, CRDI
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объём, см ³	2378	1996
- степень сжатия	9,8	16,7
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	93 (5000)	105 (4000)
- максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	205 (2500-3000)	305 (1800-2800)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	дизельное

Система питания	впрыск топлива с электронным управлением Delphi	прямой впрыск топлива, Delphi Система Common Rail
ТНВД (марка, тип)	-	Delphi, 1111100-ED01
Форсунки (марка, тип)	-	Delphi, 1100100-ED01
Блок управления (марка, тип)	Delphi – MT20U2	Delphi, DCM3.7AP
Воздушный фильтр (марка, тип)	Freudenberg&Vilene Filter (Changchun) Co.,Ltd, с сухим бумажным элементом, CCK1-II	

Приложение 2 к «Одобрению типа
транспортного средства» (лист 2 (3))

Per. № BY/112 03.11.098 10881

Двигатель (марка, тип)	4G69S4N	GW4D20
Система зажигания	микропроцессорная Delphi	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi – PCP, 19005270	-
Свечи зажигания (марка, тип)	Zhuzhou Spark Plug Co., Ltd; Nanjing Huade Spark Plug Co., Ltd; K6RF-11	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Tenneco Tongtai (Dalian) Exhaust System Co.,Ltd; K1-ANTPXQ-02	Tenneco Tongtai (Dalian) Exhaust System Co.,Ltd;1201000-K01
Нейтрализатор (марка, тип)	с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа	
	Baoding Yima Automotive Fittings Co.,Ltd; YM-WJM-K1-V, передний и задний	Baoding Yima Automotive Fittings Co.,Ltd; YM-YH-K5-IV, только передний

Трансмиссия	механическая			автоматическая
Сцепление (марка, тип)	Great Wall, сухое с диафрагменной пружиной, гидравлическим управлением			
Коробка передач (марка, тип)	ZM001DF, механическая	5DYM26, механическая	ZM016HF, механическая	5R35, автоматическая, типтроник
- число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа I	3,992		4,179	3,872
II -	2,150		2,330	2,368
III -	1,334		1,436	1,520
IV -	1,000		1,000	1,000
V -	0,857		0,838	0,834
VI -	---		0,696	---
3.X. -	4,220		4,220	2,613
Раздаточная коробка (марка, тип)	Great Wall, с кнопочным управлением			
- число передач	2			-
- передаточные числа: высшее / низшее	1,000 / 2,480			-
Главная передача (марка, тип)	одинарная			
- передаточное число главной передачи	3,900			

Подвеска	
- передняя	независимая, торсионная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, пружинная, с четырьмя рычагами

Приложение 2 к «Одобрению типа
транспортного средства» (лист 3 (3))

Per. № BY/112 03.11.098 10881

Рулевое управление (марка, тип)	реечное, с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес - дисковые
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес
Шины	
- размер	235/65 R17
- индекс несущей способности	104
- категория скорости	H, T
Дополнительное оборудование транспортного средства	климатическая установка, система EBD, электростеклоподъемники, электросиденья, подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок, реллинги, спойлер

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 18 » декабря 2014г.

подпись

Ю.М. Захарик

инициалы, фамилия

подпись





С.И. Харкевич

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства

Great Wall
K5 (Great Wall H5, HOVER H5, HAVAL H5, H5)



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Ю.М. Захарик
инициалы, фамилия

М.П.
Эксперт-аудитор по качеству
« 18 » декабря 2014г.

подпись

С.И. Харкевич
инициалы, фамилия

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства» и сертификатов соответствия

ТНПА и (или) законодательные акты	Наименование Органа по сертификации (организации), выдавшего «Сообщение...», сертификат соответствия и т.п.	Номер документа, дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 10-03 Электромагнитная совместимость	Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11 10R-034909 Ext.06
Правила ЕЭК ООН № 11-03 Замки и петли дверей	то же	E11 11R-030618 Ext.01
Правила ЕЭК ООН № 12-04 Травмобезопасность рулевого управления	- // - // -	E11 12R-040877 Ext.04
Правила ЕЭК ООН № 13-Н Тормозные системы	- // - // -	E11 13-HRESC-005107 Ext.03
Правила ЕЭК ООН № 14-07 Места крепления ремней безопасности	- // - // -	E11 14R-070505 Ext.01
Правила ЕЭК ООН № 16-06 Ремни безопасности	- // - // -	E11 16R-066049 Ext.03
Правила ЕЭК ООН № 17-07 Прочность сидений и их креплений	- // - // -	E11 17RA-070660
Правила ЕЭК ООН № 24-03 Дымность автомобилей с дизельными двигателями	-//-/-	E11 24R-032396 Ext.03
Правила ЕЭК ООН № 25-04 Подголовники сидений	- // - // -	E11 25R-040175 Ext.02
Правила ЕЭК ООН № 26-03 Травмобезопасность наружных выступов	- // - // -	E11 26R-035199 Ext.02
Правила ЕЭК ООН № 28-00 Звуковые сигнальные устройства и их установка	- // - // -	E11 28R-002204 Ext.01
Правила ЕЭК ООН № 30-02, Директивы ЕС 92/23, 2001/43 Пневматические шины	Ministere des Transports, Люксембург RDW, Нидерланды	E13*30R00*30R02*11761*00 E4-30R-0237213 Ext.00 E4-30R-0253981 Ext.00 E4-30R-0224922 Ext.01 e4*92/23*2001/43*0230967*06

Приложение 4 к «Одобрению типа транспортного средства» (лист 2 (3))

Рег. № BY/112 03.11.098 10881

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 34-02 Топливные баки (опасность возникновения пожара)	Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11 34R11-0210159
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления	то же	E11 35R-000056 Ext.02
Правила ЕЭК ООН № 39-00 Спидометры	- // - // -	E11 39R-000619 Ext.03
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла	- // - // -	E11 43R-005311 Ext.01
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Устройства непрямого обзора	- // - // -	E11 46R-026567 Ext.02
Правила ЕЭК ООН № 48-03 (Правила ЕЭК ООН №№ 3-02, 4-00, 6-01, 7-02, 19-02, 23-00, 37-03, 38-00, 112-00) Установка устройств освещения и световой сигнализации	- // - // -	E11 48R-032371 Ext.04
Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	- // - // -	E11 51R-023666 Ext.00 E11 51R-023667 Ext.02
Правила ЕЭК ООН № 79-01 Рулевые механизмы	- // - // -	E11 79R-010475 Ext.00
Правила ЕЭК ООН № 83-05 Выделение загрязняющих газообразных веществ с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания	Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	E11 83R11-053178 E11 83R11-053179 Ext.04
Правила ЕЭК ООН № 116-00 Противоугонные устройства	то же	E11 116RLI-002378 Ext.01
Правила ЕЭК ООН № 125-00 Обзорность транспортных средств	- // - // -	E11 125R-000253 Ext.00
СТБ ГОСТ Р 51616-2002 Внутренний шум	Орган по сертификации продукции и услуг ООО «Центромаш», Республика Беларусь	Сертификат соответствия № BY/112 03.11. 098 01188 от 18.12.2014
ГОСТ 12.1.005-88 Содержание вредных веществ в	то же	то же

воздушном объеме салона		
-------------------------	--	--

SERTAUTO.RU

Приложение 4 к «Одобрению типа
транспортного средства» (лист 3 (3))

Рег. № BY/112 03.11.098 10881

1	2	3
СТБ 914-99 Транспортные средства. Места для установки регистрационных знаков	Орган по сертификации продукции и услуг ООО «Центромаш», Республика Беларусь	Сертификат соответствия № BY/112 03.11. 098 01188 от 18.12.2014
СТБ 984-2009 Транспортные средства. Маркировка	то же	то же

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 18 » декабря 2014г.

подпись

Ю.М. Захарик

инициалы, фамилия

подпись

С.И. Харкевич

инициалы, фамилия