



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

№ TC RU K-CN.HB23.00014.P2

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")
юридический адрес: 121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2, этаж цокольный,
пом.ХVII, комн.1-11; фактический адрес: 121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко,
д. 17, корп. 2, пом.ХVII, пом. № 3, 4, 8, 10 (со стороны пом. 3 и 4), 1 (вдоль стены с пом. 3);
тел.: +7(495)123-33-87 / факс: -;
электронная почта: buryanov@infotr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11HB23

ШАССИ

МАРКА	SHACMAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SHACMAN
ТИП	SX3258
МОДИФИКАЦИИ	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586T464T, SX3258DT464T, SX32586W384C, SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	шасси транспортного средства с кабиной и двигателем
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Шакман Моторс", ОГРН 5187746025748, юридический и фактический адрес: 108811, город Москва, поселение Московский вн.тер.г., Киевское шоссе 22-й (п. Московский) км, двлд.4, стр.1, офис 411А, ком.8, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 737-54-73, факс: +7 (495) 737-54-73, электронная почта: sh.motors@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd., юридический и фактический адрес: No.1, Shanqi Avenue, Jingwei Industrial Park, Economic-Technological Development Zone, Xi'an City, Shaanxi Province, 710200, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Шакман Моторс", ОГРН 5187746025748, юридический и фактический адрес: 108811, город Москва, поселение Московский вн.тер.г., Киевское шоссе 22-й (п. Московский) км, двлд.4, стр.1, офис 411А, ком.8, Российская Федерация,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	тел.: +7 (495) 737-54-73, факс: +7 (495) 737-54-73, электронная почта: sh.motors@mail.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No.1, Shanqi Avenue, Jingwei Industrial Park, Economic-Technological Development Zone, Xi'an City, Shaanxi Province, 710200, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" по перечню требований в соответствии с приложением №2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция допускает возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего пользования

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU K-CN.HB23.00014.P2 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

для модификаций	SX32586R384, SX32586T384, SX32586T384C, SX32586V384, SX32586T464T, SX32586W384C	SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000	

для модификаций	SX3258DR384, SX3258DT384, SX3258DT384C, SX3258DV384, SX3258DT464T	SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000	

для модификаций	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385
Габаритные размеры, мм		
– длина	8000...9400	8200
– ширина	2490...2550	
– высота	3045...3250	3250...3550
База, мм	3575...4975 + 1400	3775 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2036 / 1860	1990...2081 / 1860 или 2116

для модификаций	SX32586T464T, SX3258DT464T
Габаритные размеры, мм	
– длина	9550
– ширина	2490...2550
– высота	3200...3650
База, мм	4975 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2036 / 1860

Приложение № 1

для модификаций	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C, SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	SX32586T464T, SX3258DT464T
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	10200...11800	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7500	7500...8500
– на 2-ую ось	11750	11250...11750
– на 3-ью ось	11750	11250...11750

для модификаций	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586R385, SX3258DR385	SX32586T384, SX3258DT384, SX3258DT385, SX32586T385
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ, WP10.336E53	WEICHAИ, WP12.375E50
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9726	11596
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	242 (1900)	271 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1200...1500)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT40	HONEYWELL, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd; DZ97319190432, Shanghai Fleetguard Filter Co., Ltd	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd
Система зажигания (тип)	—	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586R385, SX3258DR385	SX32586T384, SX3258DT384, SX3258DT385, SX32586T385
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	

для модификаций	SX32586T384C, SX3258DT384C	SX32586T464T, SX3258DT464T
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISM11E5 385 четырехтактный дизель	WEICHAI, WP13NG430E52 газовый, четырехтактный с искровым зажиганием с турбонаддувом
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	10824	12540
— степень сжатия	16.2	11.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	280 (1900)	308 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1825 (1200)	2000 (1100...1400)
Топливо	дизельное топливо	компримированный природный газ
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM876	WOODWARD, WGE-410C
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, 3090942	—
Форсунки (тип, маркировка)	Cummins, 4061851	WOODWARD, 10INJ, SFG FMV
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W	HOLSET, HX55G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd	
Система зажигания (тип)	—	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	WOODWARD, 1698-1244-WEI
Свечи (маркировка)	—	BOSCH, FR3KII332
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	одним глушителем, система нейтрализации окислительного типа

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций	SX32586T384C, SX3258DT384C	SX32586T464T, SX3258DT464T
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO25	Weichai Power Emission Solutions Technology Co.,Ltd., WPEATS-04
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO25	Weichai Power Emission Solutions Technology Co.,Ltd., WPEATS-04
для модификаций	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586V385, SX3258DV385	SX32586W384C, SX32586W385C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP12.430E50	Cummins, ISM11E5 440
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596	10824
– степень сжатия	17.0	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	311 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1400)	2080 (1200)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7	Cummins, CM876
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	Cummins, 3090942
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	Cummins, 4061851
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GTA42	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций	SX32586R384, SX3258DR384	SX32586R385, SX3258DR385
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	12JSD180TA или 12JSD160TA	
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100	12.100
II -	9.410	9.410
III -	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710
V -	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.110
IX -	1.640	1.640
X -	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.560
3.X. II -	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	—	ZQC2000
– число передач и передаточные числа	—	2
высшее -	—	0.890
низшее -	—	1.536
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.262	

для модификаций	SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586T464T, SX3258DT464T	SX3258DT385, SX32586T385
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	12JSD200TA-B	
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций	SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586T464T, SX3258DT464T	SX3258DT385, SX32586T385
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100	12.100
II -	9.520	9.520
III -	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710
V -	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710
VIII -	2.130	2.130
IX -	1.640	1.640
X -	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.560
3.X. II -	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	—	ZQC2000
– число передач и передаточные числа	—	2
высшее -	—	0.890
низшее -	—	1.536
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	4.769 или 5.262	
для модификаций	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	12JSDX240TA или 12JSDX220TA-B	
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100	12.100
II -	9.520	9.520
III -	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710
V -	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710
VIII -	2.130	2.130
IX -	1.640	1.640
X -	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780
3.X. I -	11.570	11.570
3.X. II -	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	—	ZQC2000
– число передач и передаточные числа	—	2
высшее -	—	0.890
низшее -	—	1.536
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	4.769 или 5.262	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление		
(описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	157 / 154	K
		154 / 151 или 154 / 150	M
		156 / 150	L
		156 / 152	L или M
	12.00R20	154 / 151	K или L
		156 / 153	K
	14.00R20	164 / 160	G
		164 / 161	F
Оборудование шасси	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; автомагнитола; противоугонное устройство; электроподъемники стекол; кондиционер (хладагент R134A)		

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Шакман Моторс", Российская Федерация	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 117.01 00023 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E9*10R05/01*22120*02 от 04.01.2021 E9*10R05/01*22612*00 от 30.12.2020
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00059 с 12.05.2021 по 11.05.2025

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-14R-070344 от 01.08.2011 E4*14R07/07*0864*00 от 14.03.2019
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E4-16R-060203 от 01.08.2011 E4*16R06/09*0668*00 от 14.03.2019
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E4-17R-080301 Ext.01 от 20.01.2014
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*17R08/03*1362*00 от 22.08.2019
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 18R-036091 от 31.08.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-18R-030124 от 06.11.2010
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	—"—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	E9*24R03/05*1624*00 от 16.12.2020 E9*24R03/05*1626*00 от 17.12.2020 E9*24R03/05*1627*00 от 22.12.2020
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 28R-003854 от 22.09.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-28R-000359 от 08.01.2011
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"—	E4-29R-030102 от 25.09.2014 E4*29R03/05*0184*00 от 28.07.2020

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/02*1397*00 от 28.09.2020
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E9*39R01/01*1614*00 от 29.09.2020 E9*39R01/01*1615*00 от 29.09.2020
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E9*43R01/05*1332*00 от 24.08.2019 E9*43R01/09*1383*00 от 29.09.2020
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	—"—	E9*46R03/02*11988*00 от 27.08.2019 E9*46R03/02*16143*00 от 29.09.2020
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"—	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"—	E9*49R05/10/G*1272*00 от 30.09.2020 E9*49R05/10/G*1274*00 от 01.10.2020 E9*49R05/10/G*1275*00 от 01.10.2020
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "F") (экологический класс 5)	—"—	E9*49R05/10/F*1276*00 от 01.10.2020
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	E9*51R02/10*6703*01 от 16.12.2020 E9*51R02/10*6704*01 от 16.12.2020 E9*51R02/10*6705*01 от 16.12.2020 E9*51R02/10*6706*01 от 16.12.2020
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0016439 Ext.01 от 18.04.2011 E4-54R-0016863 Ext.05 от 31.12.2013 E4-54R-0017320 Ext.02 от 10.02.2010

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0020250 Ext.01 от 03.05.2012 E4-54R00/21*25958*03 от 21.02.2018 E4-54R-0022193 Ext.05 от 24.08.2018 E4-54R00/22*43110*00 от 10.01.2019 E4-54R-0023340 Ext.02 от 29.03.2012 E4-54R-0023361 Ext.02 от 06.09.2018 E4-54R-0023390 Ext.01 от 02.02.2012 E4-54R-0023884 Ext.03 от 22.03.2017 E4-54R-0025135 от 18.04.2012 E4-54R-0025656 Ext.01 от 17.08.2016 E4-54R-0027679 Ext.01 от 13.12.2017 E4-54R-0033867 от 05.11.2015 E4-54R-0034939 от 12.04.2016 E4-54R-0036687 Ext.01 от 18.05.2018 E4-54R-0037086 Ext.09 от 12.04.2021
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*58R02/03*1644*00 от 19.10.2020
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 61R-006091 от 26.09.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-61R-000063 Ext.02 от 01.07.2013
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00060 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-79R-010177 Ext 02 от 01.07.2013

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*79R03/00*1500*00 от 08.01.2020
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*85R00/07*5324*00 от 02.02.2018 E11 85R-00 2400 Ext.01 от 19.03.2013 E11 85R-00 2402 Ext.01 от 19.03.2013 E11 85R-005254 от 24.10.2017 E11 85R-005256 от 26.10.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*85R00/07*1727*00 от 05.03.2019
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	E9*89R00/03*1238*00 от 29.09.2020 E9*89R00/03*1240*00 от 29.09.2020 E9*89R00/03*1241*00 от 29.09.2020 E9*89R00/03*1244*00 от 28.09.2020
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"—	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"—	—"—
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00018 с 12.03.2021 по 11.03.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R04/18*6321*00 от 15.10.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	—"—
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-020873 S2WR2 Ext.12 от 21.09.2017 E4-117R02/09*10905*00 от 15.05.2019 E4-117R-021434-S2R1 Ext.07 от 25.10.2016

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-021435-S2WR1 Ext.05 от 11.07.2019 E4-117R-021438 S2WR2 Ext.04 от 29.05.2018 E4-117R-021440-S2WR2 Ext.10 от 06.09.2018 E4-117R-021516 S2R2 Ext.03 от 22.06.2015 E4-117R-021516 S2WR2 Ext.04 от 18.01.2017 E4-117R-021518 S2R1 Ext.03 от 22.06.2015 E4-117R-024131 S2WR1 Ext.02 от 28.10.2016 E4-117R-025105 S2WR2 Ext.01 от 13.06.2018 E4-117R-025796 S2WR2 Ext.07 от 29.04.2021 E4-117R-027630 S2WR1 Ext.01 от 31.10.2016
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	E4-117R-020873 S2WR2 Ext.12 от 21.09.2017 E4-117R02/09*10905*00 от 15.05.2019 E4-117R-021438 S2WR2 Ext.04 от 29.05.2018 E4-117R-021440-S2WR2 Ext.10 от 06.09.2018 E4-117R-021516 S2R2 Ext.03 от 22.06.2015 E4-117R-021516 S2WR2 Ext.04 от 18.01.2017 E4-117R-025105 S2WR2 Ext.01 от 13.06.2018 E4-117R-025796 S2WR2 Ext.07 от 29.04.2021
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	E4-117R-021434-S2R1 Ext.07 от 25.10.2016 E4-117R-021435-S2WR1 Ext.05 от 11.07.2019 E4-117R-021518 S2R1 Ext.03 от 22.06.2015 E4-117R-024131 S2WR1 Ext.02 от 28.10.2016 E4-117R-027630 S2WR1 Ext.01 от 31.10.2016
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 121R-011769 от 17.11.2016

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/03*1350*00 от 19.10.2020
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-122R-000188 от 29.09.2014
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*122R00/05*1327*00 от 30.09.2020 E9*122R00/05*1328*00 от 30.09.2020
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00061 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00070 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00063 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00065 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00066 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00067 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС BY/112 02.01. TP018 117.01 00069 с 12.05.2021 по 11.05.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Акмолинский филиал Органа по подтверждению соответствия Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", KZ.O.01.0317, Республика Казахстан	EAЭС KZ.1110317.22.01.01076 с 20.10.2020 по 19.10.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат", RA.RU.11MJ26, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MJ26.B.00392/21 с 18.11.2021 по 17.11.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Шакман Моторс", Российская Федерация	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00023 с 12.05.2021 по 11.05.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом на отдельной табличке (наклейке).
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проёма правой двери или под декоративной решеткой на передней стенке кабины справа.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней части рамы, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	C	R	2	?	?	?	?	X	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZG - Shaanxi Automobile Group Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4: код исполнения транспортного средства:
C - шасси для грузового автомобиля.
- поз. 5: код диапазона полной массы:
R - от 29501 кг до 31000 кг.
- поз. 6: код типа кабины:
2 - кабина для шасси.
- поз. 7: код мощности двигателя:
8 - газовый двигатель;
R - дизельный, мощностью 242~257 кВт;
T - дизельный, мощностью 271~287 кВт;
V - дизельный, мощностью 302~316 кВт;
W - дизельный, мощностью 317~331 кВт.
- поз. 8: код колесной формулы:
4 - 6x4;
5 - 6x6.
- поз. 9: контрольный знак.
- поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: код сборочного производства:
X - Shaanxi Automobile Group Co., Ltd., Китайская Народная Республика.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: производственный порядковый номер шасси.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

марки SHACMAN типа SX3258 модификаций SX3258R384, SX3258DR384, SX3258T384, SX3258DT384, SX3258T384C, SX3258DT384C, SX3258V384, SX3258DV384, SX3258W384C
коммерческое наименование SHACMAN





кабина F3000



кабина F2000




кабина X3000



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

марки SHACMAN типа SX3258 модификаций SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C,
SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385
коммерческое наименование SHACMAN





кабина F3000



кабина F2000




кабина X3000




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ


марки SHACMAN типа SX3258 модификаций SX3258T464T, SX3258DT464T,
коммерческое наименование SHACMAN



кабина F3000



кабина X3000



кабина F2000

