

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.MT02.00198.П1Р8

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
место нахождения: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HOWO, SITRAK
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	T5G, C7H, C7H MAX
ТИП	ZZHS
МОДИФИКАЦИИ	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1, ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE, ZZ5256GJB??4?E1C, ZZ1256??4?E1C, ZZ1256??3?E1C, ZZ3256??4?E1C, ZZ4256??4?E1C, ZZ4256??3?E1C, ZZ5256GJB??4?E1L, ZZ1256??4?E1L, ZZ1256??3?E1L, ZZ3256??4?E1L, ZZ4256??4?E1L, ZZ4256??3?E1L, ZZ4406??5ME
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС", ОГРН 1127747191417, место нахождения и фактический адрес: 143440, Московская обл., г.о. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, строение 9, этаж 2, лит./пом. 11Б/55, Российская Федерация, тел.: +7-495-995-3725, факс: +7-495-995-3725, электронная почта: eluosi@sinotruk.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., место нахождения и фактический адрес: Sinotruk Tower, No. 777, Huaao Road, High-Tech Industrial Development Zone, Jinan city, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС", ОГРН 1127747191417, место нахождения и фактический адрес: 143440, Московская обл., г.о. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, строение 9, этаж 2, лит./пом. 11Б/55, Российская Федерация,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	тел.: +7-495-995-3725, факс: +7-495-995-3725, электронная почта: eluosi@sinotruk.com
	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК КАЗАХСТАН", БИН 151240008867, место нахождения и фактический адрес: 050059, Алматинская обл., г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1, кв. 10, Республика Казахстан, тел.: +7-7010 71 6688, факс: +7-7010 71 6688, электронная почта: wanghualin@sinotruk.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd., место нахождения и фактический адрес: Nanshou, Dangjiazhuang Town, Shizhong District, Ji'nan City, 250116, Shandong Province, Китайская Народная Республика
	SINOTRUK JINAN COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD., место нахождения и фактический адрес: West Panwang Road, Shengjing Town, Zhangqiu City, 250220, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одиннадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства модификаций ZZ4406???5ME в варианте исполнения с передаточными числами главной передачи 4.83 и 5.33 могут оснащаться устройством ограничения максимальной скорости, а также ZZ4256???3HE1, ZZ4256???4HE могут быть предназначены для перевозки опасных грузов (транспортные средства EX/II, FL, AT по классификации ДОПОГ). Другие модификации и варианты исполнения транспортных средств не предназначены для перевозки опасных грузов.

Марка	Коммерческое наименование	Модификации
HOWO	T5G	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V?? 4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V?? 4GE1

Марка	Коммерческое наименование	Модификации
SITRAK	C7H, C7H MAX	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V?? 3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N?? 4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V?? 3HE1, ZZ4256V??4HE, ZZ5256GJB??4?E1C, ZZ1256??4?E1C, ZZ1256??3? E1C, ZZ3256??4?E1C, ZZ4256??4?E1C, ZZ4256??3? E1C, ZZ5256GJB??4?E1L, ZZ1256??4?E1L, ZZ1256??3? E1L, ZZ3256??4?E1L, ZZ4256??4?E1L, ZZ4256??3? E1L, ZZ4406??5ME

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT02.00198.П1P8 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256???3?E1C, ZZ1256???3?E1L	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???4?E1L	ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???4?E1L
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа		
Назначение	-		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами

для модификаций	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1	ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	6x2 / 2-ой оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа	фургон изотермический	фургон-рефрижератор
Назначение	-	перевозка продуктов питания	перевозка скоропортящихся продуктов питания
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами	

Приложение № 1

для модификаций	ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ3256???4?E1C, ZZ3256???4?E1L	ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ3256???4?E1C, ZZ3256???4?E1L	ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов, опрокидывающийся назад		
Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места
для модификаций	ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256???3?E1C, ZZ4256???3?E1L	ZZ4256V??4HE, ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???4?E1L	ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / задней тележки	6x2 / 2-ой оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство		
Назначение	-		перевозка опасных грузов (транспортные средства ЕХ/П, FL, АТ по классификации ДОПОГ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами		

Приложение № 1

для модификаций	ZZ4256V??4HE	ZZ4406???5ME	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ5256GJB???4? E1C, ZZ5256GJB??? 4?E1L
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	6x6 / все	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство		бетоносмесительная установка
Назначение	перевозка опасных грузов (транспортные средства EX/II, FL, AT по классификации ДОПОГ)	-; перевозка опасных грузов (транспортные средства EX/II, FL, AT по классификации ДОПОГ)	приготовление и перевозка бетона
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами		

для модификаций	ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой
Назначение	перевозка и погрузка / разгрузка грузов общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места

Приложение № 1

для модификаций	ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???3?E1C, ZZ1256???4?E1L, ZZ1256???3?E1L	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1	ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1
Габаритные размеры, мм			
– длина	8425...10365	8500...12000	7000...12000
– ширина	2496		
– высота	3210...3760	2958...3980	2800...3980
База, мм	4300...4625 + 1350... 1415	3825...5825 + 1350...1400	
Колея передних/задних колес, мм	2022 / 1830	1993...2022 / 1826... 1860	2022...2041 / 1800... 1850
для модификаций	ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ3256???4?E1C, ZZ3256???4?E1L	ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1	ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3?E1C, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3?E1L
Габаритные размеры, мм			
– длина	6800...10525	6000...10525	7000...12000
– ширина	2496		
– высота	3025...3980	3400...3850	3200...3980
База, мм	3625...4625 + 1350... 1415	2775...5225 + 1350... 1400	3200...4800 + 1350... 1415
Колея передних/задних колес, мм	2022 / 1830 или 1850	1993...2022 / 1826... 1860	2020 / 1816
для модификаций	ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE		ZZ4256V??4HE
Габаритные размеры, мм			
– длина	7295	7285	6725...7295
– ширина	2496		
– высота	3210...3980		3200...3980
База, мм	3600 + 1400		3200...3800 + 1350... 1400
Колея передних/задних колес, мм	2022 / 1830		2022...2041 / 1800... 1850

Приложение № 1

для модификаций	ZZ4406???5ME	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ5256GJB???4? E1C, ZZ5256GJB??? 4?E1L	ZZ5257JSQM584GE 1, ZZ5257JSQN584GE1 , ZZ5257JSQV584GE1
Габаритные размеры, мм			
– длина	7342...7642	8600...10420	11000...12000
– ширина	2540	2496	
– высота	3116...3657	3100...3800	3300...3500
База, мм	3600...3900 + 1400	3625...3825 + 1350... 1415	5775...5800 + 1350... 1400
Колея передних/задних колес, мм	2005...2092 / 1860	2022 / 1830	1993...2014 / 1826... 1860

для модификаций	ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???3?E1C, ZZ1256???4?E1L, ZZ1256???3?E1L	ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...11000		8000...11800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000		
– на 2-ую ось	12500		
– на 3-ью ось	12500		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	90000	—
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	52000	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		

Приложение № 1

для модификаций	ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1		ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ5256GJB???4? E1C, ZZ3256???4? E1C, ZZ5256GJB??? 4?E1L, ZZ3256???4? E1L
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7900...12900		9000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000		
– на 2-ую ось	12500...13000	12500	
– на 3-ью ось	12500...13000	12500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	90000	—
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	57000	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		
для модификаций	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME	ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1	ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3?E1C, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3?E1L
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...20000	8000...17000	8000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000		

Приложение № 1

для модификаций	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME	ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1	ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3?E1C, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3?E1L
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000		
– на 2-ую ось	12500		
– на 3-ью ось	12500		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	90000	—	44000
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	52000	буксировка прицепа не предусмотрена	37800...39000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		22540

для модификаций	ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1	ZZ4256V??4HE	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...11000	8000...11000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000	25000	32000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000		
– на 2-ую ось	12500	12000	12500
– на 3-ью ось	12500	12000	12500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000	50500	44000

Приложение № 1

для модификаций	ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1	ZZ4256V??4HE	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена		буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	37800...39000	34860...42200	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	22540	18125	—

для модификаций	ZZ4256V??4HE	ZZ4406??5ME	ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...11000	11000...16000	12500...14000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000	28000...40000	32000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000	8000	7000
– на 2-ую ось	12500	10000...16000	12500
– на 3-ью ось	12500	10000...16000	12500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	90000		—
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена		буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	33000...81700	67925...78925	буксировка прицепа не предусмотрена
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14805...23625	19613	—

Приложение № 1

для модификаций	ZZ5256GJB???4?E1C, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???3?E1C, ZZ3256???4?E1C, ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3?E1C		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MT13.43-50	MT13.44-51	MT13.46-51
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12419		
– степень сжатия	11.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	313 (1900)	324 (1800)	338 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1860 (1100...1400)	2150 (1100...1400)	2250 (1100...1400)
Топливо	компримированный природный газ		
Система питания (тип)	смеситель с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	HD 4G ECM, (1343CLTE5OMNNP XX)	HD 4G Control Modul (1344CLTE5OMNNP XX)	HD 4G Control Modul (1346CLTE5OMNNP XX)
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	—		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann& Hummel, 711W08400-6110		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
– 1 ступень	—		
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронным управлением		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	RE530001	RE250002	RE250002; RE250001
Свечи (маркировка)	NGK IFR7AH4D	NGK F01 или FEDERAL MOGUL F01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	—		
– 1 ступень	SINOTRUK, RV540083 или CNHTC, RV540083	SINOTRUK, RV540146 или CNHTC, RV540146	
Глушители (маркировка)	—		
– 1 ступень	WG9925541460, SINOTRUK; 712W15101-0048, SINOTRUK		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	ZZ5256GJB???4?E1L, ZZ1256???4?E1L, ZZ1256???3?E1L, ZZ3256???4?E1L, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3?E1L		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MT13.43-50	MT13.44-51	MT13.46-51
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12419		
– степень сжатия	11.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	313 (1900)	324 (1800)	338 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1860 (1100...1400)	2150 (1100...1400)	2250 (1100...1400)
Топливо	сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	смеситель с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	HD 4G ECM, (1343CLTE5OMNNP XX)	HD 4G Control Modul (1344CLTE5OMNNP XX)	HD 4G Control Modul (1346CLTE5OMNNP XX)
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	—		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann& Hummel, 711W08400-6110		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
– 1 ступень	—		
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронным управлением		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	RE530001	RE250002	RE250002; RE250001
Свечи (маркировка)	NGK IFR7AH4D	NGK F01 или FEDERAL MOGUL F01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	—		
– 1 ступень	SINOTRUK, RV540083 или CNHTC, RV540083	SINOTRUK, RV540146 или CNHTC, RV540146	
Глушители (маркировка)	—		
– 1 ступень	WG9925541460, SINOTRUK; 712W15101-0048, SINOTRUK		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1, ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE		ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MC11.40-50	MC11.44-50	MC13.48-50
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10518		12419
– степень сжатия	19.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	324 (1900)	353 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1000...1400)	2100 (1000...1400)	2300 (1050...1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC-MC (S114005B1204)	Bosch, EDC-MC (S114405B1204)	Bosch, EDC-MC (S134805B1304)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP-MC		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN-MC11		Bosch, CRIN-MC13
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE500WG, BorgWarner, B3G		HE500WG / BorgWarner, B3G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 810W08400-6031/1; 810W08400-6031 или 810W08400-6041 или 810W08400-6041/1		Mann & Hummel, 810W08400-6031/1
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	WG9725545415/1		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	712W15101-0032/1 или SINOTRUK, WG1034120433/1		712W15101-0026/1

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1, ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	712W15101-0032/1; SINOTRUK, WG9725545415/1	712W15101-0026/1

для модификаций	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MC13.54-50	MC07.28-50	MC07.31-50
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12419	6871	
– степень сжатия	19.0	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	397 (1900)	206 (2300)	228 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2500 (1050...1350)	1100 (1200...1700)	1230 (1200...1700)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC-MC (S135405B1304)	Bosch, EDC-MC	Bosch, EDC-MC (S114405B1204)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP-MC	Bosch, CP3.3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN-MC13	Bosch, CRIN-MC07	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE500WG / BorgWarner, B3G	BorgWarner, S200G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 810W08400-6031/1	Mann & Hummel, 752W08400-6001/1 или 810W08400-6031 или 810W08400-6041/1	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	WG9725545415/1		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	712W15101-0026/1	SINOTRUK, WG1034120433/1	
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	712W15101-0026/1	SINOTRUK, WG9725541415/1 или WG9725545400/1 или WG9725545415/1	
для модификаций	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1	ZZ4406??5ME	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MC07.33-50	MC13.48-50	MC13.54-50
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6871	12419	
– степень сжатия	16.5	19.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	240 (2300)	353 (1900)	397 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200...1700)	2300 (1050...1400)	2500 (1050...1350)
Топливо	дизельное топливо		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1		ZZ4406???5ME	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC-MC	Bosch, EDC-MC (S134805B1304)	Bosch, EDC-MC (S135405B1304)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3	Bosch, CP-MC		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN-MC07	Bosch, CRIN-MC13		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner, S200G	HE500WG / BorgWarner, B3G		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 752W08400-6001/1 или 810W08400-6031 или 810W08400-6041/1	Mann & Hummel, 711W08400-6110		
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	WG9725545415/1			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	SINOTRUK, WG1034120433/1	712W15101-0080		
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SINOTRUK, WG9725541415/1 или WG9725545400/1 или WG9725545415/1	712W15101-0080		

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX		T5G, C7H, C7H MAX
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	HW19710(Hw50/Hw70)	HW19710T (Hw50/Hw70)	HW25712XS
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX						T5G, C7H, C7H MAX	
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2							
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2						вперед – 12, назад – 2	
I -	14.280	14.280	14.280	14.360	14.360	14.360	14.941	14.941
II -	10.620	10.620	10.620	10.660	10.660	10.660	11.611	11.611
III -	7.870	7.870	7.870	7.880	7.880	7.880	8.986	8.986
IV -	5.880	5.880	5.880	5.820	5.820	5.820	6.987	6.987
V -	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	5.514	5.514
VI -	3.270	3.270	3.270	3.280	3.280	3.280	4.318	4.318
VII -	2.430	2.430	2.430	2.440	2.440	2.440	3.460	3.460
VIII -	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.689	2.689
IX -	1.340	1.340	1.340	1.330	1.330	1.330	2.081	2.081
X -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.618	1.618
XI -	—	—	—	—	—	—	1.277	1.277
XII -	—	—	—	—	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	13.910	13.910	13.910	14.010	14.010	14.010	13.148	13.148
3.X. II -	3.180	3.180	3.180	3.200	3.200	3.200	3.045	3.045
3.X.III -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	153, гипоид ная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	153, гипоид ная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	153, гипоид ная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная
– передаточное число	4.440	3.700	2.850	4.440	3.700	2.850	4.440	3.700
	или 4.880	или 4.110	или 3.080	или 4.880	или 4.110	или 3.080	или 4.880	или 4.110
	или 5.140	или 4.630	или 3.360	или 5.140	или 4.630	или 3.360	или 5.140	или 4.630
	или 5.570	или 5.290		или 5.570	или 5.290		или 5.570	или 5.290

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	T5G, C7H, C7H MAX	C7H, C7H MAX		
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	HW25712XS	HW25712XAC	HW21716XSTL	HW20716ACL или HW20716XACL или HW20716AC
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	T5G, C7H, C7H MAX	C7H, C7H MAX						
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2							
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2				вперед – 16, назад – 4			
I -	14.941	11.795	11.795	11.795	15.586	15.586	15.586	13.120
II -	11.611	9.167	9.167	9.167	13.125	13.125	13.125	11.050
III -	8.986	7.095	7.095	7.095	10.885	10.885	10.885	9.170
IV -	6.987	5.615	5.615	5.615	9.167	9.167	9.167	7.720
V -	5.514	4.375	4.375	4.375	7.481	7.481	7.481	6.300
VI -	4.318	3.438	3.438	3.438	6.300	6.300	6.300	5.300
VII -	3.460	2.696	2.696	2.696	5.195	5.195	5.195	4.380
VIII -	2.689	2.095	2.095	2.095	4.375	4.375	4.375	3.680
IX -	2.081	1.622	1.622	1.622	3.563	3.563	3.563	3.000
X -	1.618	1.283	1.283	1.283	3.000	3.000	3.000	2.520
XI -	1.277	1.000	1.000	1.000	2.488	2.488	2.488	2.100
XII -	1.000	0.786	0.786	0.786	2.095	2.095	2.095	1.760
XIII -	—	—	—	—	1.710	1.710	1.710	1.440
XIV -	—	—	—	—	1.440	1.440	1.440	1.210
XV -	—	—	—	—	1.188	1.188	1.188	1.000
XVI -	—	—	—	—	1.000	1.000	1.000	0.840
3.X. I -	13.148	10.852	10.852	10.852	14.287	14.287	14.287	12.030
3.X. II -	3.045	2.480	2.480	2.480	12.031	12.031	12.031	10.100
3.X.III -	—	—	—	—	3.266	3.266	3.266	2.750
3.X.IV -	—	—	—	—	2.750	2.750	2.750	2.310
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоидная	153, гипоидная	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоидная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоидная	153, гипоидная	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоидная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоидная	153, гипоидная
– передаточное число	2.850 или 3.080 или 3.360	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570

для ТС с коммерческим наименованием	С7Н, С7Н МАХ							
для ТС с колесной формулой	6х4 или 6х2							
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления		механическая, с ручным управлением					
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	HW20716ACL или HW20716XACL или HW20716AC		ZF 16S2530TO или ZF 16S 2230 TO			HW25712XA		
	автоматическая, с возможностью ручного управления		с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 4		вперед – 16, назад – 2			вперед – 12, назад – 2		
I -	13.120	13.120	13.800	13.800	13.800	15.012	15.012	15.012
II -	11.050	11.050	11.540	11.540	11.540	11.667	11.667	11.667
III -	9.170	9.170	9.490	9.490	9.490	9.030	9.030	9.030
IV -	7.720	7.720	7.930	7.930	7.930	7.146	7.146	7.146
V -	6.300	6.300	6.530	6.530	6.530	5.568	5.568	5.568
VI -	5.300	5.300	5.460	5.460	5.460	4.375	4.375	4.375
VII -	4.380	4.380	4.570	4.570	4.570	3.431	3.431	3.431
VIII -	3.680	3.680	3.820	3.820	3.820	2.667	2.667	2.667
IX -	3.000	3.000	3.020	3.020	3.020	2.064	2.064	2.064
X -	2.520	2.520	2.530	2.530	2.530	1.633	1.633	1.633
XI -	2.100	2.100	2.080	2.080	2.080	1.273	1.273	1.273
XII -	1.760	1.760	1.740	1.740	1.740	1.000	1.000	1.000
XIII -	1.440	1.440	1.430	1.430	1.430	—	—	—
XIV -	1.210	1.210	1.200	1.200	1.200	—	—	—
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	—	—	—
XVI -	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	—	—	—
3.X. I -	12.030	12.030	12.920	12.920	12.920	13.811	13.811	13.811
3.X. II -	10.100	10.100	10.800	10.800	10.800	3.157	3.157	3.157
3.X.III -	2.750	2.750	—	—	—	—	—	—
3.X.IV -	2.310	2.310	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
	—							
высшее -	—							
низшее -	—							

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX							
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2							
Главная передача (тип)	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	153, гипоид ная	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	153, гипоид ная	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная
– передаточное число	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX	
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2	6x4
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	—, сухое, однодисковое	430PULL, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF 12TX2620 TD	HW19710(Hw50/Hw70) HW19710T (Hw50/Hw70)
	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX							
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2			6x4				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4			вперед – 10, назад – 2				
I -	16.688	16.688	16.688	14.280	14.280	14.280	14.360	14.360
II -	12.924	12.924	12.924	10.620	10.620	10.620	10.660	10.660
III -	9.926	9.926	9.926	7.870	7.870	7.870	7.880	7.880
IV -	7.688	7.688	7.688	5.880	5.880	5.880	5.820	5.820
V -	5.895	5.895	5.895	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
VI -	4.565	4.565	4.565	3.270	3.270	3.270	3.280	3.280
VII -	3.655	3.655	3.655	2.430	2.430	2.430	2.440	2.440
VIII -	2.830	2.830	2.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
IX -	2.170	2.170	2.170	1.340	1.340	1.340	1.330	1.330
X -	1.680	1.680	1.680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XI -	1.290	1.290	1.290	—	—	—	—	—
XII -	1.000	1.000	1.000	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	15.540	15.540	15.540	13.910	13.910	13.910	14.010	14.010
3.X. II -	12.030	12.030	12.030	3.180	3.180	3.180	3.200	3.200
3.X.III -	3.400	3.400	3.400	—	—	—	—	—
3.X.IV -	2.640	2.640	2.640	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	153, гипоид ная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	ST16, двойна я, разнес енная	MCP16 , двойна я, разнес енная	AC16, двойна я, разнес енная	ST16, двойна я, разнес енная	MCP16 , двойна я, разнес енная
– передаточное число	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX	T5G, C7H, C7H MAX				C7H, C7H MAX		
для ТС с колесной формулой	6x4							
– число передач и передаточные числа	—							
	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	AC16, двойная, разнесенная	ST16, двойная, разнесенная	MCP16, двойная, разнесенная	AC16, двойная, разнесенная	ST16, двойная, разнесенная	MCP16, двойная, разнесенная	AC16, двойная, разнесенная	ST16, двойная, разнесенная
– передаточное число	4.770	3.930	4.820	4.770	3.930	4.820	4.770	3.930
	или 5.450	или 4.420	или 5.330	или 5.450	или 4.420	или 5.330	или 5.450	или 4.420
	или 6.500	или 4.800		или 6.500	или 4.800		или 6.500	или 4.800
		или 5.730			или 5.730			или 5.730
		или 6.720			или 6.720			или 6.720

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX		
для ТС с колесной формулой	6x4		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	HW21716XSTL	HW20716ACL или HW20716XACL или HW20716AC	ZF 16S2530TO или ZF 16S 2230 TO
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX							
для ТС с колесной формулой	6x4							
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 4					вперед – 16, назад – 2		
I -	15.586	15.586	13.120	13.120	13.120	13.800	13.800	13.800
II -	13.125	13.125	11.050	11.050	11.050	11.540	11.540	11.540
III -	10.885	10.885	9.170	9.170	9.170	9.490	9.490	9.490
IV -	9.167	9.167	7.720	7.720	7.720	7.930	7.930	7.930
V -	7.481	7.481	6.300	6.300	6.300	6.530	6.530	6.530
VI -	6.300	6.300	5.300	5.300	5.300	5.460	5.460	5.460
VII -	5.195	5.195	4.380	4.380	4.380	4.570	4.570	4.570
VIII -	4.375	4.375	3.680	3.680	3.680	3.820	3.820	3.820
IX -	3.563	3.563	3.000	3.000	3.000	3.020	3.020	3.020
X -	3.000	3.000	2.520	2.520	2.520	2.530	2.530	2.530
XI -	2.488	2.488	2.100	2.100	2.100	2.080	2.080	2.080
XII -	2.095	2.095	1.760	1.760	1.760	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.710	1.710	1.440	1.440	1.440	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.440	1.440	1.210	1.210	1.210	1.200	1.200	1.200
XV -	1.188	1.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XVI -	1.000	1.000	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	14.287	14.287	12.030	12.030	12.030	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	12.031	12.031	10.100	10.100	10.100	10.800	10.800	10.800
3.X.III -	3.266	3.266	2.750	2.750	2.750	—	—	—
3.X.IV -	2.750	2.750	2.310	2.310	2.310	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	MCP16 , двойна я, разнес енная	AC16, двойна я, разнес енная	ST16, двойна я, разнес енная	MCP16 , двойна я, разнес енная	AC16, двойна я, разнес енная	ST16, двойна я, разнес енная	MCP16 , двойна я, разнес енная	AC16, двойна я, разнес енная
– передаточное число	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX			T5G
для ТС с колесной формулой	6x4		6x6	6x4 или 6x2
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое	—, сухое, однодисковое	430PULL, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	HW25712XA	ZF 12TX2620 TD	ZF 16S253 0TO или ZF 16S 2230 TO или ZF 16S253 1TO или ZF 16S223 1TO	HW197 12 или HW197 12L (Hw50/Hw70)
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением	

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	С7Н, С7Н МАХ							T5G
для ТС с колесной формулой	6x4						6x6	6x4 или 6x2
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2			вперед – 12, назад – 4			вперед – 16, назад – 2	вперед – 12, назад – 2
I -	15.012	15.012	15.012	16.688	16.688	16.688	13.800	15.010
II -	11.667	11.667	11.667	12.924	12.924	12.924	11.540	11.670
III -	9.030	9.030	9.030	9.926	9.926	9.926	9.490	9.030
IV -	7.146	7.146	7.146	7.688	7.688	7.688	7.930	7.140
V -	5.568	5.568	5.568	5.895	5.895	5.895	6.530	5.570
VI -	4.375	4.375	4.375	4.565	4.565	4.565	5.460	4.380
VII -	3.431	3.431	3.431	3.655	3.655	3.655	4.570	3.430
VIII -	2.667	2.667	2.667	2.830	2.830	2.830	3.820	2.670
IX -	2.064	2.064	2.064	2.170	2.170	2.170	3.020	2.060
X -	1.633	1.633	1.633	1.680	1.680	1.680	2.530	1.630
XI -	1.273	1.273	1.273	1.290	1.290	1.290	2.080	1.270
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.740	1.000
XIII -	—	—	—	—	—	—	1.430	—
XIV -	—	—	—	—	—	—	1.200	—
XV -	—	—	—	—	—	—	1.000	—
XVI -	—	—	—	—	—	—	0.840	—
3.X. I -	13.811	13.811	13.811	15.540	15.540	15.540	12.920	13.810
3.X. II -	3.157	3.157	3.157	12.030	12.030	12.030	10.800	3.160
3.X. III -	—	—	—	3.400	3.400	3.400	—	—
3.X. IV -	—	—	—	2.640	2.640	2.640	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—						G252, механическая, двухступенчатая или G253, механическая, двухступенчатая	—
– число передач и передаточные числа	—						2	—
	—						—	—
высшее -	—						0.981	—
низшее -	—						1.583	—
Главная передача (тип)	ST16, двойна	MCP16, ,	AC16, двойна	ST16, двойна	MCP16, ,	AC16, двойна	—, двойна	153, гипоид

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX							T5G
для ТС с колесной формулой	6x4						6x6	6x4 или 6x2
Главная передача (тип) (продолжение)	я, разнес енная	двойна я, разнес енная	я, разнес енная	я, разнес енная	двойна я, разнес енная	я, разнес енная	я, разнес енная	ная
– передаточное число	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	5.330 или 4.830 или 6.000 или 6.820	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570

для ТС с коммерческим наименованием	T5G	
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2	6x4
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	HW19712 или HW19712L (Hw50/Hw70)	HW13710 или HW13710L
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	T5G							
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2		6x4					
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 10, назад – 2					
I -	15.010	15.010	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
II -	11.670	11.670	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
III -	9.030	9.030	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
IV -	7.140	7.140	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
V -	5.570	5.570	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	4.380	4.380	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
VII -	3.430	3.430	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
VIII -	2.670	2.670	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
IX -	2.060	2.060	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
X -	1.630	1.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XI -	1.270	1.270	—	—	—	—	—	—
XII -	1.000	1.000	—	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	13.810	13.810	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
3.X. II -	3.160	3.160	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
3.X.III -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	ST16, двойна я, разнес енная	МСП16 , двойна я, разнес енная	АС16, двойна я, разнес енная	153, гипоид ная	МСУ1 1 или МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная	МСУ1 3/МСУ 13Q, гипоид ная
– передаточное число	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	T5G								
для ТС с колесной формулой	6x4								
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления						механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое								
Коробка передач (марка, тип)	HW15710 или HW15710L или HW15710A или HW15710AL						ZF9S1310TO		
	автоматическая, с возможностью ручного управления						с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2						вперед – 9, назад – 1		
I -	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	9.480	9.480	
II -	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	6.580	6.580	
III -	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	4.680	4.680	
IV -	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	3.480	3.480	
V -	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	2.620	2.620	
VI -	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	1.890	1.890	
VII -	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	1.350	1.350	
VIII -	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.000	1.000	
IX -	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	0.750	0.750	
X -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	—	—	
XI -	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII -	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII -	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIV -	—	—	—	—	—	—	—	—	
XV -	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVI -	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.X. I -	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	8.970	8.970	
3.X. II -	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	—	—	
3.X.III -	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.X.IV -	—	—	—	—	—	—	—	—	
Раздаточная коробка (тип)	—								
– число передач и передаточные числа	—								
	—								
высшее -	—								
низшее -	—								
Главная передача (тип)	ST16, двойная, разнесенная	MCP16, двойная, разнесенная	AC16, двойная, разнесенная	153, гипоидная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоидная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоидная	ST16, двойная, разнесенная	MCP16, двойная, разнесенная	
– передаточное число	3.930	4.820	4.770	4.440	3.700	2.850	3.930	4.820	

для ТС с коммерческим наименованием	T5G							
для ТС с колесной формулой	6x4							
– число передач и передаточные числа	—							
	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	AC16, двойная, разнесенная	153, гипоидная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоидная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоидная	ST16, двойная, разнесенная	MCP16, двойная, разнесенная	AC16, двойная, разнесенная	153, гипоидная
– передаточное число	4.770	4.440	3.700	2.850	3.930	4.820	4.770	4.440
	или 5.450	или 4.880	или 4.110	или 3.080	или 4.420	или 5.330	или 5.450	или 4.880
	или 6.500	или 5.140	или 4.630	или 3.360	или 4.800		или 6.500	или 5.140
		или 5.570	или 5.290		или 5.730			или 5.570
					или 6.720			

для ТС с коммерческим наименованием	T5G	
для ТС с колесной формулой	6x4	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	HW13709XST	HW19712C или HW19712CL
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	T5G							
для ТС с колесной формулой	6x4							
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 12, назад – 2					
I -	13.120	13.120	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
II -	8.870	8.870	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
III -	6.540	6.540	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
IV -	4.810	4.810	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
V -	3.480	3.480	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
VI -	2.550	2.550	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
VII -	1.890	1.890	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	1.380	1.380	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
IX -	1.000	1.000	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
X -	—	—	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	—	—	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	—	—	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790
XIII -	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	12.020	12.020	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
3.X. II -	—	—	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
3.X. III -	—	—	—	—	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—							
– число передач и передаточные числа	—							
высшее -	—							
низшее -	—							
Главная передача (тип)	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	ST16, двойна я, разнес енная	MCP16 , двойна я, разнес енная	AC16, двойна я, разнес енная	153, гипоид ная	MCY1 1 или MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная	MCY1 3/MCY 13Q, гипоид ная
– передаточное число	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500	4.440 или 4.880 или 5.140 или 5.570	3.700 или 4.110 или 4.630 или 5.290	2.850 или 3.080 или 3.360

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	T5G		
для ТС с колесной формулой	6x4		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	HW19712 или HW19712L (Hw50/Hw70)		
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	15.010	15.010	15.010
II -	11.670	11.670	11.670
III -	9.030	9.030	9.030
IV -	7.140	7.140	7.140
V -	5.570	5.570	5.570
VI -	4.380	4.380	4.380
VII -	3.430	3.430	3.430
VIII -	2.670	2.670	2.670
IX -	2.060	2.060	2.060
X -	1.630	1.630	1.630
XI -	1.270	1.270	1.270
XII -	1.000	1.000	1.000
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	13.810	13.810	13.810
3.X. II -	3.160	3.160	3.160
3.X. III -	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—		
– число передач и передаточные числа	—		
	—		
высшее -	—		
низшее -	—		
Главная передача (тип)	ST16, двойная, разнесенная	MCP16, двойная, разнесенная	AC16, двойная, разнесенная
– передаточное число	3.930 или 4.420 или 4.800 или 5.730 или 6.720	4.820 или 5.330	4.770 или 5.450 или 6.500

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	C7H, C7H MAX	
для ТС с колесной формулой	6x4 или 6x2	6x6
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, балансирующая, с двумя гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рессорная, балансирующая, с четырьмя гидравлическими амортизаторами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости
для ТС с коммерческим наименованием	T5G	
для ТС с колесной формулой	6x4	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, балансирующая	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
для модификаций	ZZ5256GJB???4?E1C, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???3? E1C, ZZ3256???4?E1C, ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3? E1C, ZZ5256GJB???4?E1L, ZZ1256???4?E1L, ZZ1256???3? E1L, ZZ3256???4?E1L, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3? E1L	ZZ5256GJBN???4ME, ZZ5256GJBV???4ME, ZZ1316N???3HE1, ZZ1316V??? 3HE1, ZZ1256N???4HE, ZZ1256V???4HE, ZZ3256N??? 4ME, ZZ3256V???4ME
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с EBS, с ABS; тормозные механизмы - дисковые	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS, с EBS; тормозные механизмы - барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система	каждый контур рабочей тормозной системы

Приложение № 1

для модификаций	ZZ5256GJB??4?E1C, ZZ1256??4?E1C, ZZ1256??3? E1C, ZZ3256??4?E1C, ZZ4256??4?E1C, ZZ4256??3? E1C, ZZ5256GJB??4?E1L, ZZ1256??4?E1L, ZZ1256??3? E1L, ZZ3256??4?E1L, ZZ4256??4?E1L, ZZ4256??3? E1L	ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V?? 3HE1, ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N?? 4ME, ZZ3256V??4ME
Тормозные системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз–замедлитель	

для модификаций	ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V?? 4GE1, ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1, ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V?? 4GE1	ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V?? 3HE1, ZZ4256V??4HE
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, с EBS; тормозные механизмы - барабанные	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, с EBS; тормозные механизмы - дисковые
Запасная (описание)	стояночная тормозная система	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз–замедлитель	

для модификаций	ZZ4256V??4HE	ZZ4406??5ME
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, с EBS; тормозные механизмы передней оси - дисковые, механизмы задней тележки - дисковые или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, с EBS; тормозные механизмы передней оси - дисковые, механизмы задней тележки - барабанные	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы - барабанные

Приложение № 1

для модификаций	ZZ4256V??4HE	ZZ4406???5ME
Тормозные системы		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей оси	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или ретардер	моторный тормоз-замедлитель

для ТС с колесной формулой	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости**	
6x2		12.00R20	154 / 149...150	G	
		295/80 R22.5	152...154 / 149...150	J	
6x4 или 6x2 или 6x6		315/80 R22.5	156 / 150		
6x4 или 6x2		12.00 R24	158 / 155		
6x4 или 6x2		315/70 R22.5	154 / 150		

** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; аудиосистема; дневные ходовые огни; устройство ограничения максимальной скорости (для модификаций ZZ4256V??4HE, ZZ4406???5ME); кондиционер по заказу: один или два проблесковых маячка авто желтого цвета; тахограф; огни автопоезда; устройство ограничения максимальной скорости; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным и автоматическим управлением; автономный отопитель; гидравлический грузоподъемный борт
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MT02.B.00019/24 с 29.02.2024 по 28.02.2028
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 03R-026376 от 28.08.2014 E11 03R-026484 от 21.01.2015 E11*3R02/15*6483*01 от 12.10.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-3R-0213481 от 18.09.2008 E4-3R-0213494 от 02.10.2008 E4-3R-0215146 от 11.10.2010 E4-3R-0217200 от 17.01.2013 E4*3R02/17*26294*00 от 11.02.2018 E4-3R-0218521 от 03.07.2014 E4-3R-0226011 от 26.09.2017

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-3R-0226013 от 20.09.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Световозвращатели, Правила ООН № 3-03	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*150R00/02*29800*00 от 02.11.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*4R00/16*6483*01 от 12.10.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-4R-0015146 от 11.10.2010 E4-4R-0017200 от 17.01.2013 E4-4R-0026011 от 26.09.2017 E4-4R-004219 от 17.08.2008
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*148R00/02*29800 от 02.11.2021
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*148R00/03*13386*00 от 09.06.2022
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*6R01/24*6483*01 от 12.10.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-6R-0115146 от 11.10.2010 E4-6R-0117200 от 17.01.2013 E4-6R-0118628 от 13.09.2014 E4-6R-0118630 от 13.09.2014 E4-6R-0118631 от 13.09.2014 E4-6R-0124019 от 27.03.2015 E4-6R-0126011 от 26.09.2017 E4*6R01/29*27365*00 от 17.04.2019 E4-6R-0161275 от 02.10.2008 E4-6R-0161874 от 26.08.2013
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022 E9*6R01/29*22799*00 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*148R00/02*29677*00 от 24.08.2021 E4*148R00/02*29800*00 от 02.11.2021
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*148R00/03*13632*00 от 05.10.2022
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*7R02/22*6483*01 от 12.10.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-7R-0215146 от 11.10.2010 E4-7R-0217200 от 17.01.2013 E4-7R-0218628 от 13.09.2014 E4-7R-0218630 от 13.09.2014 E4-7R-0218631 от 13.09.2014 E4-7R-0226011 от 26.09.2017 E4*7R02/26*26327*00 от 28.03.2018 E4*7R02/27*9026*00 от 17.07.2018 E4*7R02/27*9027*00 от 17.07.2018 E4-7R-027871 от 03.12.2007 E4-7R-027971 от 18.09.2008 E4-7R-027975 от 02.10.2008 E4-7R-028506 от 26.08.2013 E4-7R-028507 от 26.08.2013 E4-7R-028947 от 26.09.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022 E9*7R02/27*23192*00 от 18.09.2019
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 08175 от 08.10.2008

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-03	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*07R03/00*36143*01 от 24.02.2021 E13*148R00/02*0145*00 от 01.07.2021
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*148R00/02*29800*00 от 02.11.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*148R00/02*1539*00 от 17.09.2021 E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.02400/20 с 29.06.2020 по 28.06.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.02402/20 с 29.06.2020 по 28.06.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01.TP018 098.01 01551 с 24.03.2023 по 23.03.2027
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*13R11/18*6331*00 от 14.04.2023 E13*13R11/18*6335*00 от 21.04.2023
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*13R11/19*3827*00 от 04.05.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*13R11/16*11341*00 от 18.10.2020 E9*13R11/16*11423*00 от 06.07.2021 E9*13R11/19*11563*01 от 23.08.2023 E9*13R11/19*11594*00 от 31.03.2023
	Сообщение, Ministerio de industria y tyrismo, Королевство Испания	E9*13R11/19*11723*00 от 21.02.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01.TP018 098.01 01552 с 24.03.2023 по 23.03.2027

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05309/22 с 12.08.2022 по 22.04.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05365/22 с 26.08.2022 по 22.04.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05367/22 с 26.08.2022 по 22.04.2024
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-14R-070604 от 17.11.2014 E4-14R-070605 от 17.11.2014
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*14R09/00*9671*02 от 14.07.2020 E13*14R09/01*9745*01 от 28.10.2014
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-060432 от 17.11.2014
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-07	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*16R07/04*9973*04 от 23.07.2020
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	—	E13*16R08/03*10171*04 от 28.10.2022 E13*16R08/03*9973*05 от 12.12.2022
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*17RA00*17RA08*6044*00 от 28.10.2014 E13*17RA08/03*6110*00 от 22.12.2018
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*17RA08/04*6111*02 от 30.07.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-17RA-080532 от 17.11.2014 E4-17RA-080531 от 17.11.2014
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*17RA09/01*6231*01 от 03.11.2022
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-18R-030191 от 17.11.2014 E4*18R03/03*0190*01 от 23.10.2019

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	F3-E9-03.6133 от 21.03.2014
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*19R04/10*27365*00 от 17.04.2019 E4-19R-0418630 от 13.09.2014 E4-19R-0418631 от 13.09.2014 E4-19R-0424019 от 27.03.2015
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*19R04/10*22799*00 от 25.09.2019 E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-05	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*149R00/02*29677*00 от 24.08.2021
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*149R00/04*13632*00 от 05.10.2022
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*23R00/19*6483*01 от 12.10.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-23R-0015146 от 11.11.2010 E4-23R-0017200 от 17.01.2013 E4-23R-0026011 от 26.09.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-01	— " —	E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-148R00/02*29800*00 от 02.11.2021
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.05310/22 с 12.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05311/22 с 12.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05312/22 с 12.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05323/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05324/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05325/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05326/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*28R00/06*6006*02 от 15.06.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*28R00/06*1302*01 от 24.05.2023
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*29R00*29R02*0033*00 от 23.10.2014 E13*29R00*29R02*0034*00 от 28.10.2014 E13*29R00*29R02*0036*00 от 28.10.2014 E13*29R00*29R02*0037*00 от 28.10.2014 E13*29R00*29R02*0038*00 от 28.10.2014
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*29R03/05*1034*01 от 26.06.2023

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*34R00*34R02*6216*00 от 26.11.2014 E13*34R00*34R02*6217*00 от 26.11.2014
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	E13*34R03/01*6217*02 от 03.10.2018
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1283*00 Rev. 01 от 05.11.2018
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*38R00/16*6483*01 от 12.10.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-38R-0015146 от 11.10.2010 E4-38R-0017200 от 17.01.2013 E4-38R-0026011 от 26.09.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*148R00/02*29800*00 от 02.11.2021
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*39R00*39R00*9672*00 от 24.10.2014
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-39R-000629 от 06.01.2015
	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	E9-39R-00.1103 от 06.10.2014

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9-39R-00.1220 от 20.10.2014
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*39R01/01*1505*01 от 25.04.2022 E9*39R01/02*1438*07 от 25.04.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*43R00*43R01*9690*00 от 04.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*43R01/09*9693*03 от 03.04.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9-43R-01.1103 от 06.10.2014
	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	E9-43R-01.1220 от 20.10.2014
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*46R04/06*4669*03 от 10.02.2020
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*46R04/09*11217*01 от 27.04.2022 E9*46R04/09*16475*01 от 19.09.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01.ТР018 098.01 02219 с 08.09.2023 по 07.09.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05289/22 с 08.08.2022 по 07.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05363/22 с 23.08.2022 по 20.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомобилотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомобилотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.05293/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05327/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05328/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05329/22 с 17.08.2022 по 16.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05334/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05335/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05336/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности - "F") (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01.TP018 098.01 01553 с 24.03.2023 по 23.03.2027
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*51R02/10*11067*01 от 23.08.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01.TP018 098.01 01554 с 24.03.2023 по 23.03.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомобилотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомобилотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.05294/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05297/22 с 09.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05308/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05337/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05338/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05370/22 с 29.08.2022 по 12.05.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0005817 Ext.01 от 04.03.2015 E2 0010821 Ext.01 от 17.12.2015 E2 0011703 Ext.01 от 03.10.2012
	Сообщение, Ministere de l'Environnement, de l'Energie et de la mer, Французская Республика	E2 0013818 Ext.01 от 17.01.2017
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/21*17707*00 от 07.02.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0011469 Ext. 03 от 24.03.2016 E4-54R-0013110 Ext.02 Corr.01 от 26.05.2009 E4-54R-0013896 Ext. 02 от 29.10.2007 E4-54R-0016118 Ext. 15 от 25.11.2008 E4-54R-0018827 Ext.03 от 24.02.2014 E4-54R-0020250 Ext.03 от 21.01.2016 E4-54R-0021106 Ext. 06 от 11.07.2014 E4-54R-0021540 от 18.10.2012 E4-54R-0033347 Ext.00 от 28.08.2015
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*55R00*55R01*3916*01 от 19.04.2016
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-02	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*55R02/02*3931*03 от 04.05.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*55R02/02*6335*00 от 06.07.2023
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*58R00*58R02*6187*00 от 21.11.2014

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.05291/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05320/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05120/22 с 21.04.2022 по 20.04.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*61R00/03*1013*01 от 01.08.2022 E9*61R00/03*1062*04 от 23.12.2022
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.03969/21 с 08.06.2021 по 07.06.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 65-00 98505 от 05.03.1998
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*65R00/11*13755*00 от 06.12.2022
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6489*00 от 18.08.2020
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	TAI-E9-00.1625 от 06.11.2014
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-CN.MT25.B.04184/21 с 23.07.2021 по 22.07.2025 EAЭС RU C-CN.MT25.B.05321/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*73R00*73R01*0019*00 от 26.11.2014
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9-79R-01.1148 Ext. 03 от 28.11.2018

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05322/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*79R03/00*0569*03 от 23.09.2019
Рулевое управление, Правила ООН № 79-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E13*79R04/02*1737*00 от 23.12.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 85R-00 4064 от 18.03.2014 E11 85R-00 4065 от 18.03.2014 E11 85R-00 4066 от 18.03.2014 E11 85R-00 4067 от 18.03.2014 E11 85R-00 4068 от 18.03.2014 E11*85R00/07*5332*00 от 05.02.2018 E11 85R-00 4390 от 18.12.2014 E11 85R-00 4391 от 18.12.2014 E11 85R-00 4542 от 20.07.2015 E11 85R-00 4543 от 20.07.2015
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*85R00/10*6115*00 от 15.02.2021 E9*85R00/10*6116*00 от 02.03.2021
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-87R-0018628 от 13.09.2014 E4-87R-0018629 от 13.09.2014 E4-87R-0018630 от 13.09.2014

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-87R-0018631 от 13.09.2014 E4*87R00/19*26327*00 от 28.03.2018
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022 E9*87R00/20*22799*00 от 25.09.2019 E9*87R00/20*23192*00 от 18.09.2019
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-01	— " —	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*148R00/02*0145*00 от 01.07.2021
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*89R00/03*0161*03 от 03.12.2019
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*89R00/03*1085*04 от 26.04.2023 E9*89R00/03*1254*00 от 22.12.2020 E9*89R00/03*1269*03 от 26.04.2023
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*91R00/15*6483*01 от 13.10.2021 E11 91R-006484 от 21.01.2015 E11 91R SM1 006376 от 28.08.2014
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-91R-0013132 от 17.04.2008 E4-91R-0013481 от 18.09.2008 E4-91R-0013494 от 02.10.2008 E4-91R-0015146 от 11.10.2010 E4*91R00/16*26294*00 от 11.02.2018

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-91R-0017200 от 17.01.2013 E4-91R-0018521 от 31.07.2014 E4-91R-0026011 от 26.09.2017 E4-91R-0026013 от 20.09.2017
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-01	— " —	E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*148R00/02*29800*00 от 02.11.2021
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*93R00/00*0005*01 от 26.09.2019
	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	E9-93IR-00.1023 от 10.12.2014
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*93R00/01*1021*01 от 15.11.2022
	Сообщение, Ministerio de industria y turismo, Королевство Испания	E9*93R00/01*1161*00 от 01.12.2023 E9*93R00/01*1162*00 от 13.01.2024 E9*93R00/01*1163*00 от 01.12.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 от 28.08.1998
Транспортные средства и системы питания на сжиженном природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.ТР018 098.01 01555 с 24.03.2023 по 23.03.2027
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00 (продолжение)	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-112R-0016061 от 02.11.2011 E4-112R-0018628 от 13.09.2014 E4-112R-0018630 от 13.09.2014 E4-112R-0018631 от 13.09.2014 E4-112R-0024019 от 27.03.2015
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R00*48R04*9740*00 от 24.11.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R06/11*9768*02 от 25.09.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*112R01/07*26327*00 от 28.03.2018 E4*112R01/08*27365*00 от 17.04.2019
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*112R01/08*22799*00 от 25.09.2019 E9*112R01/08*23192*00 от 18.09.2019 E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-02	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*149R00/02*0145*00 от 01.07.2021
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*149R00/04*13632*00 от 05.10.2022
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/15*6151*03 от 22.03.2023 E9*48R06/15*6294*03 от 23.12.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0212724 S2R1 от 19.07.2012 E2 0216725 S2WR2 от 21.04.2016

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0213732 S2R1 от 17.09.2013
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*12747*03 S2R2 от 19.06.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-020135 S2R1 Ext.08 от 02.05.2014 E4 117R-02013 S2R1 Ext. 08 от 02.05.2014 E4 117R-021044 S2WR1 Ext. 01 от 04.09.2015 E4 117R-021515 S2R2 Ext. 03 от 22.06.2015 E4 117R-021516 S2R2 Ext. 03 от 22.06.2015 E4-117R-021518 S2R1 Ext. 03 от 22.06.2015 E4 117R-025645 S2R2 Ext. 02 от 09.04.2014
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0216725 S2WR2 от 21.04.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*12747*03 S2R2 от 19.06.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-021515 S2R2 Ext. 03 от 22.06.2015 E4 117R-021516 S2R2 Ext. 03 от 22.06.2015 E4 117R-025645 S2R2 Ext. 02 от 09.04.2014
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0212724 S2R1 от 19.07.2012 E2 0213732 S2R1 от 17.09.2013
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-020135 S2R1 Ext.08 от 02.05.2014 E4 117R-02013 S2R1 Ext. 08 от 02.05.2014 E4 117R-021044 S2WR1 Ext. 01 от 04.09.2015 E4-117R-021518 S2R1 Ext. 03 от 22.06.2015

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*121R00*121R00*5973*00 от 21.11.2014
	Сообщение, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Королевство Испания	E9*121R00/09*1239*00 от 31.05.2018
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R00/10*1483*00 от 23.12.2022
	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	E9-121R-00.1102 от 25.11.2014
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*122R00/06*0116*03 от 19.01.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*122R00/05*1346*00 от 14.01.2021
	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Королевство Испания	E9-122R-00.1096 от 30.10.2014
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.ТР018 098.01 01549 с 24.03.2023 по 23.03.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05303/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05304/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05339/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05340/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05371/22 с 29.08.2022 по 12.05.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05769/23 с 27.04.2023 по 26.04.2027

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.ТР018 098.01 01550 с 24.03.2023 по 23.03.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05317/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05318/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05359/22 с 22.08.2022 по 20.04.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05319/22 с 15.08.2022 по 14.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05361/22 с 23.08.2022 по 20.04.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.06214/23 с 28.11.2023 по 27.11.2027
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05298/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05362/22 с 23.08.2022 по 20.04.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05723/23 с 29.03.2023 по 10.08.2026
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05299/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05341/22 с 17.08.2022 по 11.05.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02209/20 с 12.05.2020 по 11.05.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05301/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.06213/23 с 28.11.2023 по 27.11.2027
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Товарищества с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", KZ.O.02.E0533, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ 7500533.01.01.01113 с 01.09.2023 по 31.08.2027

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05290/22 с 09.08.2022 по 08.08.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05485/22 с 09.11.2022 по 08.11.2026 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.06263/23 с 21.12.2023 по 20.12.2027
Требования к автобетоносмесителям, пункт 1.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02212/20 с 12.05.2020 по 11.05.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02213/20 с 12.05.2020 по 11.05.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02214/20 с 12.05.2020 по 11.05.2024 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05307/22 с 11.08.2022 по 10.08.2026
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01.ТР018 098.01 02176 с 01.09.2023 по 31.08.2027
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 098.01 02601 с 01.12.2023 по 30.11.2027
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС ВУ/112 02.01.ТР018 098.01 02175 с 01.09.2023 по 31.08.2027

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MT02.B.00019/24 с 29.02.2024 по 28.02.2028

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На стойке правого дверного проема кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, в области переднего правого колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZZ - China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4: Обозначение марки транспортного средства:
1 - HOWO;
5 - HOWO;
7 - SITRAK;
8 - SITRAK.
- поз. 5: Обозначение исполнения грузозночного пространства:
B - бортовая платформа (с крано-манипуляторной установкой или без неё) или автобетоносмеситель или изотермический фургон или фургон рефрижератор;
C - седельно-сцепное устройство;
D - самосвальный кузов;
E - самосвальный кузов.
- поз. 6: Обозначение колесной формулы и полной массы транспортного средства:
G - 6 х 2; масса более 22 т., но не более 25 т.;
H - 6 х 2; масса более 25 т.;
J - 6 х 4; масса не более 22 т.;
L - 6 х 4; масса более 22 т., но не более 25 т.;
M - 6 х 4; масса более 25 т.;
V - 6 х 6; масса более 25 т.
- поз. 7: Обозначение мощности двигателя:
M - с 190 кВт по 220 кВт;
N - с 220 кВт по 257 кВт;
S - с 257 кВт по 294 кВт;
V - с 294 кВт по 331 кВт;
W - с 331 кВт по 375 кВт;
X - с 375 кВт по 430 кВт.
- поз. 8: Обозначение базы транспортного средства:
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M или N.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или буква X.

Приложение № 3


- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Обозначение сборочной линии:
А, В, С, D, E, F, G, H, J, N или W.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HOWO, тип ZZHS




модификации ZZ1257N??4GE1, ZZ1257V??4GE1,
коммерческое наименование T5G



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HOWO, тип ZZHS

модификации ZZ5257JSQM584GE1, ZZ5257JSQN584GE1, ZZ5257JSQV584GE1,
коммерческое наименование T5G



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HOWO, тип ZZHS


модификации ZZ3257S??4GE1, ZZ3257V??4GE1,
коммерческое наименование T5G



Длина, мм (L)	6000...10525
Ширина, мм (W)	2496
Высота, мм (H)	3400...3850
База, мм (B1+B2)	2775...5225 + 1350...1400
Колея передних / задних колес, мм (K)	1993...2022 / 1826...1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS


**модификации ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1,
ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???3?E1C, ZZ1256???4?E1L, ZZ1256???3?E1L**
коммерческие наименования C7H, C7H MAX




Длина, мм (L)	8425...10365
Ширина, мм (W)	2496
Высота, мм (H)	3210...3760
База, мм (B1+B2)	4300...4625 + 1350...1415
Колея передних / задних колес, мм (K)	2022 / 1830

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS

модификации ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ3256???4?E1C, ZZ3256???4?E1L
коммерческие наименования C7H, C7H MAX




варианты исполнения



Для модификации:	ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME	ZZ3256???4?E1C, ZZ3256???4?E1L
Длина, мм (L)	6800...10525	
Ширина, мм (W)	2496	
Высота, мм (H)	3025...3980	
База, мм (B1+B2)	3625...4625 + 1350...1415	
Колея передних / задних колес, мм (K)	2022 / 1850	2022 / 1830

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS


модификации ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3?E1C, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3?E1L
коммерческие наименования С7Н, С7Н MAX




Длина, мм (L)	7000...12000
Ширина, мм (W)	2496
Высота, мм (H)	3200...3980
База, мм (B1+B2)	3600...4800 + 1350...1415
Колея передних / задних колес, мм (K)	2020 / 1816

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS

модификации ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ5256GJB???4?E1C, ZZ5256GJB???4?E1L
коммерческие наименования C7H, C7H MAX




вариант исполнения



Длина, мм (L)	8600...10420
Ширина, мм (W)	2496
Высота, мм (H)	3100...3800
База, мм (B1+B2)	3625...3825+ 1350...1415
Колея передних / задних колес, мм (K)	2022 / 1830

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS

модификации ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1,
ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1,
ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE, ZZ5256GJB???4?E1C, ZZ1256???4?E1C, ZZ1256???3?E1C,
ZZ3256???4?E1C, ZZ4256???4?E1C, ZZ4256???3?E1C, ZZ5256GJB???4?E1L, ZZ1256???4?E1L,
ZZ1256???3?E1L, ZZ3256???4?E1L, ZZ4256???4?E1L, ZZ4256???3?E1L,
коммерческие наименования C7H, C7H MAX
варианты исполнения кабин




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS

модификации ZZ5256GJBN??4ME, ZZ5256GJBV??4ME, ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1,
ZZ1256N??4HE, ZZ1256V??4HE, ZZ3256N??4ME, ZZ3256V??4ME, ZZ4256N??3HE1,
ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE, ZZ5256GJB??4?E1C, ZZ1256??4?E1C, ZZ1256??3?E1C,
ZZ3256??4?E1C, ZZ4256??4?E1C, ZZ4256??3?E1C, ZZ5256GJB??4?E1L,
ZZ1256??4?E1L, ZZ1256??3?E1L, ZZ3256??4?E1L, ZZ4256??4?E1L, ZZ4256??3?E1L,
коммерческое наименование C7H MAX
вариант исполнения передней части кабины



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS

модификации ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1, ZZ4256V??4HE, ZZ4406??5ME
коммерческие наименования C7H, C7H MAX



Для модификации ZZ4256V??4HE-перевозка опасных грузов

Длина, мм (L)	6725...7295
Ширина, мм (W)	2496
Высота, мм (H)	3200...3980
База, мм (B1+B2)	3200...3800 + 1350...1400
Колея передних / задних колес, мм (K)	2022...2041 / 1800...1850

Для модификаций ZZ4256V??4HE, ZZ4256N??3HE1, ZZ4256V??3HE1


Длина, мм (L)	7285 / 7295
Ширина, мм (W)	2496
Высота, мм (H)	3210...3980
База, мм (B1+B2)	3600 + 1400
Колея передних / задних колес, мм (K)	2022 / 1830

Для модификации ZZ4406??5ME

Длина, мм (L)	7342...7642
Ширина, мм (W)	2540
Высота, мм (H)	3116...3657
База, мм (B1+B2)	3600...3900+1400
Колея 1-ой / 2-ой / 3-ей осей, мм (K)	2005...2092 / 1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка SITRAK, тип ZZHS

модификации ZZ1316N??3HE1, ZZ1316V??3HE1,
коммерческие наименования C7H, C7H MAX



Длина, мм (L)	7000...12000
Ширина, мм (W)	2496...2600
Высота, мм (H)	2800...4000
База, мм (B1+B2)	3825...5825 + 1350...1400
Колея 1-ой / 2-ой / 3-ей осей, мм (K)	2022...2041 / 1800...1850 / 1800...1850