

E-RU.MT22.A.00816

18 ноября 2014 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 7, стр. 4, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
с 15.07.2014, тел./факс: 8 (495) 780-07-55, E-mail: buryanov@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Передвижная автомобильная кухня
ТИП	ПАК-200М
ШАССИ	Урал 4320-1951-60
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2110/ 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехМаш» (ООО «СпецТехМаш»), 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 48, лит. А, пом. 3Н, Российская Федерация тел./факс: +7 (812) 380-40-59 ОГРН 1137847489922
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехМаш» (ООО «СпецТехМаш»), 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 48, лит. А, пом. 3Н, Российская Федерация тел./факс: +7 (812) 380-40-59 ОГРН 1137847489922
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Промзона Кирпичный завод, ул. Индустриальная, 1а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **XJS485000E0000001 по XJS485000?0000100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для приготовления и транспортирования пищи в полевых условиях

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00816 от 18 ноября 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00816

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон каркасного типа, с утеплением, с распашными дверьми сзади, с окнами и люками, с оборудованием для приготовления и транспортирования пищи
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	9485...9650
- ширина	2500...2550
- высота	3400...3500
База, мм	4555+1400
Колея передних/задних, колес, мм	2010/2010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг (не более)	13500
Полная масса транспортного средства, кг	
- технически допустимая	16000
- разрешенная	25000
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось (технически допустимая)	5200
- на переднюю ось (разрешенная)	11500
- на заднюю тележку (технически допустимая)	10800
- на заднюю тележку (разрешенная)	18000
Максимальная масса прицепа, кг	11500
Максимальная масса автопоезда, кг	27500 (технически допустимая)
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99
	четырёхтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169,2 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	M240
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО "Турботехника", ТКР-90 или CZ (Чехия), К-36
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30

E-RU.MT22.A.00816

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (маркировка)		ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ-2361, с ручным управлением	
- число передач		вперед – 5, назад – 1	
- передаточные числа			
		понижающая -	
		I - 5.22	
		II - 2.90	
		III - 1.52	
		IV - 1.00	
		V - 0.71	
		3.X. - 5.22	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
- число передач		2	
- передаточные числа			
		высшее - 1.21	
		1.04	
		низшее - 2.15	
		2.15	
Главная передача (тип, маркировка)		УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число		7.49	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)		зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами	

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор" МАЗ-64229 или RBL C-700				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные				
Запасная (описание)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель				
- усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011				
- компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK3881				
- тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24)				
Шины					
- размерность	12.00 R20	425/85R21	425/85R21	425/85R21	500/70-20 (1200x500-508)
- минимально допустимый индекс нагрузки	150/146	156	156	156	156
- скоростная категория	J	G	G	J	F
- статический радиус, мм	526	585	600	580	548
Оборудование транспортного средства	фильтровентиляционная установка автомобильная ФВУА-100А, отопительно-вентиляционная установка ОВ-95, три блока тепловых с пищеварочным котлом, два производственных стола, два шкафа для хранения продовольствия				

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00816

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехМаш» (ООО «СпецТехМаш»), Российская Федерация	Д-RU.MT22.B.01036 с 17.11.2014 г. по 16.11.2018 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 06506 от 21.03.2006 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	-«-«-	-«-«-
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 05550 от 21.03.2005 г. E22 02 05549 от 21.03.2005 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MT22.A.00816

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	-«-«-	-«-«-
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими система- ми, Правила ЕЭК ООН № 16-06	-«-«-	-«-«-
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнение 1-2	-«-«-	-«-«-
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	-«-«-	-«-«-
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	-«-«-	-«-«-
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	-«-«-	-«-«-
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	-«-«-	-«-«-
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	-«-«- Сертификат, Орган по сертификации Госу- дарственный комитет по стан- дартизации Республики Бела- русь, РОСС BY.0001.11PB01, Российская Федерация	-«-«- C-BY.PB01.B.00831 с 23.07.2012 г. по 23.07.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	-«-«-	-«-«-

E-RU.MT22.A.00816

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6 Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве (ИЛ СМТС) НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве "САМТ-Фонд" (ИЛ СМТС – "САМТ-Фонд"), РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	4519/241/43/14 от 17.11.2014 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0080 от 30.01.2007 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, (кроме п. 6.19) включая дополнения 1-4	-«-«-	-«-«-
	Протокол, ИЛ СМТС – "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	4519/241/48/14 от 17.11.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	-«-«-	-«-«-
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	-«-«-	-«-«-
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	-«-«-	-«-«-
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Протокол, ИЛ СМТС – "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	4519/241/70/14 от 17.11.2014 г.
	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-NL.MT22.B.06491 с 15.08.2014 г. по 14.08.2017 г.

E-RU.MT22.A.00816

1	2	3
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	-«-«-	-«-«-
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	-«-«- Сообщение, Федеральное агенство по техническому регулирова- нию и метрологии, Российская Федерация	-«-«- E22 00 06506 от 21.03.2006 г.
Светоотражающая маркировка Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации про- дукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС), РОСС RU.0001.11MT39, Российская Федерация	C-RU.MT39.B.01545 с 24.03.2012 г. по 23.03.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-01	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	-«-«-	-«-«-
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	-«-«-	-«-«-
Выбросы вредных (загрязняющих ве- ществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на террито- рии Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.03048 с 28.11.2012 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому рег- ламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского по- мещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому рег- ламенту о безопасности колесных транспортных средств	-«-«-	-«-«-

E-RU.MT22.A.00816

1	2	3
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P5 с 10.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	-«-«-	-«-«-
Вентиляция, отопление и кондициони- рование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	-«-«-	-«-«-
Габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспорт- ных средств, Приложение 4 к техническому регла- менту о безопасности колесных транс- портных средств	Протокол, ИЛ СМТС – "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	4519/241/143/14 от 17.11.2014 г.
Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов, п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	-«-«-	4519/241/166/14 от 17.11.2014 г.
Маркировка и возможность идентифи- кации, Приложение 8 к техническому регла- менту о безопасности ко-лесных транспортных средств	Декларация, ООО «СпецТехМаш», Российская Федерация	Д-RU.MT22.B.01036 с 17.11.2014 г. по 16.11.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стенке внутри кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В средней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	J	S	4	8	5	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XJS – код изготовителя, ООО «СпецТехМаш», Российская Федерация

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
485000 - ПАК-200М

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00816

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАК-200М

