

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Параметры	Показатели
Колесная формула/ведущие колеса	6х2 / 2-ой или 3-ей оси – для модификаций ?6X2; 2-ой и 3-ей осей – для модификаций ?6X4; 6х6 / всех осей – для модификаций ?6X6
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с тентом или без тента, фургон, изотермический фургон с холодильной установкой или без него, опрокидывающийся кузов – самосвал, седельно-сцепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них, с обтекателями или без них: CP – низкая (для коммерческих наименований P???); CG – средняя (для коммерческих наименований G???); CR – высокая (для коммерческих наименований R???)
Габаритные размеры, мм	
- длина	6210 – 12000
- ширина	2500 – 2550 (2600 для изотермических кузовов)
- высота	2670 – 4000
База, мм	2900 – 6300 + 1230 – 1450
Колея передних/задних колес, мм	2030 – 2154 / 1793-2154 / 1793 – 2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6200 – 16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23300 – 42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся	
- на первую ось, кг	6300 – 10000
- на вторую ось, кг	6100 – 16000
- на третью ось, кг	7100 – 16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	135000
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп	94000
- полуприцеп	110000

Приложение 1

Серия BY № 00000XX

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	36000
---	-------

Коммерческое наименование	P250, G250	P310, G310
Двигатель (марка, тип)	Scania	
	DC09 102	DC09 101
	четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
Количество и расположение цилиндров	5, рядное	
Рабочий объем цилиндров, см ³	9290	
Степень сжатия	18 ± 1	
Макс. мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	184 (1900)	228 (1900)
Макс. крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	1150 (1000-1300)	1550 (1100-1350)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электромагнитная система регулирования подачи топлива	
Блок управления (маркировка)	Scania / Motorola (номера по спецификации Scania - 193889)	
ТНВД (тип, маркировка)	-	
Форсунки (тип, маркировка)	насос – форсунки Bosch (номера по спецификации Scania – 1865873, 1943972)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technology, Cummins Turbo Technology и подобные им (номера по спецификации Scania - 1854858, 2003494)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Donaldson, Mann and Hummel и подобные им (номера по спецификации Scania – 1421021, 1869987, 1869988, 1869989, 1869992, 1869993, 1869994, 1869995, 1870001, 1870002, 1872151, 1872152)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) с использованием реагента AdBlue	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель первой ступени	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Scania (номера по спецификации Scania – 2028507, 2054473)	
- 2 ступень	Scania (номера по спецификации Scania – 1853376, 1862538, 1868571, 2072842, 1852049)	

Коммерческое наименование	G480, R480	P440, G440, R440	P400, G400, R400	P360, G360, R360
Двигатель (марка, тип)	Scania			
	DC13 101	DC13 102	DC13 103	DC13 104
	четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			

Приложение 1

Серия BY № 00000XX

Количество и расположение цилиндров	6, рядное			
Рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
Степень сжатия	18 ± 1			
Макс. мощность, кВт (мин ⁻¹) по правилам ЕЭК ООН № 85	353 (1900)	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
Макс. крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электромагнитная система регулирования подачи топлива			
Блок управления (маркировка)	Scania / Motorola (номера по спецификации Scania)			
	1872274, 2057043	1872273, 2057044	1943187, 2057047	1943186, 2057048
ТНВД (тип, маркировка)	-			
Форсунки (тип, маркировка)	насос – форсунки Bosch (номера по спецификации Scania - 1943974)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	honeywell Turbo Technology (Garrett) и подобные им (номера по спецификации Scania - 1854855)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Donaldson, Mann and Hummel и подобные им (номера по спецификации Scania – 1421021, 1869987, 1869988, 1869989, 1869992, 1869993, 1869994, 1869995, 1870001, 1870002, 1872151, 1872152)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) с использованием реагента AdBlue			
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)	Scania (номера по спецификации Scania)			
- 1 ступень	2028508, 2054474)			
- 2 ступень	1853376, 1853376, 1852049, 2072843, 1864684)			

Коммерческое наименование	R560	R620	R500
Двигатель (марка, тип)	Scania		
	DC16 05	DC16 08	DC16 06
	четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
Рабочий объем цилиндров, см ³	15607		
Степень сжатия	17 ± 1		
Макс. мощность, кВт (мин ⁻¹) по правилам ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	456 (1900)	368 (1900)
Макс. крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	2700 (1000-1400)	3000 (1000-1400)	2400 (1000-1400)
Топливо	дизельное		

Приложение 1

Серия BY № 00000XX

Система питания	непосредственный впрыск топлива, электромагнитная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	Scania / Motorola (номера по спецификации Scania		
	1913938, 1913945, 1925909, 1939688	2006162, 2008604, 2024555, 2033506	2006166, 2008603, 2024554, 2033505
ТНВД (тип, маркировка)	-		
Форсунки (тип, маркировка)	насос – форсунки Bosch (номера по спецификации Scania – 1548472, 1548475, 1766551, 1766553)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett и подобные им (номера по спецификации Scania - 1522530)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Donaldson, Mann and Hummel и подобные им (номера по спецификации Scania – 1421021, 1869987, 1869988, 1869989, 1869992, 1869993, 1869994, 1869995, 1870001, 1870002, 1872151, 1872152)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) с использованием реагента AdBlue		
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель первой ступени		
Глушители (маркировка) - 1 ступень	Scania (номера по спецификации Scania – 1548344, 1944878, 2241227)		
- 2 ступень	Scania (номера по спецификации Scania – 1821888, 1821889, 1853376, 1862049, 1862538, 1864684, 1868571)		

Трансмиссия (тип)	механическая, гидромеханическая или автоматическая
Сцепление (марка, тип):	Fichel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробки передач (марка, тип)	Scania, ZF Transmatic					
	механические, с демупликатором, с делителем или без него, с гидравлическим тормозом замедлителем или без него					
	GR875(R)	GR905(R)	GRS895(R)	GRS905(R)	GRSO905(R) GRSO925(R)	GRSOH901(R)
- число передач и передаточные числа	Вперед – 8 Назад - 1	Вперед – 8+1 Назад - 1	Вперед – 12 Назад - 1	Вперед – 12+2 Назад - 2		Вперед – 16 Назад - 1
Пониженная 1-	-	16,41	-	16,41	13,28	-
Пониженная 2-	-	-	-	13,28	10,63	-
1 –	9,17	10,34	11,32	11,32	9,16	13,80
2 –	6,26	7,19	9,16	9,16	7,33	11,54
3 –	4,65	5,08	7,21	7,19	5,82	9,49
4 –	3,75	3,75	5,83	5,82	4,66	7,93
5 –	2,45	2,76	4,63	4,63	3,75	6,53

Приложение 1

Серия BY № 00000XX

6 –	1,67	1,92	3,75	3,75	3,00	5,46
7 –	1,24	1,35	3,02	3,02	2,44	4,57
8 –	1,00	1,00	2,44	2,44	1,96	3,82
9 –	-	-	1,92	1,92	1,55	3,02
10 –	-	-	1,56	1,55	1,24	2,53
11 –	-	-	1,24	1,24	1,00	2,08
12 –	-	-	1,00	1,00	0,80	1,74
13 –	-	-	-	-	-	1,43
14 –	-	-	-	-	-	1,20
15 –	-	-	-	-	-	1,00
16 –	-	-	-	-	-	0,84
Задняя 1 –	14,77	14,77	11,00	14,77	11,95	12,92
Задняя 2 –	-	-	8,87	11,95	9,56	10,80

Коробки передач (марка, тип):	Allison, автоматические коробки передач, с гидравлическим тормозом замедлителем или без него.			
	GA765 (R)	GA766 (R)	GA866 (R)	GA867 (R)
- число передач и передаточные числа	вперед – 6 назад - 1			
1 –	3,49	3,49	3,51	4,70
2 –	1,86	1,86	1,91	2,21
3 –	1,41	1,41	1,43	1,53
4 –	1,00	1,00	1,00	1,00
5 –	0,75	0,75	0,74	0,76
6 –	0,65	0,65	0,64	0,67
Задняя	5,03	5,03	4,80	5,55

Раздаточная коробка (тип) (для 6х6)	Scania GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900	
Число передач	2	
Передаточные числа		
- низшая передача	1,536	
- высшая передача	0,890	
Главная передача (тип)	Scania, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
- передаточное число	центральная, одинарная	разнесенная, двойная
	2,59; 2,71; 2,92; 3,07; 3,08; 3,23; 3,27; 3,42; 3,64; 3,80; 4,25; 5,25; 5,57	3,96; 4,27; 4,38; 4,72; 4,85; 5,14; 5,36; 5,68; 6,50; 7,18

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах, или на полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него.

Приложение 1

Серия BY № 00000XX

Задняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах, или на полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, с реактивными тягами или без них
-------------------	--

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм	«винт - шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, с электронной системой управления тормозными механизмами (EBS) или без нее; тормозные механизмы колес – дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес;
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Шины				
Обозначение размера	для одинарных колес		для двойных колес	
	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
295/60R22.5	149 150	K/L K/L	146 147	K/L K/L
315/60R22.5	152	L	148	L
315/70R22.5	156	L	150	L
385/55R22.5	158 160	L K	-	-
295/80R22.5	152 154	L/M M	148 149	L/M M
315/80R22.5	154 156	L/M L/M	150	L/M
385/65R22.5	158 160	J/K/L J/K/L	-	-
13 R 22.5	156	K	150	K
325/95 R24	162 164	G/K G/K	160 162	G/K G/K

Приложение 1

Серия BY № 00000XX

Оборудование транспортного средства	по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни, верхние и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер, автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, бортовой компьютер, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего и/или переднего обзора, климат-контроль, холодильник, кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительные топливные баки, грузоподъемный борт, механические редукторы отбора мощности, люк в крыше кабины с механическим или электрическим приводом; для самосвала – гидравлическая система подъема кузова
-------------------------------------	---

**Руководитель
органа по сертификации**

М.П.

подпись**А.Б. Дмитриев**

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 12 Раздела IV TP TC 018/2011	Декларация, Совместное предприятие Закрытое акционерное общество «Миллениум Групп», Республика Беларусь	BY/112 11.01.TP018 021 00094 от 17.05.2016 по 16.05.2020
Возможность оснащения техническими средствами контроля за соблюдение водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами). п. 14 Раздела IV TP TC 018/2011	- // -	BY/112 11.01.TP018 021 00094 от 17.05.2016 по 16.05.2020
Интерфейс, п. 15 Раздела IV TP TC 018/2011	- // -	BY/112 11.01.TP018 021 00094 от 17.05.2016 по 16.05.2020
Маркировка и возможность идентификации транспортных средств, Приложение № 7 к TP TC 018/2011	- // -	BY/112 11.01.TP018 021 00094 от 17.05.2016 по 16.05.2020
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, RDW, Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Устройства для освещения заднего номерного знака Правила ООН № 4-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Указатели поворота Правила ООН № 6-01	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Габаритные огни, сигналы торможения Правила ООН № 7-02	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость Правила ООН № 10-04	- // -	E4-10R-04 2104 Ext. 24 E4-10R-04 2123 Ext. 22 от 25.09.2015

Приложение 2

Серия BY № 0000XXX

1	2	3
Эффективность тормозных систем Правила ООН № 13-11	Сообщение, RDW, Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-13R-11 1640 Ext. 05 E4-13R-11 1646 Ext. 05 E4-13R-11 1647 Ext. 05 E4-13R-11 1648 Ext. 05 от 08.05.2015 E4-13R-11 1649 Ext.05 E4-13R-11 1710 Ext.05 E4-13R-11 1711 Ext.05 E4-13R-11 1712 Ext.05 E4-13R-11 1713 Ext.04 E4-13R-11 1714 Ext.04 E4-13R-11 1715 Ext.05 E4-13R-11 2325 Ext.01 от 08.05.2015 E4-13R-11 1717 Ext.05 E4-13R-11 1718 Ext.05 E4-13R-11 2326 Ext.02 от 15.10.2015
Места крепления ремней безопасности Правила ООН № 14-07	- // -	E4-14R-07 0424 Ext.05 от 29.05.2015
Оснащение транспортных средств удерживающими системами Правила ООН № 16-06	- // -	E4-16R-06 0278 Ext. 04 от 29.05.2015
Прочность сидений и их креплений. Правила ООН № 17-08	- // -	E4-17R-08 0388 Ext.05 от 29.05.2015
Защита транспортного средства от несанкционированного использования Правила ООН № 18-03	- // -	E4-18R-03 0151 Ext.01 от 24.03.2014
Передние противотуманные фары Правила ООН № 19-03	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Фары ближнего и дальнего света Правила ООН № 20-03	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Фонари заднего хода Правила ООН № 23-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014

Приложение 2

Серия BY № 0000XXX

1	2	3
Выбросы Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (№ РОСС RU.0001.11MT02), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT02.B.00112 от 22.12.2015 по 31.12.2017
Оснащение звуковыми сигнальными приборами Правила ООН № 28-00	Сообщение, RDW, Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-28R-00 0094 Ext. 07 от 25.01.2013
Защитные свойства кабин Правила ООН № 29-02	- // -	E4-29RC-020014 Ext. 08, E4-29RC-020017 Ext. 06 от 21.01.2015 E4-29RC-020015 Ext. 06 от 22.01.2015 E4-29RC-020016 Ext. 06 от 12.07.2013
Пожарная безопасность Правила ООН № 34-02	- // -	E4-34RI-02 0244 Ext. 05 от 02.10.2015
Задние противотуманные огни Правила ООН № 38-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Механизмы измерения скорости Правила ООН № 39-00	- // -	E4-39R-00 0085 Ext. 05 от 12.07.2012
Оснащение безопасными стеклами Правила ООН № 43-00	- // -	E4-43R-00 0441 Ext. 03 от 01.11.2013
Оснащение устройствами непрямого обзора Правила ООН № 46-04	- // -	E4-46R-04 3052 Ext. 12 от 16.03.2015
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации Правила ООН № 48-05	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014

Приложение 2

Серия BY № 0000XXX

1	2	3
Выбросы Правила ООН № 49-05 B1 (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (№ РОСС RU.0001.11MT02), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT02.B.00113 от 22.12.2015 по 31.12.2017
Внешний шум Правила ООН № 51-02	Сообщение, RDW, Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-51R-02 1361 Ext. 06 E4-51R-02 1362 Ext. 06 E4-51R-02 1500 Ext. 04 E4-51R-02 1501 Ext. 04 E4-51R-02 1502 Ext. 04 от 04.07.2014 E4-51R-02 1498 Ext. 06 E4-51R-02 1499 Ext. 07 от 06.02.2015 E4-51R-02 1617 Ext. 03 E4-51R-02 1618 Ext. 03 от 13.06.2014 E4-51R-02 2000 E4-51R-02 2121 от 08.05.2015 E4-51R-02 1614 Ext. 05 E4-51R-02 1615 Ext. 05 E4-51R-02 1616 Ext. 05 от 19.12.2014
Оснащение шинами Правила ООН № 54-00*	Сообщение, Ministere du Developpement Durable et des Infrastructures, Люксембург	E13 00 12565 от 24.08.2011 E13 00 12566 от 24.08.2011 E13 00 17004 + 02 S2R2 от 26.06.2013 E13 00 16082 + 02 S2R2 от 19.06.2012 E13 00 16081 + 02 S2R2 от 09.07.2012 E13 00 12540 от 26.08.2011
	Сообщение, Ministere des Transports, Люксембург	E13 00 11348 от 21.01.2009 E13 00 11349 от 21.01.2009 E13 00 11778 от 26.06.2009

Приложение 2

Серия BY № 0000XXX

1	2	3
Оснащение шинами Правила ООН № 54-00*	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement Durable et de l'Energie, Франция	E2 00 07704 Ext. 02 от 26.04.2012 E2 00 09802 Ext. 01 E2 00 11802 Ext. 04 от 14.01.2016
	Сообщение, Ministere des Transports, Франция	E2 00 5808 от 06.06.1995 E2 00 8815 от 14.12.1998 E2 00 0803 от 27.06.2000
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement Durable, des Transports et du Logement, Франция	E2 00 10815 от 20.12.2012 E2 00 11826 от 30.05.2012
Оснащение сцепными устройствами Правила ООН № 55-01	Сообщение, RDW, Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-55R-01 0197 Ext. 10 от 25.09.2015
Оснащение задними защитными устройствами Правила ООН № 58-02	- // -	E4-58R-02 0329 Ext. 01 от 19.03.2014 E4-58R-02 0272 Ext. 02 от 25.11.2014
Травмобезопасность наружных выступов Правила ООН № 61-00	- // -	E4-61R-00 0059 Ext. 13 от 03.10.2014
Оснащение боковыми защитными устройствами Правила ООН № 73-00	- // -	E4-73R-00 0032 Ext. 03 от 01.11.2012
Рулевое управление Правила ООН № 79-01	- // -	E4-79R-01 0345 Ext. 03 от 31.01.2014 E4-79R-01 0346 от 31.05.2013 E4-79R-01 0347 Ext. 01 от 29.10.2013 E4-79R-01 0348 от 17.05.2013
Дневные ходовые огни Правила ООН № 87-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости Правила ООН № 89-00	- // -	E4-89R-00 0069 Ext. 09 от 21.10.2015
Боковые габаритные огни Правила ООН № 91-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Оснащение передними защитными устройствами Правила ООН № 93-00	- // -	E4-93IIR-00 0034 Ext. 01 E4-93IR-00 0052 Ext. 01 от 19.06.2013

Приложение 2

Серия BY № 0000XXX

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами Правила ООН № 93-00	Сообщение, RDW, Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-93IIR-00 0035 Ext. 01 E4-93IIR-00 0036 Ext. 01 от 08.05.2013 E4-93IR-00 0053 E4-93IR-00 0054 от 24.05.2013
Фары ближнего и дальнего света Правила ООН № 98-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Светоотражающая маркировка Правила ООН № 104-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Фары ближнего и дальнего света Правила ООН № 112-00	- // -	E4-48R-05 0302 Ext. 07 от 17.10.2014
Уровень шума от качения шин Сопротивление качению шин Правила ООН № 117-02*	- // -	e4*458/2011*458/2011*0035 *04 от 09.03.2015
Органы управления транспортных средств - идентификация Правила ООН № 121-00	- // -	E4-121R- 00 0122 Ext. 01 от 10.10.2014
Системы отопления Правила ООН № 122-00	- // -	E4-122R-00 0055 Ext. 01 от 08.03.2013
Внутренний шум, п. 2 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содейст-вия сертификации автомото-техники» (№RA.RU.11MT25), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT25.B.00856 от 16.09.2015 по 15.09.2019
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, п. 3 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	- // -	TC RU C-SE.MT25.B.00857 от 16.09.2015 по 15.09.2019
Передняя обзорность п. 5 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	- // -	TC RU C-SE.MT25.B.00859 от 16.09.2015 по 15.09.2019

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содейст-вия сертификации автомото-техники» (№ RA.RU.11MT25), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT25.B.00864 от 16.09.2015 по 15.09.2019
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств п. 14 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий работ в строительстве» (№ РОСС RU.0001.10MT22), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT22.B.01327 от 13.10.2015 по 12.10.2019
Требования к автосамосвалам п. 1.7 Приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содейст-вия сертификации автомото-техники» (№ RA.RU.11MT25), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT25.B.00865 от 16.09.2015 по 15.09.2019

Приложение 2

Серия BY № 0000XXX

1	2	3
Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов п. 1.23 Приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий работ в строительстве» (№ РОСС RU.0001.10MT22), Российская Федерация	TC RU C-SE.MT22.B.01019 от 26.08.2015 по 26.08.2019

*- допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

**Руководитель органа по
сертификации**

подпись

А.Б. Дмитриев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
 - 1.1. Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711, нанесен рядом с табличкой изготовителя.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1. В проеме правой двери кабины в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы у переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	S	2	?	6	X	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
9	B	S	?	6	X	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
X	8	U	?	6	X	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3	международный код изготовителя (WMI): YS2 – Scania CV AB, Швеция; Scania Nederland BV, Нидерланды; Scania Production Anger SA, Франция; 9BS – SCANIA Latin America Ltda, Бразилия; X8U – SCANIA Peter LLC, Российская Федерация;
поз. 4	Тип кабины: P – низкая; G – средняя; R – высокая;
поз. 5 - 7	Колесная формула: 6X2 – 6х2; 6X4 – 6х4; 6X6 – 6X6;
поз. 8 - 9	00 – постоянные символы;
поз. 10	0 – постоянный символ или (факультативно) модельный год производства изделия;
поз. 11 - 17	??????? – порядковый производственный номер изделия.


Руководитель
Органа по сертификации

М.П.


А.Б. Дмитриев

инициалы, фамилия

Серия BY № 00000XX

Общий вид транспортного средства

Общий вид транспортного средства



Общий вид транспортного средства

