

E-CN.MT25.B.00115

09 апреля 2014

09 апреля 2017

**автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
Автономной некоммерческой организации “Центр содействия сертификации автототехники”
(ОС ЦСС АМТ)**

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.
тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА	ZONGSHEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	RX3, Enduro, ZoneS, Sportbike
ТИП	ZS250GY-3 (для RX3) ZS200GY-3 (для Enduro) ZS200-48A (для ZoneS) ZS250GS-3A (для Sportbike)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 2850 / 8711 20
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Кроссер Инструмент» (ООО «Кроссер Инструмент»), 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, дом 12, строение 2, Российская Федерация, ОГРН: 1107746991835, тел. / факс: (495) 724 87 05
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Zongshen Industrial Group Co., Ltd., Chaoyouchang, Banan District, Chongqing, 400056, P.R. China, тел.: 86 23 66372313, факс: 86 23 66372328
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Кроссер Инструмент» (ООО «Кроссер Инструмент»), 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, дом 12, строение 2, Российская Федерация, ОГРН: 1107746991835, тел. / факс: (495) 724 87 05
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Chongqing Zipstar Vehicle Manufacture Co., Ltd., Chaoyouchang, Banan District, Chongqing, P.R. China; Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Manufacturing Co., Ltd., Chaoyouchang, Banan District, Chongqing, P.R. China; Jiansu Zongshen Motor Tricycle Manufacturing Co., Ltd., North of Xuhai Highway, Xihe Village, Damiao, Huzhou City, Jiangsu Province, P.R. China

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—
---	---

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CN.MT25.B.00115 от 09 апреля 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула / ведущие колеса	2 × 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная

Для транспортных средств:	ZS250GY-3	ZS200GY-3	ZS200-48A	ZS250GS-3A
Габаритные размеры, мм				
— длина	2105	2254	2040	2070
— ширина	885	858	755	740
— высота	1245	1135	1045	1095
База, мм	1400	1377	1330	1385
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	175	125	140	168
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	350	280	290	318
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
— на переднюю ось	113	115	88	121
— на заднюю ось	237	165	202	197
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Zongshen			
	177MM-P	ZS167FML-3	ZS163FMK-2	177MM-P
	четырехтактный			
	1, вертикальное			
— количество и расположение цилиндров				
— рабочий объем цилиндров, см ³	250	197	179	250
— степень сжатия	11.1...12.0	9.2	9.6	11.1...12.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 40	18.0 (9000)	10.6 (7500)	8.5 (8500)	18.0 (9000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	22.5 (7000)	14.2 (6000)	10.8 (7000)	22.5 (7000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	карбюраторная		распределенный впрыск топлива
Карбюратор (тип, маркировка)	—	Shengwey, PZ-30; Keiwa, PD	Shengwey, PZ-30; Keihen, PZ27	—
Блок управления (маркировка)	Delphi, MT05	—		Delphi, MT05, ZS250GS-3
Топливный насос (тип, маркировка)	Delphi, 28122767	—		Delphi, 28122767

E-CN.MT25.B.00115

Для транспортных средств: с двигателями Zongshen:	ZS250GY-3	ZS200GY-3	ZS200-48A	ZS250GS-3A
	177MM-P	ZS167FML-3	ZS163FMK-2	177MM-P
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 25359853	—		Delphi, 28122767
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Zongshen, e9 M954	Jinlang, ZS200GY	e4 J257, e4 J0A2	ZSJQ 16100-M0G8
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Delphi, MT05	—		Delphi, MT05; ZS250GS-3
Коммутатор (маркировка)	—	Hecheng, ZS200GY-3; ZS131127 81200-1126, 0000D0904	Hecheng, CBB150, CBB200	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi, 3F19A2, 28198992	ZS131127, 81100-1126, C000Q-D0904	ZS131122, 81100-J0A2, 0000-D0904	Delphi, 3F19A2, 28198992, 3E16A, 28198992
Свечи (маркировка)	Denso, U22ESR-N	NGK, DR8EA		Denso, U22ESR-N
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с двумя нейтрализаторами отработавших газов, встроенными в корпус глушителя			
Нейтрализаторы (маркировка)	Zongshen, e9 M954	ZS-200GY	Zongshen, e4 ZSGA02	LZX 18000- M0G8
Глушители (маркировка)	Zongshen, e9 M954	ZS-200GY	Zongshen, e4 ZSGA02	LZX 18000- M0G8
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле			
Коробка передач (марка, тип)	Zongshen, с ножным управлением			
— число передач	вперед - 6, назад - нет	вперед - 5, назад - нет		
— передаточные числа				
I -	2.583	2.909	2.846	2.833
II -	1.800	1.867	2.083	1.789
III -	1.330	1.389	1.400	1.318
IV -	1.100	1.150	1.130	1.040
V -	0.958	0.9545	0.923	0.821
VI -	0.880	—	—	—
Главная передача (тип, маркировка)	Zongshen, цепная			
— передаточное число	3.143	3.067	3.143	3.000
Подвеска				
Передняя (описание)	телескопическая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа			

E-CN.MT25.B.00115

Тормозные системы

Рабочая (описание)

независимые тормозные системы переднего и заднего колес
 тормозной механизм переднего колеса – однодисковый,
 с гидравлическим ручным приводом,
 тормозной механизм заднего колеса – однодисковый,
 с гидравлическим ножным приводом

Шины (переднее колесо)

транспортные средства	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
ZS250GY-3	100/90-18	42	L	306
ZS200GY-3	2.75-21 110/70-17	35	J	348
ZS200-48A	90/90-17	40	G	295
ZS250GS-3A	110/70-17	40	K	305

Шины (заднее колесо)

транспортные средства	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
ZS250GY-3	130/90-15	60	L	295
ZS200GY-3	4.10-18 130/70-17	46	J	319
ZS200-48A	110/80-17	53	G	304
ZS250GS-3A	140/70-17	52	K	315

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме, на трубе рулевого вала, справа (для ZS200GY-3), или на раме, на трубе рулевого вала, слева (для ZS250GS-3A), или на раме, на трубе рулевого вала, спереди (для ZS200-48A), или на передней трубе рамы спереди, около звукового сигнала (для ZS250GY-3).

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На верхней трубе рамы в передней части под бензобаком, справа (для ZS250GY-3), или на раме, на трубе рулевого вала, справа (для ZS250GS-3A), или на раме, на трубе рулевого вала, слева (для ZS200GY-3, ZS200-48A).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	S	J	C	N	L	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?
L	Z	S	J	C	M	L	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?
L	Z	S	P	C	M	L	R	?	?	?	?	?	?	?	?	?
L	Z	S	G	D	N	L	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **LZS** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - Zongshen Industrial Group Co., Ltd., P.R. China.

поз. 4 - 8: Код типа транспортного средства:

JCNLC – ZS250GY-3,
JCM LC – ZS200GY-3,
PCMLR – ZS200-48A,
GDNLC – ZS250GS-3A.

поз. 9: Запасная свободная позиция.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11- 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия




E-CN.MT25.B.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZONGSHEN ZS250GY-3




E-CN.MT25.B.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZONGSHEN ZS200GY-3



E-CN.MT25.B.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZONGSHEN ZS200-48A



E-CN.MT25.B.00115

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ZONGSHEN ZS250GS-3A

