

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0013798

№ E-RU.MT20.B.00325.P1

Срок действия с 29 ноября 2013 по 28 ноября 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	FUSO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Canter
ТИП	4706
ШАССИ	FUSO, FE85D (FE85DE – для 47061, FE85DG– для 47062, FE85DH– для 47063, FE85DJ– для 47064)
МОДИФИКАЦИИ	470610, 47061A, 47061B, 47061C, 47061D, 47061E, 47061F, 47061G, 47061H, 47061K, 47061M, 47061L, 470620, 47062A, 47062B, 47062C, 47062D, 47062E, 47062F, 47062G, 47062H, 47062K, 47062M, 47062L, 470630, 47063A, 47063B, 47063C, 47063D, 47063E, 47063F, 47063G, 47063H, 47063K, 47063M, 47063L, 470640, 47064A, 47064B, 47064C, 47064D, 47064E, 47064F, 47064G, 47064H, 47064K, 47064M, 47064L
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 / 8704 22 (для авт. 4706?0, 4706?C); 45 2110 / 8705 90 (для авт. 4706?A, 4706?B, 4706?D); 45 2160 / 8705 90 (для авт. 4706?E); 45 2330 / 8705 90 (для авт. 4706?G, 4706?F, 4706?H, 4706?K); 48 3711 / 8705 90 (для авт. 4706?L); 45 1152 / 8705 90 (для авт. 4706?M)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС

607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма,
Промзона, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортных средств

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортных средств

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 4706?C, 4706?O предназначены для перевозки грузов общего назначения, 4706?F - для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения, 4706?L - для перевозки люльки для подъема людей, 4706?G - для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор), 4706?D - для выездной торговли, 4706?E - для размещения оборудования мастерской/лаборатории, 4706?K - для перевозки лошадей, 4706?H - для временного проживания людей, 4706?A - для перевозки скоропортящихся грузов, 4706?B - для перевозки хлебобулочных изделий, 4706?M - для перевозки сыпучих грузов.

Руководитель органа по сертификации



А.М. Иванов
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00325.P1 от 29 ноября 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2/задние

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем

Расположение двигателя

переднее, продольное

Исполнение загрузочного пространства

для авт. 4706?0 – фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него;
 для авт. 4706?B – фургон для перевозки хлебобулочных изделий с задней и (или) боковыми дверьми;
 для авт. 4706?A – фургон изотермический, с холодильной установкой и (или) с грузоподъемным бортом или без них
 для авт. 4706?C – бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами;
 для авт. 4706?F – бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ);
 для авт. 4706?G – специальная платформа для транспортировки автомобилей, с КМУ или без нее;
 для авт. 4706?L – гидроподъемник;
 для авт. 4706?D – фургон – автомагазин;
 для авт. 4706?E – фургон с окнами, задней и (или) боковыми дверьми для мастерской/лаборатории;
 для авт. 4706?K – фургон для перевозки лошадей;
 для авт. 4706?H – фургон с окнами для временного проживания людей (автодом);
 для авт. 4706?M – самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	47061?	47062?	47063?	47064?
Габаритные размеры, мм				
- длина	7000(7200*) 7400- только для 4706?G	7700(7900*) 8100- только для 4706?G	8100(8300*) 8500- только для 4706?G	8600(8800*) 9000- только для 4706?G
- ширина	2300-2550 (2600- только для 4706?A)			
- высота	3000-3500			
База, мм	3410	3870	4170	4470
Колея передних/задних колес, мм	1665/1660			

* - с грузоподъемным бортом

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг	Допустимая полная масса автопоезда, кг
			на переднюю ось	на заднюю ось		
4706?0	3400-4400	8500	3100	6000	3500	12000
4706?A	3800-4850					
4706?B	3500-4300					
4706?C	2900-3900					
4706?D, 4706?H	4200-5180					
4706?E, 4706?K	4200-5600					
4706?F	3300-3950					
4706?G	3200-3950					
4706?L	4300-5050					
4706?M	3300-3900					

Двигатель (марка, тип)

Mitsubishi Fuso, 4M50-5AT5

четырехтактный дизель

количество и расположение цилиндров

4, рядное

рабочий объем, см³

4899

степень сжатия

17.0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) (Правил ЕЭК ООН № 85)

132 (2700)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

530 (1600)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива, с общей рампой

Блок управления (маркировка)

Bosch, ME227114

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP3.3

Форсунки (марка, тип)

Bosch, 0445120072

Нагнетатель воздуха (марка, тип)

Mitsubishi Heavy Industries, TD04-4

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mitsubishi, ME017233, с сухим бумажным элементом

Глушитель шума впуска

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализатор (марка, тип)

Magneti Marelli Turbos de Escape, S.L.

Глушитель (марка, тип)

Mitsubishi или Magneti Marelli Turbos de Escape, S.L., ME226087

Фильтр твердых частиц

металлический сажевый фильтр

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

C5W33, сухое, однодисковое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

Mitsubishi, M036S6, с ручным управлением

- число передач

6 - вперед; 1 - назад

- передаточные числа коробки передач

I
II5,400
3,657

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00325.P1

III	2,368
IV	1,465
V	1,000
VI	0,711
3.X.	5,400

Главная передача (марка, тип) Mitsubishi, одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи 5,285

Подвеска (марка, тип)

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка) типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор", Mitsubishi

Тормозные системы

Рабочая (описание) двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

Запасная (описание) любой из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) трансмиссионный тормоз барабанного типа

Вспомогательная (износостойкая) моторный тормоз-замедлитель (описание)

- компрессор (маркировка)
- усилитель(маркировка) Bosch, F 01G 061 06P
- тормозные камеры / цилиндры NISSIN KOGYO CO., Ltd., AKEBONO BRAKE CO., Ltd (маркировка)

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
215/75R17,5	124/123	L	353

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4706?G, 4706?L, оборудование для временного проживания людей – для 4706?L, по заказу – кондиционер (хладагент R134A)- для 4706?L, верстак, стеллажи для оборудования и инструмента – для 4706?D

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), Российская Федерация	Д-RU.MT20.B.01827 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 R3 02 04532 от 28.12.2004 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00325.P1

1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14 (продолжение)	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 4-00 99514 от 08.12.1999 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1И1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 07546 от 27.12.2007 г. E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1И1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10 включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00325.P1

1	2	3
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34 (продолжение)	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Росстандарт, Рос- сийская Федерация)	E22 37-03 95512 от 24.11.1995 г.
	Ministere des Transports, Франция	E2 2H7 от 05.10.1995 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Рос- сийская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	— " — "
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Рос- сийская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 43R00 0080 Ext.1 от 24.07.2009 г.
Оснащение устройствами непря- мого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Рос- сийская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие уст- ройств освещения и световой сиг- нализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнение 1-3	— " — "	— " — "
	Сертификат, Орган по сертификации продук- ции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей (ОС «МАДИ-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT20, Российская Фе- дерация	C- RU.MT20.B.13294 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Рос- сийская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнение 1-17	— " — "	— " — "
Оснащение сцепными устройста- ми, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — "	— " — "

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00325.P1

1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C- RU.MT20.B.13295 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ГОСТАНДАРТ РОССИИ), Российская Федерация	E22 R65 00 04513 от 03.06.2004 г. (для 4706?G, 4706?L)
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C- RU.MT20.B.13296 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные огни, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнение 1-11	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 R91 00 04532 от 28.12.2004 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнение 1-6	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 00821 от 28.08.1998 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00 включая дополнение 1-12	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C- RU.MT20.B.13297 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автотранспортной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 49-05B1(C) (Экологический класс 4)	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02844 с 15.09.2011 г. по 31.12.2013 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.09318 с 27.08.2013 г. по 27.08.2017 г.
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00012.P1I1 с 11.12.2012 г. по 20.10.2014 г. K-RU.MT02.B.00113 с 24.07.2013 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00325.P1

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C- RU.MT20.B.13298 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Требования к автосамосвалам, п. 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT20.B.13299 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Требования к автоэвакуаторам, п. 1.9 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT20.B.13300 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, п. 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT20.B.13301 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT20.B.13302 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Требования к объемным гидроприводам п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C- RU.MT20.B.13303 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «Автомеханический завод», Российская Федерация	D-RU.MT20.B.01827 с 23.05.2013 г. по 22.05.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

Рядом с табличкой изготовителя, на отдельной табличке

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

В правом дверном проеме кабины, на задней стойке

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 В верхней части правого дверного проема, под уплотнителем

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	0	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XU5** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО «Автомеханический завод», Российская Федерация

поз. 4 - 9: **4706??** – модификация транспортного средства (470610, 47061A, 47061B, 47061C, 47061D, 47061E, 47061F, 47061G, 47061H, 47061K, 47061M, 47061L, 470620, 47062A, 47062B, 47062C, 47062D, 47062E, 47062F, 47062G, 47062H, 47062K, 47062M, 47062L, 470630, 47063A, 47063B, 47063C, 47063D, 47063E, 47063F, 47063G, 47063H, 47063K, 47063M, 47063L, 470640, 47064A, 47064B, 47064C, 47064D, 47064E, 47064F, 47064G, 47064H, 47064K, 47064M, 47064L)

поз. 10: **?** – модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации





А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



FUSO, тип 4706, модификации 470610, 47061A, 47061C, 470620, 47062A, 47062C, 470630, 47063A, 47063C, 470640, 47064A, 47064C



* для модели 4706?A


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO, тип 4706, модификации 4706?B, 4706?D, 4706?E, 4706?H, 4706?K 47061B, 47061D, 47061E, 47061H, 47061K, 47062B, 47062D, 47062E, 47062H, 47062K, 47063B, 47063D, 47063E, 47063H, 47063K, 47064B, 47064D, 47064E, 47064H, 47064K




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO , тип 4706, модификации 47061F, 47062F, 47063F, 47064F





A





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO , тип 4706, модификации 47061G, 47062G, 47063G, 47064G



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO , тип 4706, модификации 47061L, 47062L, 47063L, 47064L



Оригинал посересот
24.02.03, *В.В. Бухв.*

Приложение № 4

Стр. 18

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.B.00325.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

FUSO , тип 4706, модификации 47061M, 47062M, 47063M, 47064M

