

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03284

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6712T3, 6712C3, 6712K3
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	VOLVO FL, FLL, FLH, FLM, FE, FES, FEE
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110 – для 6712T3; 45 1115 – для 6712C3, 6712K3 полной массой не более 20000 кг; 45 1116 – для 6712C3, 6712K3 полной массой более 20000 кг
Код VIN	X0V6712?3?...
Экологический класс	3 – с дв. D7E240, D7E280, D7E320 4 – с дв. D7E240, D7E280, D7E320 5 – с дв. D7E280, D7E320
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Планта" (ЗАО "АИП"), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	249160, Калужская обл., Жуковский р-он, г. Белоусово, Промышленная ул., д. 3, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

POCC RU.MT20.E03284

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

кузов-фургон изотермический, рефрижератор (для 6712Т3) или общего назначения (для 6712С3);

бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом, или с краноманипуляторной установкой, или без них (для 6712К3)

Назначение транспортного средства

перевозка скоропортящихся грузов в фургоне – для 6712Т3

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, 2-х или 3-х местная со спальным местом или без него (FL с кабиной L4H1C - четырехдверная, 6-и местная)

	6712Т3	6712С3	6712К3
Габаритные размеры, мм			
- длина		5910...13090	
- ширина	2550...2600	2550	
- высота	3410...3990		2580...3990
База, мм		3070...6800	
Колея передних / задних колес, мм		1927...2110 / 1831...2075	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		5170...10800	
Полная масса транспортного средства, кг		12010...20500	
- на переднюю ось		4500...9000	
- на заднюю ось		7800...13000	
Допустимая полная масса прицепа, кг		14000...30750	
Полная масса автопоезда, кг		47200	

РОСС RU.MT20.E03284

Двигатель (марка, тип)

	Deutz, D7E240	Deutz, D7E280	Deutz, D7E320
	дизель четырехтактный		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	7146		
- степень сжатия	18,1		
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	177 (2300)	206 (2300)	235 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	920 (1400)	1050 (1400)	1200 (1400)
Топливо	дизельное		

Система питания

впрыск топлива под давлением

Насос-форсунки (марка, тип)

Bosch, DLLA 150PV3 198 757, DLLA 150PV3 198 077, DLLA 150PV3 196 450

Турбокомпрессор (марка, тип)

BWTS (Schwitzer/KKK), S200, S200G

Воздушный фильтр (марка, тип)

Volvo, 20707665, сухой, бумажный

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов (для эк. кл.4 и 5) или без неё (для эк. кл. 3)

Глушитель (марка, тип)

Volvo, FL-20745501, FE-20726037

Нейтрализатор (марка, тип)

Volvo, каталитический нейтрализатор (SCR)

POCC RU.MT20.E03284

Трансмиссия

	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS39A-O, CS43B-O		-	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S1000TO	ZF, 9S1110TO	Allison, AL306	
	с ручным управлением		С автоматическим управлением	
- число передач	6 – вперед 1 – назад	9 – вперед 1 – назад	6 – вперед 1 – назад	
- передаточные числа коробки передач				
понижающая	-	9,48	-	
I	6,75	6,58	3,49	
II	3,61	4,68	1,86	
III	2,13	3,48	1,41	
IV	1,40	2,62	1,00	
V	1,00	1,89	0,75	
VI	0,78	1,35	0,65	
VII	-	1,00	-	
VIII	-	0,75	-	
3.X.	6,06	8,97	5,03	
Главная передача (марка, тип)	Volvo RSS1125A	Volvo RSS1332A	Volvo RSS1344C	Volvo RSH1140C
- передаточное число главной передачи	3,58...5,86	3,78...6,17	4,11...6,17	4,12...6,31
				4,18...7,13
Подвеска (марка, тип)				
- передняя	Volvo, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	Volvo, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098, рулевой механизм типа – "винт - шариковая гайка – рейка - сектор", рулевой привод с усилителем			

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) гидравлический ретардер (ЕВ) или компрессионная

Шины	марка	размер	индекс на- грузки	категория скорости
-		315/70R22,5	149/145	G
-		355/50R22,5	154/-	G
-		445/65R19,5	156/152	G
-		495/45R22,5	169/-	G
-		385/55R22,5	158/-	G
-		245/70R19,5	136/134	G
-		265/70R19,5	140/138	G
-		285/70R19,5	145/143	G
-		255/70R22,5	140/137	G
-		305/70R22,5	149/146	G
-		275/70R22,5	148/145	G
-		385/65R22,5	158/-	G
-		315/80R22,5	154/150	G
-		295/60R22,5	148/145	G
-		295/80R22,5	150/146	G
-		315/60R22,5	152/148	G
-		11.00R20	150/146	G
-		11.R22,5	148/145	G
-		12.00R20	154/149	G
-		13R22,5	154/150	G
-		12.R22,5	150/146	G
-		10R22,5	140/137	G
-		10.00R20	146/143	G

POCC RU.MT20.E03284

Оборудование транспортного средства по заказу - отопитель фургона "Eberspacher", холодильная установка "Thermo King", "Zanotti", "Carrier" (хладагент R-134a, R-404a) (мод. 6712T3); краноманипуляторная установка "HIAB", "Autogru PM", "Palfinger", "Furukawa Unic" (мод. 6712K3); задний грузоподъемный борт "Zepro" – по заказу

При проезде транспортных средств длиной более 12000 мм или с нагрузкой на заднюю ось 10000 кг и более по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

6712T3, 6712C3, 6712K3

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 10 февраля 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03284

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проёме правой двери кабины или на нижнем переднем профиле обвязки фургона, спереди, справа (для 6712ТЗ, 6712СЗ) или на передней поперечине платформы, справа (для 6712КЗ)
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	6	7	1	2	?	3	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):



X0V - код изготовителя - ЗАО "Авто Иквипмент Планта" (ЗАО "АИП"), Российская Федерация.

Поз. 4-9: 6712?3 – описательная часть – тип транспортного средства (6712ТЗ - для автомобиля-фургона изотермического типа 6712ТЗ, 6712СЗ - для автомобиля-фургона типа 6712СЗ, 6712КЗ - для автомобиля типа 6712КЗ).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации VOLVO FL, FLL, FLH, FLM, FE, FES, FEE.



ВАРИАНТЫ КАБИН




Рис. 1. Автомобиль-фургон типа 6712T3, 6712C3.




Рис. 2. Автомобиль типа 6712K3.