

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0016476

№ Е-RU.MT20.A.00464

Срок действия с 30 декабря 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	67053
ШАССИ	HYUNDAI HD 170
МОДИФИКАЦИИ	670530, 670531, 670532, 670533, 670534, 670535, 670537, 670538, 67053A, 67053B, 67053C, 67053D, 67053F
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 / 8704 22 для 670530, 670531, 670532, 670533 45 2110 / 8704 22 для 670534, 670535 45 2330 / 8705 90 для 670537, 670538, 67053G 48 3711 / 8705 90 для 67053A 48 5311 / 8705 90 для 67053B, 67053C 51 3231, 45 2140 / 8704 22 для 67053D 45 1153 / 8704 22 для 67053F
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АК МОТОР СЕРВИС», (ООО «АК МОТОР СЕРВИС»), 660033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д.12, оф. 306, Российская Федерация ОГРН: 1082538003415, тел/факс: (423) 236-08-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АК МОТОР СЕРВИС», (ООО «АК МОТОР СЕРВИС»), 660033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д.12, оф. 306, Российская Федерация ОГРН: 1082538003415, тел/факс: (423) 236-08-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	660054, Приморский край, г. Владивосток, ул. Рыбацкая, 56, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **X8967053??0BK0001 по X8967053??0BK0100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 670530, 670531, 670532, 670533, 670537 предназначены для перевозки грузов различного назначения, 670534, 670535 для перевозки скоропортящихся продуктов, 670538 для погрузки-разгрузки и перевозки автомобилей, 67053A для подъема людей для выполнения высотных работ, 67053B для перевозки твердых бытовых отходов и мусора, 67053C для сбора и перевозки жидких бытовых отходов, 67053D для перевозки молока, пищевых и непищевых жидкостей, 67053F для перевозки сыпучих грузов.

Руководитель органа по сертификации


подпись


А.М. Иванов
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00464 от 30 декабря 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года


Подпись


А.В. Зажигалкин
Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них (670530); бортовая платформа с каркасом и тентом и задними воротами (670531); фургон общего назначения (670532); фургон общего назначения с раскрывающимися вверх боковыми секциями бортов (670533); фургон изотермический с задними и (или) боковыми дверями (670534); фургон рефрижератор с холодильной установкой с задними и (или) боковыми дверями (670535); бортовая платформа с краном-манипулятором (670537); специальная платформа с краном манипулятором (670538); гидроподъемник с рабочей платформой (67053A); специальный кузов для сбора и перевозки мусора (67053B); цистерна для сбора бытовых отходов (67053C); горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без (67053D); самосвальный кузов с задней или боковой выгрузкой (67053F)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед со спальным местом или без него

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
670530, 670531, 670532, 67033, 670534, 670535, 670537, 670538, 67053A	7900...9900 (8200*...10200*)	2550 (2600**)	3900	4395, 5850	2070/1850
67053B,	7900...8200	2550	3800		
67053F, 67053D	7900...8200	2550	3200		
67053C	7900...9900	2550	3500		

Для мод.:	670530	670531	670532	670533	670534	670535
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7100-7650	7300-7850	7400-7950	8300-8850	7800 - 8350	8100 - 8750
Для мод.:	670537/670538	67053A	67053B	67053D	67053F	67053C
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8300-9800	12000-16000	8300-8850	8800-9350	8990-9550	8800-9350

* -масса с грузоподъемным бортом

Полная масса транспортного средства, кг	
— технически допустимая	17350
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
— на переднюю ось	7000
— на заднюю ось	10350
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D6GA четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5899,0
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	165,0 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	637,0 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Denso, 33100-52001
Форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-52000 Denso, 095000-1140
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Keyyng Precshion/Mitsubishi Heavy Industries Ltd, 49185-04601, HMC, 28210-52000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-6B1??
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; совмещен с нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (маркировка)	HMC, 28650-6A705
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	механическая
	KN10
- число передач	вперед – 6, назад - 1
- передаточные числа	
I-	6,967
II-	4,247
III-	2,454
IV-	1,471
V-	1,000
VI-	0,769
3.X.-	6,492
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
- передаточное число	3,909

Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)		типа “винт – шариковая гайка – рейка - сектор”, Mando, 57390		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа		
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		
- усилитель(маркировка)		-		
- компрессор (маркировка)		-		
- тормозные камеры (маркировка)		WABCO, 38100-52010		
-передние		WABCO, 59110/120-6B001		
-задние		WABCO, 59110/140-6B100		
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	245/70R19.5	140/136	M	406
Оборудование транспортного средства		автономный отопитель фургона для мод. 670532, 670533, 670534, 670535; холодильная установка (хладагент R134A, R404A) для мод. 670535; кран-манипулятор для мод. 670537, 670538; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета для мод. 670538, 67053A. По заказу: кондиционер (хладагент R134A), грузоподъемный борт		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «АК МОТОР СЕРВИС», Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02070 от 27.12.2013 г.
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	__ " __ __	__ " __ __
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств		
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	__ " __ __	__ " __ __
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте (ОС САТС) некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» («САМТ-ФОНД») (ОС САТС - «САМТ-ФОНД»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация 22/А	К-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г. E22 R3 02 04532 от 28.12.2004 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	__ " __ __	E22 4R-00 99514 от 08.12.1999 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00464

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " — Сообщения, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация, 22/A	— " — " — E22 R7 02 07546 от 27.12.2007 г. E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03 включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02 включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — "	— " — "
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — "	— " — "
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнение 1-3	— " — " Протокол, испытательная лаборатория НО «Фонд поддержки потребителей» (ИЛ «СМ-ТЕСТ»), РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	— " — " 13/1826/О от 27.12.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнение 1-17	— " — "	— " — "
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1827/О от 27.12.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация 22/А	E22 00 04513 от 03.06.2004 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация Сообщение, RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, Нидерланды	13/1828/О от 27.12.2013 г. E4-70R-01 7012 Ext. 05 от 27.11.2007 г.

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1829/О от 27.12.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнение 1-3	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Боковые габаритные огни, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнение 1-11	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация 22/А	E22 91R-00 04532 от 28.12.2004 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1830/О от 27.12.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия, 1/А	E1 104R 00821 от 28.08.1998 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00 включая дополнение 1-12	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00,-01	— " — " —	— " — " —
Система отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1831/О от 27.12.2013 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-KR.MT25.B.05071 с 12.04.2012 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС - «САМТ-ФОНД», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-KR.MT22.B.00044 от 17.04.2012 до 17.04.2015 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, Приложение № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1841/O от 27.12.2013 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1833/O от 27.12.2013 г.
Требования к автосамосвалам, п. 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1834/O от 27.12.2013 г.
Требования к автоэвакуаторам, п. 1.9 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1835/O от 27.12.2013 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, п. 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1836/O от 27.12.2013 г.

1	2	3
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, п. 1.19 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1837/O от 27.12.2013 г.
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, п. 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1838/O от 27.12.2013 г.
Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1839/O от 27.12.2013 г.
Требования к объемным гидроприводам п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	13/1840/O от 27.12.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «АК МОТОР СЕРВИС», Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02070 от 27.12.2013 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А. М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
В проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 На правом лонжероне рамы, в задней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	0	5	3	?	?	0	B	K	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: **67053?** – описательная часть – модификация ТС (670530, 670531, 670532, 670533, 670534, 670535, 670537, 670538, 67053A, 67053B, 67053C, 67053D, 67053F).
- поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: **0** - постоянно для автомобилей типа 67053.
- поз. 12 - 14: **BK0** - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "АК МОТОР СЕРВИС", Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.М. Иванов



инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



67053 модификация 670530



67053 модификация 670531





67053 модификация 670532





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



67053 модификация 670533



67053 модификация 670534







67053 модификация 670535





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

67053 модификация 670537





67053 модификация 670538




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

67053 модификация 67053А





67053 модификация 67053В





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



67053 модификация 67053D



67053 модификация 67053F



67053 модификация 67053C



отпр. Major 27.03.14

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

