

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00185

2004 г.

01 июля

Марка транспортного средства	ГАЗ
Тип транспортного средства	322132
Категория транспортного средства	М2, автобус класса В для маршрутных перевозок
Код ОКП	45 1713
Код VIN	ХТН322132??????
Заявитель и его адрес	ОАО "ГАЗ" – Горьковский автомобильный завод, Российская Федерация, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина
Изготовитель и его адрес	ОАО "ГАЗ" – Горьковский автомобильный завод, Российская Федерация, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленин

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, расположение двигателя переднее продольное.
Тип кузова / количество дверей	Цельнометаллический, не несущей конструкции / четыре (две двери кабины, одна дверь сдвижного или распашного типа справа и одна двустворчатая дверь распашного типа сзади).
Количество мест для сидения	1+2 / 11
Пассажироместимость	13

РОСС RU.MT29.E00185

Габаритные размеры, мм.

- длина	5540
- ширина	2075
- высота	2200 ... 2600
База, мм.	2900
Колея передних / задних колёс, мм.	1700 / 1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг.	2360 – 2510
Полная масса транспортного средства, кг.	3500
- на переднюю ось	1240 – 1290
- на заднюю ось	2210 – 2260

Двигатель

(марка, тип)

ОАО "ЗМЗ"

ОАО "Волжские моторы"

- количество и
расположение цилиндров

- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная
мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий
момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

Карбюратор (марка, тип)

Воздушный фильтр
(марка, тип)

ОАО "ЗМЗ"

ОАО "Волжские моторы"

ЗМЗ-
4025ЗМЗ-
4026ЗМЗ-
4061ЗМЗ-
4063ЗМЗ-
40522УМЗ-
4215.10-10УМЗ-
4215.10

четырехтактный, бензиновый

4

рядное

2445

2445

2285

2285

2464

2890

2890

6.7

8.2

8.0

9.5

9.3

7.0

8.2

56.1
(4500)63.4
(4500)64.8
(4500)72.2
(4500)103
(5200)65.4
(4000)70.5
(4000)164.6
(2400-2600)172
(2400-2600)168.5
(3500)172
(3500)200
(4500)196
(2200-2500)206
(2200-2500)

этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее

76

91

76

91

91

76

91

карбюраторная

впрыск
топлива с
электронным
управлением

карбюраторная

K151, K151C или
ДААЗ 4178-40

K151D

—

K151T

33021-1109010

33027-1109010

3302-1109010-10

33021-1109010

с сухим бумажным элементом

для двигателя:

ЗМЗ-
4025ЗМЗ-
4026ЗМЗ-
4061ЗМЗ-
4063ЗМЗ-
40522УМЗ-
4215.10-10УМЗ-
4215.10**Система зажигания**

Блок управления
(марка, тип)

Катушка зажигания
(марка, тип)

Датчик-распределитель
(марка, тип)

Коммутатор (марка, тип)

бесконтактная,
транзисторная

микропроцессорная

бесконтактная,
транзисторная

—

МИКАС 7.1,
МИКАС 5.4.

МИКАС 7.1

—

Б116**, 3122.3705,
4715.3705 или 41.3705
или 27.3705

3012.3705 или 406.3705

Б116**, 3122.3705,
4715.3705 или 41.3705
или 27.3705

19** 3706

—

19** 3706 или 33** 3706

131.3734** или 90.3734
или 6420.3734 или
94.3734**

—

131.3734** или 90.3734
или 6420.3734 или
94.3734**

A14BP, NR17YC

A14DBP, LR17YC, WR8DC

A11,
N17YCA17B,
N17YC

Свечи зажигания
(марка, тип)

РОСС RU.MT29.E00185

с двигателем:	ЗМБ-406.., УМБ-4215..	ЗМБ-402..	ЗМБ-40522
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя	три глушителя
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отсутствует		2705-1201010
	36-1201010-01		с шумопоглощающей набивкой резонаторно-расширительного типа
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010, резонаторного типа	2705-1202010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	—	3110.1202105-10

Двигатель	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"		ОАО "ГАЗ"	IVECO
(марка, тип)	ЗМБ-40522 четырехтактный, бензиновый		ГАЗ-560 - с промежуточным охлаждением воздуха		ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
- количество и расположение цилиндров	4 рядное					
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2134		2800	
- степень сжатия	9,3	8,2	20,5		19,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103,0 (5200)	77,6 (4000)	70,0 (3800)	81,0 (3800)	78,0 (3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200,0 (4500)	210,7 (2200-2500)	200,0 (2300)	250,0 (2000)	250,0 (1800)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

для двигателя:	ЗМБ-40522	УМБ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—		—		BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12		GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBOTF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—		BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134 P
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				

Система зажигания	микропроцессорная		—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC	NR15YC, WR7BC	—

POCC RU.MT29.E00185

для двигателя:	ЗМБ-40522	УМБ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	один глушитель система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010		330242-1202010	2705-1202010	—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002		—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

- число передач

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

- передаточные числа

5

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

3.X. - 3.510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуполлигических рессорах, с гидравлическим и телескопическим амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на продольных полуполлигических рессорах с гидравлическим и телескопическим амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление

(марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT29.E00185

Шины (размерность, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	175R16C	185/75R16C
	98/96, 101/99	104/102
	L, M, N, Q	N

Дополнительное оборудование транспортного средства вентиляционный люк в крыше, утеплитель облицовки радиатора

Автобус ГАЗ-322132

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.13)
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.14)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

27

июня

2003 г.

РОСС RU.MT29.E00185

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проёма правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя;

3.2. На водосточном желобе над проёмом правой сдвижной или распашной двери;

3.3. На рейке крыши над правой створкой задней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	H	3	2	2	1	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?




поз. 1-3: **XTH** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Российская Федерация, ОАО "ГАЗ"

поз. 4-9: **322132** – тип транспортного средства;

поз. 10: **?** – код года выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз.11-17: **???????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Автобус ГАЗ-322132