

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00168

2004

03 апреля -----

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3269
Категория транспортного средства	M2 3269-0000010-01, 3269-0000010-03 – класс В, автобусы для маршрутных перевозок; 3269-0000010, 3269-0000010-02, 3269-0000010-04, 3269-0000010-12, 3269-0000010-10 – не являются транспортными средствами общественного пользования – маршрутными транспортными средствами
Код ОКП	45 1786 (3269-0000010, 3269-0000010-02, 3269-0000010-04, 3269-0000010-12, 3269-0000010-10); 45 1713 (3269-0000010-01, 3269-0000010-03)
Код VIN	X8932690??0BV3???
Заявитель и его адрес	ООО "Волго Вят Контракт" Российская Федерация, 603034, г. Н. Новгород, ул. Гурьевская, д. 37.
Изготовитель и его адрес	ООО "Волго Вят Контракт" Российская Федерация, 603034, г. Н. Новгород, ул. Гурьевская, д. 37.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / задние (3269-0000010, 3269-0000010-01, 3269-0000010-02, 3269-0000010-03, 3269-0000010-04); 4x4/все (3269-0000010-12, 3269-0000010-10)
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, расположение двигателя переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	Цельнометаллический, не несущей конструкции / пять (две двери кабины распашного типа, одна дверь сдвижного или распашного типа справа и две двери распашного типа сзади)
Количество мест для сидения	13+1 (3269-0000010, 3269-0000010-01, 3269-0000010-10); 8+1 (3269-0000010-02, 3269-0000010-12); 15+1 (3269-0000010-03, 3269-0000010-04)
Пассажировместимость, чел.	13 (3269-0000010, 3269-0000010-01, 3269-0000010-10); 8 (3269-0000010-02, 3269-0000010-12); 15 (3269-0000010-03, 3269-0000010-04)

РОСС RU.MT29.E00168

Габаритные размеры, мм.

- длина	5500
- ширина	2075
- высота	2200/2500*
База, мм.	2900
Колея передних / задних колёс, мм.	1700 / 1560

* - с высокой крышей

Масса снаряженного транспортного средства, кг.	2440 - 2480
Полная масса транспортного средства, кг.	3250 - 3500
- на переднюю ось	1240 - 1320
- на заднюю ось	2180 - 2260

	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"	
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10
Двигатель (марка, тип)	четырёхтактный, бензиновый					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2445	2445	2285	2285	2890	2890
- степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее					
	76	91	76	91	76	91
Система питания	карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)	К151, К151С или ДААЗ, 4178-40		К151Д		К151Т	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010	
	с сухим бумажным элементом					
для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная	
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, МИКАС 5.4, **** 3705		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116**, ****.3705,		—		Б116**, ****.3705,	
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** 3706		—		19** 3706 или 33** 3706	
Коммутатор (марка, тип)	**** 3734**		—		**** 3734**	
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17УС		А14ДВР, LR17УС, WR8DC		А11, N17УС А17В, N17УС	

РОСС RU.MT29.E00168

с двигателем:	ЗМЗ-406.. УМЗ-4215..	ЗМЗ-402..
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отсутствует 36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	резонаторно-расширительного типа 3302-1202010, резонаторного типа

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"	ОАО "ГАЗ"	IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель, с турбонадувом		
	—		с промежуточным охлаждением воздуха		
— количество и расположение цилиндров	—		4, рядное		
— рабочий объем, см ³	2464	2890	2134	2800	2800
— степень сжатия	9.3	8.2	20.5	19.0	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)

для двигателя	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—		—		BOSCH, R 824 *
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12		GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—		BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				

РОСС RU.MT29.E00168

Система зажигания	микропроцессорная			—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1			—
Катушка зажигания (марка, тип)	**** 3705			—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC	NR15YC, WR7BC		—
Система выпуска	два глушителя			один глушитель
и нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа			
	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010	—
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа			
	3302.1206002	—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
— число передач	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
— передаточные числа	5
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
З.Х. -	3.510
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска

— передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
— задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

РОСС RU.MT29.E00168

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
	185/75R16C	104/102	N

Дополнительное оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора

автобус 3269

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2. (стр. 13)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3. (стр. 14-25)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

подпись

В.Ф.Гришин

инициалы, фамилия

А.Г.Пасько**2003 г.**

03

апреля

РОСС RU.MT29.E00168
 Приложение №2 к "одобрению
 типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На заводской табличке, расположенной на задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери.

3.2. На рейке задней крыши с правой стороны по ходу движения автомобиля.

3.3. На заводской табличке.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	6	9	0	?	?	0	B	B	3	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя): Россия, ООО "Волго Вят Контракт";

поз. 4-9: **32690?** - VDS (описательная часть идентификационного номера):

326900 для 3269-0000010;

32690M для 3269-0000010-01;

32690A для 3269-0000010-02;

32690B для 3269-0000010-03;

32690C для 3269-0000010-04;

32690D для 3269-0000010-12;


32690E для 3269-0000010-10

поз. 10: **?** - код года выпуска транспортного средства
(знак согласно ОСТ 37.001.269-96);



поз. 11: **0** - неизменна;

поз. 12-14: **BB3** - совместно с цифрой 9 на позиции 3 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 ед.


поз. 15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства.





Размеры для справок





Автомобиль 3269-0000010-12



Размеры для справок





Автомобиль, 3269-0000010-10





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-04





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-04





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-03





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-03





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-03





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-03





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-03





Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-02



Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010-01



Размеры для справок

Автомобиль 3269-0000010