

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005469

№ TC RU E-GB.MT02.00464

Срок действия с 26 февраля 2016 г. по 25 февраля 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Jaguar
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Jaguar XF
ТИП	JB
МОДИФИКАЦИИ	GTDi, AJ200D, TDV6, AJ126
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер" ОГРН № 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, г. Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация, тел.: (495) 777-8500, факс: (495) 777-8501, электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Великобритания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", ОГРН: 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, г. Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация, тел.: (495) 777-85-00, факс: (495) 777-85-01, электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант-М на Аэродромной", УНП: 191511899, юридический и фактический адрес: 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125а, Республика Беларусь, тел.: + 7 375 (17) 335-33-33, факс: —, электронная почта: info@landrover-atlantm.by



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспиан Моторс", БИН:091240011165, юридический и фактический адрес: 050016, г. Алматы, Жетисууский район, пр. Суянобая, 15, Республика Казахстан, тел.: + 7 (727) 311 14 05, факс: —, электронная почта: landrover@caspianmotors.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Chester Road, Castle Vale, Birmingham, B35 7RA, Великобритания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Значение кода мощности двигателя 306PS, указанного в сопроводительных документах на автомобиль:

Двигатель	Код мощности двигателя	Мощность, кВт
306PS	380PS	280
306PS	340PS	250

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления «26» февраля 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-GB.MT02.00464 от «26» февраля 2016 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	классическая или полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4954 или 5067
– ширина	1880
– высота	1457
База, мм	2960
Колея передних / задних колес, мм	1597...1605 / 1586...1594

Модификации	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
GTDi	1660...1953 ¹⁾	2210	1050	1280	750	1900
AJ126 (4x2)	1779...2048 ²⁾	2330	1130	1290	750	2000
AJ126 (4x4)	1831...2102 ³⁾	2370	1190	1300	750	2000
AJ200D (4x2)	1672...1972 ⁴⁾	2250	1080	1290	750	2000
TDV6	1828...2092 ⁵⁾	2350	1160	1290	750	2000
AJ200D (4x4)	1771...2065 ⁶⁾	2310	1110	1290	750	2000

¹⁾ включая дополнительное оборудование массой 136...215 кг²⁾ включая дополнительное оборудование массой 126...197 кг³⁾ включая дополнительное оборудование массой 126...199 кг⁴⁾ включая дополнительное оборудование массой 136...218 кг⁵⁾ включая дополнительное оборудование массой 162...213 кг⁶⁾ включая дополнительное оборудование массой 147...221 кг

Для модификаций:	GTDi	AJ126
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	204PT	306PS
	Ford Motor Company, четырехтактный	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1999	2995
– степень сжатия	10±0.5	10.5±0.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	177 (5500)	250 (6500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1750)	450 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом 91...98	бензин с октановым числом 90...102

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций:	GTDi	AJ126 (250 кВт)	AJ126 (280 кВт)
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosh, 4757	Bosh, 4787 (4x4), 4788 (4x2)	Bosh, 4810 (4x4), 4808 (4x2)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BG9E-6K682-A?	Eaton, DX23-6F066-C?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, с сухим бумажным элементом		
	P0079	P0078 и P0077	
Система зажигания (тип)	Bosch, электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond Electric, CM5E-12A366-B?	Denso, DX23-12A366-A?	
Свечи (маркировка)	NGK, CYFS12YPC	NGK, SILZKAR7E8S	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и один дополнительный глушитель, один нейтрализатор отработавших газов	два основных и три дополнительных глушителя, два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	KAT151	KAT170 (x2, 4x2) или KAT170 и KAT164 (4x4)	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	—	DAM140	
– 2 ступень	DAM107	DAM141 (x2)	
– 3 ступень	M016 (x2)	M036 (x2)	

Для модификаций:	AJ200D	TDV6
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Jaguar Land Rover Limited, 204DT ¹⁾	Ford Motor Company, 306DT
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1999	2993
– степень сжатия	15.5±0.5	16.1±0.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	132 (4000)	221 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	430 (1750...2500)	700 (2000)
Топливо	дизельное	

¹⁾ после буквы Т на блоке цилиндров могут проставляться латинские буквы, которые являются внутривзаводскими технологическими обозначениями и обозначают для 204DT: D – 132 кВт.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций:	AJ200D	TDV6
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 4706 (4x2), 4945 (4x4)	Bosch Hungary (DZL70), 4767 (с системой стоп-старт), 4768 (без системы стоп-старт)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, G4D3-9B395-A?	Bosch, FW93-9B395-A?
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, G4D3-9K546-A?	Bosch, FW93-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI Mitsubishi, G4D3-6K682-A?	Honeywell, FW93-6K682-A? и FW93-6K682-B?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, P0079	WOCO, P0079 и P0077
	с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов	два основных и один дополнительный глушитель, один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	CD002	CD004
Глушители (маркировка)	—	EGR001
— 1 ступень	M015	M014 (x2)
— 2 ступень		
Фильтр твердых частиц	CD002	CD004
	объединен с нейтрализатором	

Для модификаций:	GTDi	AJ126	TDV6	AJ200D
Трансмиссия	гидромеханическая			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 8HP45, автоматическая			
число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 1			
I -	4.714			
II -	3.143			
III -	2.106			
IV -	1.667			
V -	1.285			
VI -	1.000			
VII -	0.839			
VIII -	0.667			
3.X. -	3.295	3.295 (4x2) 3.317(4x4)	3.317	3.295
Главная передача (тип)	Jaguar, гипоидная			
— передаточное число	3.42	3.23	2.19	2.73

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	ZF, с электроусилителем
— рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная система с диагональным разделением на контуры, ABS (в составе системы курсовой устойчивости DSC), противобуксовочная система (TCS), система электронной блокировки дифференциала (EDC), система экстренного торможения (BAS), система аварийного включения стоп-сигнала ESS (опция); тормозные механизмы всех колёс – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод на тормозные механизмы задних колёс

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
225/55 R17	101	W, V
245/45 R18	100	Y, W
245/40 R19	98	Y
255/35 R20	97	Y
T135/80 R18 (для временного использования)	104	M

Оборудование**транспортного средства**

электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений и рулевого колеса, система сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, датчики парковки, мультимедийная система, система InControl (система удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта), система кондиционирования воздуха, система вызова экстренных оперативных служб.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", Российская Федерация	TC № RU Д-GB.MT02.B.00435 от 26.02.2016 г. по 25.02.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-05	— " —	E11 10R-058719 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E11 11R-031676 от 25.02.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11 12R-042139 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11 13HRESC-006756 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E11 14R-072209 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E11 16R-068155 от 09.04.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 17RA-082184 от 04.03.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-01128 от 12.03.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	E11 24R-034131 от 13.03.2015 г. (306DT) E11 24R-034130 Ext.01 от 02.02.2016 г. (204DTD)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E11 17RA-082184 от 04.03.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-036642 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-003765 от 02.03.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	— " —	E11 022454 от 17.06.1996 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0277694 от 17.11.2014 г. E4-30R-0265764 от 13.11.2012 г. E4-30R-0280316 от 20.01.2015 г. E4-30R-0278769 от 02.10.2014 г. E4-30R-0217028 от 13.08.2014 г. E4-30R-0261445 от 11.01.2012 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-03	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*30R00*30R02*18507*00 от 03.02.2015 г. E13*30R00*30R02*17257*00 от 25.09.2014 г. E13*30R00*30R02*18068*00 от 25.09.2014 г. E13*30R00*30R02*18069*00 от 25.09.2014 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 34RII-0311534 Ext.01 от 03.08.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E11 35R-001083 от 24.09.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 39R-002213 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E11 43R-016790 от 20.01.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E11 45R-016090 Ext.01 от 27.03.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E11 46R-048404 от 08.01.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-028078 от 06.03.2015 г. (GTDi) E11 51R-028040 Ext.01 от 11.11.2015 г. (AJ200D) E11 51R-028077 от 06.03.2015 г. (AJ126) E11 51R-028039 Ext.02 от 17.02.2016 г. (TDV6)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E11 55R-0110538 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64R-020676 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-011738 Ext.02 от 15.10.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	E11 83R-068571-J Ext.01 от 29.01.2016 г. (204DTD) E11 83R-068566-J от 06.02.2015 г. (204PT) E11 83R-068572-J от 13.03.2015 г. (306DT) E11 83R-068569-J от 06.02.2015 г. (306PS)
Максимальная полезная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E11 85R-004486 Ext.01 от 05.02.2016 г. (204DTD) E11 85R-004483 от 06.02.2015 г. (204PT) E11 85R-004487 от 13.03.2015 г. (306DT) E11 85R-004484 от 13.03.2015 г. (306PS)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	— " —
Защита водителя и пассажи- ров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E11 94R-021115 Ext.02 от 15.10.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E11 95R-031126 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E11 101R-013457 Ext.01 от 01.08.2015 г. (204DTD) E11 101R-013454 от 06.02.2015 г. (204PT) E11 101R-013458 от 10.11.2015 г. (306DT) E11 101R-013455 от 13.03.2015 г. (306PS)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкциони- рованного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116RLAI-003014 от 22.01.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадии 1 и 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023299 S2WR2 Ext.3 от 26.08.2013 г. E4-117R-023298 S2WR2 Ext.3 от 21.05.2014 г. E4-117R-023395 S1WR1 Ext.1 от 24.06.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-024746 S2WR2 Ext.2 от 08.10.2014 г.
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*117R00*117R02*17135*02 от 19.12.2014 г. E13*117R00*117R02*17136*01 от 19.12.2014 г. E13*117R00*117R02*17137*02 от 19.12.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023299 S2WR2 Ext.3 от 26.08.2013 г. E4-117R-023298 S2WR2 Ext.3 от 21.05.2014 г. E4-117R-023395 S1WR1 Ext.1 от 24.06.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-024746 S2WR2 Ext.2 от 08.10.2014 г.
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*117R00*117R02*17135*02 от 19.12.2014 г. E13*117R00*117R02*17136*01 от 19.12.2014 г. E13*117R00*117R02*17137*02 от 19.12.2014 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-053746 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-01	— " —	E11 121R-011669 от 22.01.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E11 122R-001663 Ext.02 от 15.10.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E11 125R-011119 Ext.01 от 15.10.2015 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ЕЭК ООН № 127-00	— " —	E11 127R-001071 Ext.02 от 15.10.2015 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.01632 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.01633 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.01634 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.

Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 2

Стр.

1	2	3
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.01635 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.01636 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.01637 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств пункт 14 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.01638 от 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.02360 от 26.02.2016 г. по 25.02.2020 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение №7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", Российская Федерация	TC № RU Д-GB.MT02.B.00435 от 26.02.2016 г. по 25.02.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проёме правой передней двери на средней стойке снизу.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу.
 - 3.3. В моторном отсеке на правой чашке опоры подвески.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	J	B	?	4	B	?	?	?	C	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
SAJ - Jaguar Land Rover Limited, Великобритания.
- поз. 4: Код модели:
B - Jaguar XF.
- поз. 5: Код типа компоновки:
A - полноприводная;
B - заднеприводная.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
4 - 4-х дверный седан.
- поз. 7: Обозначение типа трансмиссии и расположение рулевого управления:
B - автоматическая КП, рулевое управление слева.
- поз. 8: Код типа двигателя:
G - GTDi;
N - AJ200D;
K - TDV6;
V - AJ126.
- поз. 9: Контрольный символ
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
C - Castle Bromwich, Великобритания.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00464

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Jaguar, JB, модификации GTDi, AJ200D, TDV6, AJ126, коммерческое наименование XF

