

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**  
**АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)**  
**РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г..**  
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35

**РОСС KR.MT29.E00278**

Марка транспортного средства **DAEWOO**  
Тип транспортного средства **BS 106 CITY BUS, BS 106**  
Категория транспортного средства **M<sub>3</sub> / I класс (BS 106 CITY BUS)**  
**M<sub>3</sub> / II класс (BS 106)**  
Код ТНВД **8702 10**  
Код VIN **KL5UM52HE????????**  
Заявитель и его адрес **ООО "Издательский дом ААИ-Пресс", Российская Федерация,**  
**127434, г. Москва, Дмитровское Шоссе, 9**  
Изготовитель и его адрес **Daewoo Bus Corporation, 202-1, Ojung-Dong, Ojung-Gu**  
**Bucheon, Gyeonggi-Do, 421-814, Korea**

#### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колёсная формула / ведущие колёса **4 × 2 / задние**  
Схема компоновки транспортного средства **Вагонная, двигатель расположен продольно в задней части автобуса**  
Тип кузова / количество дверей **Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, полунесущий, кабина водителя полузакрытого типа / две служебные пассажирские двери (одна одностворчатая и одна двухстворчатая) расположенные на правой стороне кузова (BS 106 CITY BUS) / две, в то числе одна служебная пассажирская двухстворчатая дверь на правой стороне кузова и одна запасная одностворчатая дверь на левой стороне кузова (BS 106)**

	<b>BS 106 CITY BUS</b>	<b>BS 106</b>
Количество мест для сидения	<b>20+1</b>	<b>45+1</b>
Пассажировместимость	<b>97</b>	<b>70</b>

## РОСС KR.MT29.E00278

<b>Габаритные размеры, мм.</b>	<b>BS 106 CITY BUS</b>	<b>BS 106</b>
- длина	10590	
- ширина	2500	
- высота	3115	
База, мм.	5200	
Колея передних / задних колёс, мм.	2050 / 1853	
Масса снаряженного транспортного средства, кг.	9120	9015
Полная масса транспортного средства, кг.	18000	14500
- на переднюю ось	6500	5000
- на заднюю ось	11500	9500
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	<b>DE08TIS Daewoo Heavy Industries &amp; Machinery Ltd., четырёхтактный дизель с турбонадувом и промежуточным охлаждением воздуха на впуске</b>	
Количество и расположение цилиндров	<b>6, рядное</b>	
Рабочий объём, см <sup>3</sup>	<b>8071</b>	
Степень сжатия	<b>18,5</b>	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	<b>177 (2300)</b>	
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин <sup>-1</sup> )	<b>882 (1200)</b>	
Топливо	<b>дизельное</b>	
<b>Система питания</b>	<b>впрыск топлива под давлением</b>	
ТНВД (марка, тип)	<b>Bosch Automotive System, Ltd., NP-PE6P120 / 721RS3S</b>	
Форсунки (марка, тип)	<b>Bosch Automotive System, Ltd., KDEL /DDL145P1068</b>	
Воздушный фильтр (марка, тип)	<b>Poong Yang Co. / Seo Han Industrial / Jisung Industry Ltd. Циклонного типа, со сменным бумажным фильтрующим элементом</b>	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	<b>один глушитель, система нейтрализации отсутствует</b>	
Глушитель (марка, тип)	<b>Daewoo BS106, активно-реактивного типа</b>	

РОСС KR.MT29.E00278

<b>Трансмиссия</b>	<b>Механическая</b>
Сцепление (марка, тип)	Pyung HWA Valeo Co., сухое, однодисковое, с гидropневматическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Tong-IL T-9DS5A, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-V передачах
- число передач и передаточные числа коробки передач	5 - вперёд, 1 - назад.
	I- 7,076
	II- 4,777
	III- 2,640
	IV- 1,575
	V- 1,000
	З.Х.- 6,239
Главная передача (марка, тип)	одноступенчатая, гипоидная
передаточное число главной передачи	4,875
<hr/>	
<b>Подвеска</b>	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<hr/>	
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	Mando 96203317, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем
<hr/>	
<b>Тормозные системы:</b>	
- рабочая (марка, тип)	Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа
- запасная (марка, тип)	Каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	Тормозные механизмы задних колёс с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

РОСС KR.MT29.E00278

Шины (размерность, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	10.00R-20 16PR 146 K
---	----------------------------

Дополнительное оборудование транспортного средства	Кондиционер (хладагент R-134A)
---	--------------------------------

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 50 (пятьдесят) штук.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных транспортных средств.

**автобусы DAEWOO BS 106 CITY BUS, DAEWOO BS 106**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.8)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.9-12)

Руководитель органа  
по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**В.Ф. Гришин**  
инициалы, фамилия

**С.В. Пугачёв**

РОСС KR.MT29.E00278

Приложение №2 к "одобрению  
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения  
типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

**В салоне на панели кузова, расположенной над передней дверью.**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):


3.1. **На табличке изготовителя.**3.2. **В задней части правого лонжерона в районе расположения двигателя.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>K</b>	<b>L</b>	<b>5</b>	<b>U</b>	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>


поз. 1-3: **KL5** – WMI (международный код изготовителя) : Daewoo Bus Corporation, Korea;  
 поз. 4: **U** – тип транспортного средства – автобус с задним расположением двигателя;  
 поз. 5: **M** – код модели – BS 106  
 поз. 6-7: **52** - обозначение базы транспортного средства – 5200 мм;  
 поз. 8: **H** – обозначение типа двигателя – DE08TIS;  
 поз.9: **E** – обозначение рынка сбыта – экспортный;  
 поз.10: **?** - код модельного года;  
 поз.11-17: **???????** - производственный порядковый номер транспортного средства.

Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"




Автобус DAEWOO BS 106 CITY BUS

Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автобус DAEWOO BS 106 CITY BUS


Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автобус DAEWOO BS 106



Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автобус DAEWOO BS 106