

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)  
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.  
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35**

**РОСС RU.MT29.E00274**

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	276160 (27616-0000010), 27616E (27616-0000010-02), 27616H (27616-0000010-01)
Шасси транспортного средства	RENAULT MASCOTT 110.35 DCI
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2110 для 276160 (27616-0000010), 45 1113 для 27616E (27616-0000010-02), 27616H (27616-0000010-01)
Код VIN	X8927616??0AG30??
Заявитель и его адрес	ООО "Интерпайп Ван", 121354, г. Москва, Сколковское ш., д. 7, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	ООО "Интерпайп Ван", 121354, г. Москва, Сколковское ш., д. 7, Российская Федерация

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Бортовая платформа с каркасом и тентом или без него - 27616E; Фургон общего назначения - 27616H; Изотермический фургон с холодильной установкой или без неё - 276160
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная

## РОСС RU.MT29.E00274

<b>Габаритные размеры, мм.</b>	276160	27616H	27616E
- длина		<b>6565</b>	
- ширина		<b>2100</b>	
- высота		<b>2860</b>	
База, мм.		<b>4130</b>	
Колея передних / задних колёс, мм.		<b>1678/1600</b>	
<b>Масса снаряженного транспортного средства, кг.</b>	<b>3353</b>	<b>3278</b>	<b>3078</b>
Полная масса транспортного средства, кг.		<b>4200</b>	
- на переднюю ось		<b>1800</b>	
- на заднюю ось		<b>2400</b>	
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	<b>SOFIM 8140.43B</b>		
Количество и расположение цилиндров	<b>4, рядное</b>		
Рабочий объём, см <sup>3</sup>	<b>2725</b>		
Степень сжатия	<b>16,5</b>		
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	<b>78 (3600)</b>		
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин <sup>-1</sup> )	<b>250 (1800)</b>		
Топливо	<b>дизельное</b>		
<b>Система питания</b>	<b>Впрыск топлива под давлением</b>		
ТНВД (марка, тип)	<b>BOSCH, CP1</b>		
Форсунки (марка, тип)	<b>BOSCH, CR12 (DSLА, 136 P)</b>		
Турбокомпрессор (марка, тип)	<b>GARRETT, GT 20; MITSUBISHI, TDO, KKK, KO3</b>		
Воздушный фильтр (марка, тип)	<b>MECAPLAST, FO 2721</b>		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	<b>Один глушитель, система нейтрализации отсутствует</b>		
Глушитель (марка, тип)	<b>ALKOM \COR., TUBI\ RENAULT 5010435110. 5010537141</b>		

РОСС RU.MT29.E00274

<b>Трансмиссия</b>	<b>Механическая</b>
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический VALEO 235 DTR, 267 DTR
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением ZF \ IVECO
- число передач и передаточные числа коробки передач	5 - вперёд, 1 - назад. I- 4,99 II- 2,60 III- 1,52 IV- 1,00 V- 0,78 3.X.- 4,51
Главная передача (марка, тип)	RENAULT R569
передаточное число главной передачи	2,563; 9,111
<hr/>	
<b>Подвеска</b>	
- передняя	Параболические рессоры, гидравлические амортизаторы, без переднего стабилизатора поперечной устойчивости
- задняя	Параболические рессоры, гидравлические амортизаторы, со стабилизатора поперечной устойчивости
<hr/>	
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	Рулевой механизм типа "глобоидальный червяк- двухгребневый ролик", рулевой привод с гидроусилителем
<hr/>	
<b>Тормозные системы:</b>	
- рабочая (марка, тип)	Двухконтурная, привод гидравлический, тормозные механизмы передних и задних колёс – дисковые, с АБС
- запасная (марка, тип)	Каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	Тормозные механизмы задних колёс с отдельным механическим (тросовым) приводом
<hr/>	

РОСС RU.MT29.E00274

**Шины** (размерность, марка, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория) **185/75R16 104/102 N**

---

**Дополнительное оборудование транспортного средства** **Очиститель и омыватель ветрового стекла, зеркала заднего вида (два наружных и одно внутреннее), отопитель кабины, холодильная установка, противосолнечные козырьки**

---

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 30 (тридцати) штук, маркированных идентификационными номерами с № **X8927616??0AG3001** по № **X8927616??0AG3030** включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных транспортных средств.

**Автомобили 276160 (27616-0000010), 27616E (27616-0000010-02), 27616H (27616-0000010-01)**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.7)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.8-10)

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**В.Ф.Гришин**  
инициалы, фамилия

**С.В.Пугачёв**

РОСС RU.MT29.E00274

Приложение №2 к "одобрению  
типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**На табличке изготовителя.****Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

**На передней стенке фургона справа.**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя.**3.2. **На кабине.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	6	1	6	?	?	0	A	G	3	0	?	?

поз. 1-3: **X89** – WMI (международный код изготовителя) совместно со знаками на поз. 12-14: Российская Федерация, ООО «Интерпайп Ван»

поз. 4-9: **27616?** – VDS (описательная часть идентификационного номера);  
276160 – для 27616-0000010;  
27616E – для 27616-0000010-02;  
27616H - для 27616-0000010-01

поз. 10: **?** – код года выпуска (знак согласно ГОСТ Р 51980);



поз. 11: **0** – постоянна;

поз. 12-14: **AG3** – совместно с цифрой "9" на поз. 3 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.

поз.15-17: **0??** – производственный порядковый номер транспортного средства (номера с 01 по 30 включительно).



РОСС RU.MT29.E00274

Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автомобиль 27616Е (27616-0000010-02)



Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автомобиль 27616H (27616-0000010-01)

РОСС RU.MT29.E00274

Приложение №3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



Автомобиль 276160 (27616-0000010)