

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35

РОСС UA.MT29.E00170

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	Автоцистерна пожарная АЦ-40(131) модель 137А
Шасси транспортного средства, базовое транспортное средство	ЗИЛ-433440 (131Н)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП / ТН ВЭД СНГ	48 5411 / 8705 30 000 0
Код VIN	Y7E137A00?E00001?
Заявитель и его адрес	Прилуцкий арендный завод "Пожмашина", Украина, 17583, Черниговская обл., Прилуцкий р-он, п.г.т. Ладан, ул. Мира 100а
Изготовитель и его адрес	Прилуцкий арендный завод "Пожмашина", Украина, 17583, Черниговская обл., Прилуцкий р-он, п.г.т. Ладан, ул. Мира 100а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Цельнометаллический закрытый кузов, в котором расположена цистерна для воды, бак для пенообразования и пожарно-техническое оборудование
Кабина	Цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, четырёхдверная

РОСС UA.MT29.E00170

Габаритные размеры, мм.

- длина	7640
- ширина	2500
- высота	2950
База, мм.	3350 + 1250
Колея передних / задних колёс, мм.	1820 / 1820

Масса снаряженного транспортного средства, кг.	7740
Полная масса транспортного средства, кг.	11100
- на переднюю ось	2920
- на заднюю ось	8180

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10 бензиновый, четырёхтактный, карбюраторный
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное
Рабочий объём, см ³	6000
Степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110,0 (3200)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	402,0 (1800-2000)
Топливо	бензин А-76

Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-88АТ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	инерционно-масляный

Система зажигания	экранированная, бесконтактная, транзисторная
Распределитель (марка, тип)	4902.3706
Коммутатор (марка, тип)	ТК200-01, транзисторный
Катушка зажигания (марка, тип)	Б-118, экранированная
Свечи зажигания (марка, тип)	СН307-В, экранированные

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	ЗИЛ-130 или ЗИЛ-130К

РОСС UA.MT29.E00170

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-131, механическая, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа коробки передач	I-	5 - вперёд, 1 - назад.
	II-	7,44
	III-	4,10
	IV-	2,29
	V-	1,47
	З.Х.-	1,00
Раздаточная коробка (марка, тип)		7,09
Число передач раздаточной коробки		ЗИЛ-131, механическая, двухступенчатая, с отключаемым приводом переднего моста
Передаточные числа раздаточной коробки		2
Главная передача (марка, тип)		высшее: 1,00
передаточное число главной передачи		низшее: 2,08
		ЗИЛ-131, двойная, коническо-цилиндрическая
		7,339
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, балансирующая, с двумя продольными рессорами в качестве упругих элементов, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)		
		ЗИЛ-130, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках -рейка-сектор" рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная (передняя ось первый контур, задняя тележка второй контур) тормозные механизмы всех колёс – барабанные
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом

РОСС UA.MT29.E00170

Шины (размерность, марка)	320 – 508 (12,0 – 20) М-93	12.00 R 20 КИ-113
Дополнительное оборудование транспортного средства	Очиститель и омыватель ветрового стекла, зеркала заднего вида, отопитель, цистерна для воды ёмкостью 2500 л., бак для пенообразования ёмкостью 80 л., пожарный насос ПН-40УА или ПНК-40/3, комплект пожарно-технического оборудования и инструмента	

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 2 (двух) штук, маркированных идентификационными номерами с № Y7E137A00?E000015 по № Y7E137A00?E000016 включительно.

Автоцистерна пожарная АЦ-40(131) модель 137А

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.7)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.8)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

апреля

2003 г.

РОСС UA.MT29.E00170

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проёме правой передней двери кабины на нижней панели.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	7	E	1	3	7	A	0	0	?	E	0	0	0	0	1	?




поз. 1-3: **Y7E** – WMI (международный код изготовителя) совместно со знаком на поз. 11: Украина, Прилукский арендный завод "Пожмашина";

поз. 4-9: **137A00** – VDS (описательная часть идентификационного номера);

поз. 10: **?** – код года выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **E** – обозначает изготовителя совместно со знаками на поз. 1-3;

поз. 12-17: **00001?** – производственный порядковый номер транспортного средства (номера 000015 и 000016).

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Автоцистерна пожарная АЦ-40(131) модель 137А