

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00165

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	Автомобиль-эвакуатор 69971-0000010-01 для автобусов и троллейбусов
Шасси транспортного средства	МАЗ-630305
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 2331
Код VIN	X89699710?0BJ80??
Заявитель и его адрес	Федеральное государственное учреждение "1 экспериментальное проектно-производственное объединение" Министерства обороны Российской Федерации" (ФГУ "1 ЭППО" МО РФ), Российская Федерация, 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Заводской, 1
Изготовитель и его адрес	Федеральное государственное учреждение "1 экспериментальное проектно-производственное объединение" Министерства обороны Российской Федерации" (ФГУ "1 ЭППО" МО РФ), Российская Федерация, 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Заводской, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	6x4 / колёса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	Кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Металлическая платформа с оборудованием для эвакуации автобусов и троллейбусов
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная

РОСС RU.MT29.E00165

Габаритные размеры, мм.

- длина	9450
- ширина	2500
- высота	3160
База, мм.	4950 + 1400
Колея передних / задних колёс, мм.	2032 / 1790

Масса снаряженного

транспортного средства, кг.	14450
Полная масса транспортного средства, кг.	18450
- на переднюю ось	3830
- на заднюю тележку	14620
- на транспортное устройство	4000

Двигатель (марка, тип)

Количество и расположение цилиндров	ЯМЗ-238ДЕ четырёхтактный дизель с турбонаддувом
Рабочий объём, см ³	8, V-образное 14860
Степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	232,6 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	1225 (1300)
Топливо	дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип)	Непосредственный впрыск топлива, раздельного типа ЯЗТА, 806.6-40 или ЯЗДА, 337-01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 261-03 или ЯЗДА, 334
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9 или К-36
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ, 238Н-1109010-20

РОСС RU.MT29.E00165

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)

Основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует
МАЗ, 630300-1201010

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач и

передаточные числа коробки передач

I-
II-
III-
IV-
V-
VI-
VII-
VIII-
IX-
З.Х. I-
З.Х. II-

Механическая

ЯМЗ-182		ЯМЗ-183	
фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический			
ЯМЗ-238М	ЯМЗ-238А	МАЗ-543205	ЯМЗ-239
механическая, трёхвальная			
8 - вперёд, 2 - назад		9 - вперёд, 1 - назад	
7,30	7,73	10,08	11,18
4,86	5,52	6,13	6,34
3,50	3,94	4,51	4,56
2,48	2,80	3,50	3,50
2,09	1,96	2,78	2,80
1,39	1,39	1,75	1,81
1,00	1,00	1,29	1,30
0,71	0,71	1,00	1,00
-	-	0,795	0,803
10,46	11,78	9,55	9,71
2,99	2,99	-	-

Главная передача (марка, тип)

передаточное число главной передачи

МАЗ, разнесённая, двухступенчатая, включает конический редуктор и колёсные передачи
3,97 или 4,84 или 5,49 или 6,59 или 7,14 или 7,79

Подвеска

- передняя

- задняя

зависимая, на продольных листовых полуэллиптических или малолстовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
зависимая, рессорно-балансирная с шестью реактивными штангами со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ, 64221-3400010, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

- запасная (марка, тип)

- стояночная (марка, тип)

- вспомогательная (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанные
каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночный тормоз
тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT29.E00165

Шины (размерность, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	12.00R20	11.00R20
	150 / 146	148 / 145
	J	

Дополнительное оборудование транспортного средства	Очистители, омыватели и система обдува ветрового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, крепление для огнетушителя, противосолнечные козырьки, комплект гидравлического или механического оборудования, сигнальный маяк оранжевого цвета, цветографическая схема окраски в соответствии с ГОСТ Р 50574
---	---

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 10 (десять) штук, маркированных идентификационными номерами с № **X89699710?0BJ8006** по № **X89699710?0BJ8015** включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных транспортных средств.

Автомобиль-эвакуатор 69971-0000010-01 для автобусов и троллейбусов

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.8)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.9)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

подпись

марта

2003 г.

РОСС RU.MT29.E00165

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стойке надрамника транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На нижнем фланце правой боковины кабины.**3.2. На табличке изготовителя.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	9	7	1	0	?	0	B	J	8	0	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя) совместно со знаками на поз. 12-14: Российская Федерация, ФГУ "1 ЭППО" МО РФ;

поз. 4-9: **699710** - VDS (описательная часть идентификационного номера);



поз. 10: **?** - код года выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0**- постоянна;

поз. 12-14: **BJ8** – совместно с цифрой "9" на поз. 3 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.

поз.15-17: **0??** - производственный порядковый номер транспортного средства (номера с 006 по 015 включительно).

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль-эвакуатор 69971-0000010-01 для автобусов и троллейбусов