

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00164

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	Автомобиль специальный 1907-0000010 для перевозки денежной выручки и ценных грузов
Шасси транспортного средства, базовое транспортное средство	ВАЗ-212140 (1907-0000010)
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89190700?0DW8???
Заявитель и его адрес	ОАО «Промышленный комплекс «Энергия», Российская Федерация, 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, пос. Горелово, Волхонское ш., 4
Изготовитель и его адрес	ОАО «Промышленный комплекс «Энергия», Российская Федерация, 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, пос. Горелово, Волхонское ш., 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Груз размещается в салоне
Кабина	Объединена с внутренним пространством салона

РОСС RU.MT29.E00164

Габаритные размеры, мм.

- длина	4220
- ширина	1680
- высота	1810
База, мм.	2700
Колея передних / задних колёс, мм.	1430 / 1400

Масса снаряженного

транспортного средства, кг.	1380
Полная масса транспортного средства, кг.	1650
- на переднюю ось	800
- на заднюю ось	850

Двигатель (марка, тип)

Количество и расположение цилиндров	ВАЗ-21214-10 (ВАЗ-21214А), бензиновый, четырёхтактный
Рабочий объём, см ³	4, рядное
Степень сжатия	1690
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	9,3
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	59,5 (5000)
Топливо	129,5 (3600)
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95

Система питания

Система впрыска (марка, тип)	распределённый впрыск топлива
Воздушный фильтр (марка, тип)	ДААЗ, 2123-1144010 или 2123-1144010-20 или 2123-1144010-04
	ВАЗ, с сухим картонным фильтрующим элементом

Система зажигания

Блок управления (марка, тип)	с электронным управлением
Модуль зажигания (марка, тип)	BOSCH, 2123-1411020-10
Свечи зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 42.3705 или СОАТЭ, 042.3705 или СЭПО, МЗ-21
	или Зонд, 52.3705
	ЭЗ или Ульяновск или УАПО, А17ДВРМ или
	BRISK "SUPER", LR15YC-1

РОСС RU.MT29.E00164

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)
 Дополнительный глушитель (марка, тип)
 Нейтрализатор (марка, тип)

Основной и дополнительный глушители с системой нейтрализации отработавших газов

ВАЗ, 2110-1200010-20
 ВАЗ, 2110-1200020-20
 ВАЗ, 2110-1206010 или РОССКАТавто, 2110-1206010-01

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)
 Коробка передач (марка, тип)
 - число передач и
 передаточные числа коробки передач

Механическая

ВАЗ, фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический
 механическая, с ручным управлением
 5 - вперёд, 1 - назад.

I- 3,667
 II- 2,100
 III- 1,361
 IV- 1,000
 V- 0,819
 3.X.- 3,526

Раздаточная коробка (марка, тип)

ВАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым
 блокируемым дифференциалом
 2

Число передач раздаточной коробки
 Передаточные числа раздаточной
 коробки

высшее: 1,200;
 низшее: 2,135
 одинарная, гипоидная, с коническим дифференциалом
 3,9 или 4,1

Главная передача (марка, тип)
 передаточное число главной передачи

Подвеска

- передняя

независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими
 спиральными пружинами в качестве упругих элементов, с
 гидравлическими телескопическими амортизаторами и
 стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, рычажная, с цилиндрическими спиральными
 пружинами в качестве упругих элементов, с гидравлическими
 телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

ВАЗ, рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-
 двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным
 усилителем; тормозные механизмы передних колёс -
 дисковые, задних колёс - барабанные

- запасная (марка, тип)

Каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

Тормозные механизмы задних колёс с отдельным
 механическим (тросовым) приводом

РОСС RU.MT29.E00164

Шины (размерность, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	175/80-16	185/75 R16	175/80 R 16
	85	92	88
	P	Q	Q

Дополнительное
оборудование
транспортного
средства

Очиститель и омыватель ветрового стекла, зеркала заднего вида (два наружных и одно внутреннее), отопитель, специальный предупреждающий маяк бело-лунного цвета, аварийно-вентиляционный люк в крыше, система пожаротушения моторного отсека. Цветографическая схема окраски в соответствии с ГОСТ Р 50574. Элементы защиты по полной схеме бронирования, обеспечивающие третий класс защиты (боковой периметр) и второй класс защиты (крыша) по ГОСТ Р 50963.

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (сто) единиц, маркированных идентификационными номерами с № X89190700?0DW8001 по № X89190700?0DW8100 включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей.

Автомобиль специальный 1907-0000010 для перевозки денежной выручки и ценных грузов

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.8)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.9)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

подпись

марта

2003 г.

РОСС RU.MT29.E00164

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя под капотом с правой стороны моторной перегородки.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения
типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом с правой стороны моторной перегородки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. Под капотом с левой стороны моторной перегородки.

3.2. На полу кузова в задней его части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	0	7	0	0	?	0	D	W	8	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя) совместно со знаками на поз. 12-14:
Российская Федерация, ОАО «Промышленный комплекс «Энергия»


поз. 4-9: **190700** - VDS (описательная часть идентификационного номера);

поз. 10: **?** - код года выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0**- постоянна;

поз. 12-14: **DW8** — совместно с цифрой "9" на поз. 3 означают, что годовое производство
каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.

поз.15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства
(номера с 001 по 100 включительно).

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль специальный 1907-0000010 для перевозки денежной выручки и ценных грузов